

# ТЕГИ HTML

## HTML TAGS

# HTML ter

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 </body>
11 </html>
```

открывающий тег

закрывающий тег

`<h1>Заголовок</h1>`  
элемент

- HTML тег – основной структурный элемент веб-страницы. Любая веб-страница (сайт) состоит из тегов.
- Значение тега – контент между открывающим и закрывающим тегом.

# <!DOCTYPE html>

- Document Type
- Говорит браузеру о том, что мы используем HTML.
- Одиночный тег.

```
<html lang="en">  
</html>
```

- Тег HTML – главный тег, в котором находится веб-страница
- Атрибут lang (language) – имя атрибута
- Значение атрибута “en” (english)

<head>  
</head>

- От англ. HEAD - голова
- Тег HEAD – не отображается на странице, нужен для подключения meta – тегов, тега title, ссылок

<meta charset="UTF-8">

- Подключение кодировки для корректного отображения русского языка.
- Подключение русских букв к сайту.

<title>  
</title>

- Название сайта во вкладке браузера



<body>  
</body>

- От англ. BODY - тело
- В этом теге находится видимая для пользователя часть сайта.

# <div></div>

- От англ. Division - разделение
- Универсальный контейнер, предназначен для структурирования и объединения уже существующих тегов.

<p> </p>

- От англ. PARAGRAPH - параграф
- Тег для отображения текстового контента.

<img src="" alt="">

- От англ. IMAGE – изображение
- src – SOURCE – источник
- Alt (ALTERNATIVE альтернатива) – альтернативный текст, который будет выведен при невозможности вывода изображения.
- Тег для отображения изображений, картинок

<a href=""> </a>

- От англ. ANCHOR - якорь
- тег для добавления ссылок
- href – hyper reference – атрибут для указания пути ссылки , например:  
<https://ru.wikipedia.org>

