Klasifikacija muzičkih žanrova

Miloš Samardžija 1092/2016

Matematički fakultet

Mašinsko učenje, 2017/18

Sadržaj

- Uvod
 - Problem
 - Motivacija i izazovi
- Skup podataka
- Atributi
- Rezultati
- Demo
- 6 Poboljšanja

Uvod Problem

- Klasifikacija muzike u jedan od 8 najpopularnijih žanrova
 - Hip-Hop
 - Pop
 - Folk
 - Rock
 - Experimental
 - International
 - Electronic
 - Instrumental

Uvod Problem

- Klasifikacija muzike u jedan od 8 najpopularnijih žanrova
 - Hip-Hop
 - Pop
 - Folk
 - Rock
 - Experimental
 - International
 - Electronic
 - Instrumental
- Pretpostavka: različiti žanrovi se dovoljno razlikuju na nivou bitova

Uvod Motivacija i izazovi

- Motivacija
 - Popularnost servisa za streamovanje muzike na zahtev je u porastu
 - Prepoznavanje muzičkog ukusa
 - Predlaganje slične muzike
 - Model za klasifikaciju ključna razlika između dobrog i lošeg servisa

Uvod Motivacija i izazovi

- Motivacija
 - Popularnost servisa za streamovanje muzike na zahtev je u porastu
 - Prepoznavanje muzičkog ukusa
 - Predlaganje slične muzike
 - Model za klasifikaciju ključna razlika između dobrog i lošeg servisa
- Izazovi
 - Netrivijalan zadatak
 - Definicija žanra i razlike između žanrova su nejasne
 - Sa povećanjem broja žanrova, modeli postaju neprecizniji

- 106,574 pesme
 - Izdvojeni atributi
 - Sadrži različite podatke i metapodatke
- Tri podskupa

- 106,574 pesme
 - Izdvojeni atributi
 - Sadrži različite podatke i metapodatke
- Tri podskupa
 - Veliki skup
 - 161 žanr
 - Ceo skup podataka sa audio fajlovima ograničenim na 30 sec.
 - Nebalansiran skup

- 106,574 pesme
 - Izdvojeni atributi
 - Sadrži različite podatke i metapodatke
- Tri podskupa
 - Veliki skup
 - 161 žanr
 - Ceo skup podataka sa audio fajlovima ograničenim na 30 sec.
 - Nebalansiran skup
 - Srednji skup
 - 25,000 pesama
 - 16 žanrova
 - Nebalansiran skup

- 106,574 pesme
 - Izdvojeni atributi
 - Sadrži različite podatke i metapodatke
- Tri podskupa
 - Veliki skup
 - 161 žanr
 - Ceo skup podataka sa audio fajlovima ograničenim na 30 sec.
 - Nebalansiran skup
 - Srednji skup
 - 25,000 pesama
 - 16 žanrova
 - Nebalansiran skup
 - Mali skup (korišćen u projektu)
 - 8,000 pesama
 - 8 žanrova
 - Balansiran skup



- 9 vrsta atributa
 - Ukupno 518 atributa

- 9 vrsta atributa
 - Ukupno 518 atributa
- Podaci iz frekvencijskog domena
 - Visina tona
 - Boja zvuka

- 9 vrsta atributa
 - Ukupno 518 atributa
- Podaci iz frekvencijskog domena
 - Visina tona
 - Boja zvuka
- Podaci iz vremenskog domena
 - Ritam

- 9 vrsta atributa
 - Ukupno 518 atributa
- Podaci iz frekvencijskog domena
 - Visina tona
 - Boja zvuka
- Podaci iz vremenskog domena
 - Ritam
- Librosa python biblioteka
 - Podaci su predstavljeni kao različite statistike za svaki od atributa

Izbor modela

Unakrsna validacija (cv = 5)

Izbor modela

- Unakrsna validacija (cv = 5)
- Korišćena su 3 algoritma
 - Metod potpornih vektora
 - Gausov kernel, C = 1, gamma = 'auto'
 - kNN

•
$$p \in [1, 2], k \in [5, 10, 15, 20, 25]$$

- Logistička regresija
 - $C \in \{10^{-5}..10^5\}$

Izbor modela

- Unakrsna validacija (cv = 5)
- Korišćena su 3 algoritma
 - Metod potpornih vektora
 - Gausov kernel, C = 1, gamma = 'auto'
 - kNN
 - $p \in [1, 2], k \in [5, 10, 15, 20, 25]$
 - Logistička regresija
 - $C \in \{10^{-5}..10^5\}$
- Upotrebom PCA su dobijeni lošiji rezultati

Evaluacija

- Evaluacija nad test skupom
- Evaluacija unakrsnom validacijom (cv = 5)
- SVM i logistička regresija daju najbolje rezultate

Algoritam	Parametri	Test	CV
SVM	C=1, gamma='auto'	-	53.47%
kNN	p=1, k=10	40.25%	42.56%
Logistička regresija	C=0.01	50.06%	53.45%

Tabela: Ocene modela

Demo

- Drajver program
 - Učitava serijalizovane objekte (joblib biblioteka)
 - python classify.py {audio fajl} {model}

Audio fajl	Žanr	SVM	kNN	LR
See you again	hip-hop	hip-hop	pop	hip-hop
Shape of you	рор	hip-hop	рор	hip-hop
Another brick in the wall	rock	hip-hop	rock	rock
Piano	instrum.	experim.	folk	instrum.

Tabela: Testiranje nad nekim pesmama

Poboljšanja

- Istraživanje drugačijih tehnika
- Uključivanje lyrics-a i tagova
- Uključivanje semantičkih podataka

Literatura I

Miloš Samardžija
Repozitorijum projekta
https://github.com/miki208/Music-Genre-Classification

chunya25
Music Genre Classification
http://cs229.stanford.edu/proj2017/final-reports/5242092.pdf

Michaël Defferrard, et al. FMA: A Dataset For Music Analysis https://arxiv.org/abs/1612.01840

Michaël Defferrard FMA: A Dataset For Music Analysis https://github.com/mdeff/fma