

Programación de Bases de Datos con SQL

6-1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales





Objetivos

En esta lección se abordan los siguientes objetivos:

- Crear y ejecutar una unión natural utilizando la sintaxis de unión ANSI-99 SQL
- Crear una unión cruzada utilizando la sintaxis de unión ANSI-99 SQL
- Explicar la importancia de tener un estándar para SQL definido por ANSI
- Describir una necesidad de negocio para combinar la información de varios orígenes de datos



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Objetivo

- Hasta ahora, su experiencia con SQL se ha limitado a consultar y devolver información de una tabla de base de datos a la vez.
- Esto no sería un problema si todos los datos de la base de datos estuvieran almacenados en una sola tabla.

EMPLOYEES

LAST_NAME	DEPT_ID
King	90
Kochhar	90
Fay	20
Higgins	110
Gietz	110
	King Kochhar Fay Higgins

Obtención de Datos de Varias Tablas

EMPLOYEE_ID	DEPT_ID	DEPT_NAME
200	10	Administration
201	20	Marketing
202	20	Marketing
•••		
102	90	Executive
205	110	Accounting
206	110	Accounting

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPT_NAME	LOCATION_ID
10	Administration	1700
20	Marketing	1800
110	Accounting	1700
190	Contracting	1700



Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Algunos nombres de columna en la salida de ejemplo se han abreviado para que quepan en la diapositiva.

Objetivo • Sin embargo, sabe del modelado Obtención de Datos de Varias Tablas de datos que separar los datos en EMPLOYEE_ID DEPT_ID DEPT_NAME tablas individuales y ser capaz de 200 10 Administration Marketing 201 20 asociar las tablas entre sí forma 202 20 Marketing parte de la base del diseño de la 102 90 Executive base de datos. 205 110 Accounting 206 110 Accounting **EMPLOYEES DEPARTMENTS** EMPLOYEE_ID LAST_NAME DEPT_ID DEPARTMENT_ID DEPT_NAME LOCATION_ID 100 King 90 10 Administration 1700 101 Kochhar 20 Marketing 1800 90 202 Fay

Algunos nombres de columna en la salida de ejemplo se han abreviado para que quepan en la diapositiva.

110

190

Accounting

Contracting

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

1700

1700

20

110

110

Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

DPS6L1

Higgins

Gietz

ACADEMY

205

206

ORACLE'

Objetivo Afortunadamente, SQL Obtención de Datos de Varias Tablas proporciona las condiciones de EMPLOYEE_ID DEPT_ID DEPT_NAME unión que permiten consultar la 200 10 Administration 201 20 Marketing información de distintas tablas y 202 20 Marketing combinarlas en un informe. 102 90 Executive 205 110 Accounting 206 110 Accounting **EMPLOYEES DEPARTMENTS** EMPLOYEE_ID LAST_NAME DEPT_ID DEPARTMENT ID DEPT NAME LOCATION ID 100 King 90 10 Administration 1700 101 Kochhar 90 20 Marketing 1800 202 Fay 20 110 Accounting 1700

Algunos nombres de columna en la salida de ejemplo se han abreviado para que quepan en la diapositiva.

190

Contracting

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

1700

205

206

ORACLE'

Higgins

Gietz

ACADEMY

110

110

Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

DPS6L1

Comandos de Unión

- Hay dos juegos de comandos o sintaxis que se pueden utilizar para realizar conexiones entre las tablas de una base de datos:
 - Uniones propiedad de Oracle
 - Uniones estándar compatibles con ANSI/ISO SQL 99
- En este curso, aprenderá a utilizar ambos juegos de comandos de unión.
- Las uniones propiedad de Oracle se tratarán en el curso más adelante.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

ANSI

- ANSI son las siglas de American National Standards Institute.
- Fundada en 1918, ANSI es una organización privada sin ánimo de lucro que administra y coordina el sistema de evaluación de conformidad y estandarización voluntaria de EE. UU.
- La misión del Instituto es mejorar tanto la competitividad global de negocios de EE. UU. como la calidad de vida de EE. UU. al promocionar y el facilitar los estándares de conformidad voluntaria y los sistemas de evaluación de conformidad, así como al proteger su integridad.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Copyright @ 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Referencia: http://www.ansi.org/default.aspx

SQL

- El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es el lenguaje de estándar del sector de procesamiento de información de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).
- El idioma fue diseñado originalmente por IBM a mediados de 1970, tuvo un uso generalizado a primeros de 1980, y se convirtió en el estándar del sector en 1986, cuando fue adoptado por ANSI.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

SQL

- Hasta ahora, ha habido tres estandarizaciones de SQL de ANSI, cada una de ellas basada en la anterior.
- Se denominan con el nombre del año en el que se propusieron por primera vez y son ampliamente conocidos por sus abreviaturas: ANSI-86, ANSI-92 y ANSI-99.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

- Una cláusula de unión SQL combina campos de 2 (o más) tablas en una base de datos relacional.
- Una unión natural se basa en todas las columnas de dos tablas que tengan el mismo nombre y selecciona las filas de las dos tablas que tengan valores equivalentes en todas las columnas coincidentes.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

ACADEMY

DPS6L1

Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

- La tabla employees tiene una columna job_id.
- Esta es una referencia a la columna con el mismo nombre en la tabla jobs.

employees jobs LAST_NAME JOB_ID EMPLOYEE_ID JOB_ID JOB_TITLE 100 AD_PRES King AD_PRES President **Administration Vice** 101 Kochhar AD_VP AD_VP President AD_ASST **Administration Assistant** 202 MK_REP Fay AC_MGR **Accounting Manager** 205 Higgins AC_MGR **Public Accountant** AC_ACCOUNT 206 Gietz AC_ACCOUNT SA_MAN Sales Manager

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

12

- Como se muestra en el código de ejemplo, cuando se utiliza una unión natural, es posible unir las tablas sin tener que especificar de forma explícita las columnas de la tabla correspondiente.
- Sin embargo, los nombres y los tipos de dato de ambas columnas deben ser los mismos.

```
SELECT first_name, last_name, job_id, job_title
FROM employees NATURAL JOIN jobs
WHERE department_id > 80;
```

• Esta unión devolverá las columnas de la tabla employees y sus valores job_title relacionados de la tabla jobs en función del valor job_id de la columna común.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

13

La cláusula WHERE se ha agregado para aplicar una restricción adicional a una de las tablas, para limitar las filas de la salida.

SELECT first_name, last_name, job_id, job_title
FROM employees NATURAL JOIN jobs
WHERE department_id > 80;

FIRST_NAME	LAST_NAME	JOB_ID	JOB_TITLE
Steven	King	AD_PRES	President
Neena	Kochhar	AD_VP	Administration Vice President
Lex	De Haan	AD_VP	Administration Vice President
Shelley	Higgins	AC_MGR	Accounting Manager
William	Gietz	AC_ACCOUNT	Public Accountant



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

• Aquí se muestra otro ejemplo:

SELECT department_name, city
FROM departments NATURAL JOIN locations;

- Tanto la tabla departments como la tabla locations tienen una columna, location_id, que se utiliza para unir las dos tablas.
- Observe que la columna de la unión natural no tiene que aparecer en la cláusula SELECT.

DEPARTMENT_NAME	CITY
Marketing	Toronto
Sales	Oxford
IT	Southlake
Shipping	South San Francisco
Administration	Seattle
Executive	Seattle
Accounting	Seattle
Contracting	Seattle



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

CROSS JOIN

- El valor CROSS JOIN SQL de ANSI/ISO SQL: 1999 une cada fila de una tabla a cada fila de la otra tabla.
- El juego de resultados representa todas las posibles combinaciones de filas de las dos tablas.
- Esto podría ser muy grande.
- Si ejecuta CROSS JOIN en una tabla con 20 filas con una tabla con 100 filas, la consulta devolverá 2000 filas.



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Ejemplo de Unión Cruzada

- La tabla employees contiene 20 filas y la tabla departments tiene 8 filas.
- Al realizar un CROSS JOIN, devolverá 160 filas.

SELECT last_name, department_name
FROM employees CROSS JOIN departments;

LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Abel	Administration
Davies	Administration
De Haan	Administration
Ernst	Administration
Fay	Administration
Gietz	Administration
Grant	Administration
Hartstein	Administration
Higgins	Administration
Hunold	Administration



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

17

El juego de resultados de una CROSS JOIN aúna datos de dos tablas que no están relacionados de forma lógica entre sí.

Las uniones cruzadas son útiles durante las pruebas para crear juegos de datos de gran tamaño para medir el rendimiento de la base de datos.

Terminología

Entre los términos clave utilizados en esta lección se incluyen:

- Unión cruzada
- Unión Natural



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

Resumen

En esta lección, debe haber aprendido lo siguiente:

- Crear y ejecutar una unión natural utilizando la sintaxis de unión ANSI-99 SQL
- Crear una unión cruzada utilizando la sintaxis de unión ANSI-99 SQL
- Explicar la importancia de tener un estándar para SQL definido por ANSI
- Describir una necesidad de negocio para combinar la información de varios orígenes de datos



DPS6L1 Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

