

玉島青年会議所 会員管理アプリ

システム管理者マニュアル

保守・開発・次年度引継ぎ担当者向け

バージョン

Ver.1.0

作成日

2026 年 7 月 14 日

管理部署

一般社団法人 玉島青年会議所

取扱区分

内部運用資料。個人情報を含む画面キャプチャは必要最小限にしてください。

重要 初期パスワード、Secret key、認証トークン、実際の会員メールアドレスは、この文書へ記載しません。

更新履歴

版	日付	更新内容	更新者
1.0	2026 年 7 月 14 日	Ver.1 運用開始用に作成	一般社団法人 玉島青年会議所

運用 担当交代時は、変更箇所をこの表へ追記し、Word の目次フィールドを更新してから配布用 PDF を作り直してください。

目次

Word でこの文書を開いた際に目次を更新すると、見出しとページ番号が再計算されます。PDF は配布前に更新後の Word から出力してください。

第 1 章 システム構成

第 2 章 ローカル開発

第 3 章 GitHub 運用

第 4 章 Supabase 運用

第 5 章 Migration

第 6 章 デプロイ

第 7 章 バックアップ

第 8 章 セキュリティ

第 9 章 障害対応

第 10 章 更新・保守

第 11 章 引継ぎ情報

更新履歴	2
目次	3
第 1 章 システム構成	6
構成要素	6
権限制御	6
第 2 章 ローカル開発	7
基本手順	7
禁止	7
第 3 章 GitHub 運用	8
基本	8
緊急時	8
第 4 章 Supabase 運用	9
確認場所	9
注意	9
第 5 章 Migration.....	10
実行前	10
実行後	10

第 6 章 デプロイ	11
確認	11
要確認	11
第 7 章 バックアップ	12
対象	12
運用	12
第 8 章 セキュリティ	13
認証	13
不正アクセス対策.....	13
第 9 章 障害対応	14
代表例	14
注意	14
第 10 章 更新・保守.....	15
標準手順	15
Codex への依頼	15
第 11 章 引継ぎ情報.....	16
引継ぐもの	16
書かないもの.....	16
付録 A リリース前チェック	17
付録 B Migration 実行記録	18
付録 C セキュリティ定期確認.....	19

第 1 章 システム構成

担当	システム管理者
実施の目安	引継ぎ時・構成変更時
この章の目的	アプリ、認証、データ、ソース管理の責任分界を把握する。

構成要素

- Next.js / TypeScript: Web アプリ。
- Supabase Auth: メール・パスワード認証。
- Supabase Database: 会員・年度・出欠等のデータ。
- GitHub: ソースコードと変更履歴。
- Vercel: 本番ホスティング想定。実際のプロジェクト設定は要確認。

権限制御

- RLS で LOM・本人・管理権限を制御する。
- 管理権限は現在年度かつ有効な admin / president / secretary。

ここに画面キャプチャを挿入
システム構成図（差し替え用）

チェックポイント 責任者と管理画面を確認した

第 2 章 ローカル開発

担当	開発・保守担当
実施の目安	変更前
この章の目的	安全なローカル環境で変更を確認する。

基本手順

- リポジトリを取得する。
- 依存関係をインストールする。
- .env.local へ公開 URL、公開キー、サイト URL、サーバー専用 Secret key を設定する。
- 開発サーバーを起動し、ポートを確認する。

禁止

- .env.local、Secret key、ログ、build 出力、node_modules を GitHub へ含めない。

ここに画面キャプチャを挿入
ローカル起動画面

チェックポイント 環境変数を安全な保管場所で確認した / 秘密情報をコミット対象に含めていない

第 3 章 GitHub 運用

担当	開発・保守担当
実施の目安	変更ごと
この章の目的	変更を追跡可能な単位で記録する。

基本

- main は安定版。feature/、fix/、docs/のブランチを使う。
- 変更後は型チェック、lint、本番ビルドを実行する。
- コミットは短い命令形で記録する。

緊急時

- Secret を誤って Push した場合は直ちにキーを失効・再発行し、履歴だけで済ませない。
- リリースタグと復旧手順は要確認。

ここに画面キャプチャを挿入
GitHub リポジトリ画面

チェックポイント 差分を確認した / 秘密情報がない / 検査結果を記録した

第 4 章 Supabase 運用

担当	システム管理者
実施の目安	設定変更時
この章の目的	認証、Database、RLS、URL 設定を安全に扱う。

確認場所

- Authentication: ユーザー、URL Configuration、Password Security、Rate Limits、Bot and Abuse Protection。
- Database: Tables、SQL Editor、RLS policies。
- Project Settings: API Keys。Secret key はサーバー専用。

注意

- Publishable key と Secret key を混同しない。
- 初期パスワード、認証トークン、会員のメールアドレスを作業記録に残さない。

ここに画面キャプチャを挿入
Supabase Dashboard の設定位置

チェックポイント URL 設定を確認した / Password Security を確認した / Rate Limits と CAPTCHA を確認した

第 5 章 Migration

担当	システム管理者
実施の目安	DB 変更前
この章の目的	SQL の目的と影響を確認してから反映する。

実行前

- 対象ファイル、適用順、既存環境との差分を確認する。
- DROP、TRUNCATE、DELETE を含む SQL は必ず二重確認する。
- バックアップとロールバック方針を準備する。

実行後

- SQL Editor の結果を確認する。
- 主要画面、RLS、Auth 連携を確認する。
- production-rls.sql は再実行可能な最新版を使う。

ここに画面キャプチャを挿入

SQL Editor 実行位置

チェックポイント 適用順を確認した / 破壊的 SQL を確認した / 反映後テストをした

第 6 章 デプロイ

担当	システム管理者
実施の目安	本番反映時
この章の目的	本番 URL と認証リダイレクトを整合させる。

確認

- Vercel の環境変数に公開 URL、公開キー、サイト URL、Secret key を設定する。
- Supabase Redirect URLs へ本番 URL の認証コールバックを追加する。
- デプロイ後にログイン、管理操作、一般会員、未ログインを確認する。

要確認

- Vercel プロジェクトの实在・権限・本番 URL・ロールバック手順は引継ぎ時に確認する。

ここに画面キャプチャを挿入
デプロイ設定画面（要確認）

チェックポイント 本番 URL を確認した / Redirect URLs を確認した / ロールバックを確認した

第 7 章 バックアップ

担当	システム管理者
実施の目安	月次・変更前
この章の目的	ソースとデータを復元できる状態にする。

対象

- GitHub の main とリリース履歴。
- Supabase Database のエクスポートまたはバックアップ。
- 重要な設定変更の記録。

運用

- 月次バックアップの実施日・担当者を記録する。
- 年 1 回以上、復元手順を別環境で確認する。

ここに画面キャプチャを挿入

バックアップ記録欄

チェックポイント 最新バックアップを確認した / 復元手順を確認した

第 8 章 セキュリティ

担当	システム管理者
実施の目安	定期確認
この章の目的	秘密情報、RLS、管理 API、監査ログを保護する。

認証

- Secret key は Route Handler などサーバー専用で使用する。
- 管理 API は requireManagement() を通し、現在年度の有効な管理者だけを許可する。
- 初期パスワード状態は通常画面をブロックする。

不正アクセス対策

- 画面内の 30 秒停止は補助表示であり、再読み込み等で回避可能。
- Supabase Rate Limits と CAPTCHA を主防御とする。
- 独自サーバー制限を導入する場合はメールと IP の組合せ、期限、成功時リセットを設計する。

ここに画面キャプチャを挿入
SECURITY.md 確認位置

チェックポイント Secret を露出していない / RLS を確認した / CAPTCHA 導入状況を確認した

第 9 章 障害対応

担当	システム担当・事務局一次対応
実施の目安	障害時
この章の目的	秘密情報を漏らさず、再現可能な情報を収集する。

代表例

- Application error: ブラウザ、時刻、URL、直前操作を確認する。
- Invalid API key: 環境変数名とサーバー再起動を確認する。
- RLS 拒否: ログイン会員、年度役職、LOM、policy を確認する。
- Auth 紐付け不良: auth_user_id と会員レコードを管理手順に沿って確認する。

注意

- fallback 表示は本番の正常データとして扱わない。
- メール送信制限、Supabase 障害、デプロイ失敗は公式ステータスと設定を確認する。

ここに画面キャプチャを挿入
障害記録テンプレート

チェックポイント 秘密情報を記録していない / 再現手順を記録した

第 10 章 更新・保守

担当	開発・保守担当
実施の目安	機能変更時
この章の目的	小さく変更し、検査と本番確認を残す。

標準手順

- 変更前にバックアップと影響範囲を確認する。
- 型チェック、lint、本番ビルドを実行する。
- 管理者、一般会員、未ログインで確認する。
- GitHub へ Push し、本番反映後に確認する。

Codex への依頼

- 目的、対象画面、既存機能を壊さない条件、確認項目を具体的に記載する。
- Secret や実パスワードを会話へ貼り付けない。

ここに画面キャプチャを挿入
更新前後確認表

チェックポイント 検査を実行した / 権限別テストをした / 変更履歴を残した

第 11 章 引継ぎ情報

担当	現任・次年度システム担当
実施の目安	交代前
この章の目的	アカウント、契約、連絡先、保管場所を安全に引き継ぐ。

引継ぐもの

- 各サービスの管理者、契約情報、更新期限、緊急連絡先。
- 安全なパスワード管理ツール内の保管場所。
- GitHub、Supabase、Vercel の権限一覧。

書かないもの

- Secret key、アクセストークン、実際のパスワードを引継ぎ文書へ書かない。

ここに画面キャプチャを挿入

引継ぎ情報記入欄

チェックポイント 新旧担当者を確認した / 権限移管を確認した / 緊急連絡先を確認した

付録 A リリース前チェック

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目	記録
☐ 型チェック	確認結果・補足
☐ lint	確認結果・補足
☐ 本番ビルド	確認結果・補足
☐ 管理者・一般会員・未ログインの確認	確認結果・補足
☐ 環境変数の確認	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。

付録 B Migration 実行記録

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目		記録
☐	対象 SQL	確認結果・補足
☐	実行者	確認結果・補足
☐	実行日時	確認結果・補足
☐	実行結果	確認結果・補足
☐	影響確認	確認結果・補足
☐	ロールバック可否	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。

付録 C セキュリティ定期確認

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目	記録
☐ Secret key の保管場所	確認結果・補足
☐ RLS	確認結果・補足
☐ 管理者一覧	確認結果・補足
☐ Rate Limits	確認結果・補足
☐ CAPTCHA	確認結果・補足
☐ バックアップ	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。