

玉島青年会議所 会員管理アプリ

システム管理者マニュアル

保守・開発・次年度引継ぎ担当者向け

バージョン

Ver.1.1

作成日

2026 年 7 月 14 日

管理部署

一般社団法人 玉島青年会議所

取扱区分

内部運用資料。個人情報を含む画面キャプチャは必要最小限にしてください。

重要 初期パスワード、Secret key、認証トークン、実際の会員メールアドレスは、この文書へ記載しません。

更新履歴

版	日付	更新内容	更新者
1.1	2026 年 7 月 14 日	最終レビュー：権限・未実装範囲・引継ぎ確認を明確化	一般社団法人 玉島青年会議所
1.0	2026 年 7 月 14 日	Ver.1 運用開始用に作成	一般社団法人 玉島青年会議所

運用 担当交代時は、変更箇所をこの表へ追記し、Word の目次フィールドを更新してから配布用 PDF を作り直してください。

目次

Word でこの文書を開いた際に目次を更新すると、見出しとページ番号が再計算されます。PDF は配布前に更新後の Word から出力してください。

第 1 章 システム構成

第 2 章 ローカル開発

第 3 章 GitHub 運用

第 4 章 Supabase 運用

第 5 章 Migration

第 6 章 デプロイ

第 7 章 バックアップ

第 8 章 セキュリティ

第 9 章 障害対応

第 10 章 更新・保守

第 11 章 引継ぎ情報

更新履歴	2
目次	3
第 1 章 システム構成	6
構成要素	6
権限制御	6
第 2 章 ローカル開発	7
基本手順	7
禁止	7
第 3 章 GitHub 運用	8
基本	8
緊急時	8
第 4 章 Supabase 運用	9
確認場所	9
注意	9
第 5 章 Migration.....	10
実行前	10
実行後	10

第 6 章 デプロイ	11
確認	11
要確認	11
第 7 章 バックアップ	12
対象	12
運用	12
第 8 章 セキュリティ	13
認証	13
不正アクセス対策.....	13
第 9 章 障害対応	14
代表例	14
注意	14
第 10 章 更新・保守.....	15
標準手順	15
Codex への依頼	15
第 11 章 引継ぎ情報.....	16
引継ぐもの	16
書かないもの.....	16
付録 A リリース前チェック	17
付録 B Migration 実行記録	18
付録 C セキュリティ定期確認.....	19

第 1 章 システム構成

担当	システム管理者
実施の目安	引継ぎ時・構成変更時
この章の目的	アプリ、認証、データ、ソース管理の責任分界を把握する。

構成要素

- Next.js / TypeScript: Web アプリ。
- Supabase Auth: メール・パスワード認証。
- Supabase Database: 会員・年度・出欠等のデータ。
- GitHub: ソースコードと変更履歴。
- Vercel: 本番ホスティング想定。実際のプロジェクト設定は要確認。

権限制御

- RLS で LOM・本人・管理権限を制御する。
- 管理権限は現在年度かつ有効な admin / president / secretary。

ここに画面キャプチャを挿入
システム構成図（差し替え用）

チェックポイント 責任者と管理画面を確認した

第 2 章 ローカル開発

担当	開発・保守担当
実施の目安	変更前
この章の目的	安全なローカル環境で変更を確認する。

基本手順

- リポジトリを取得する。
- 依存関係をインストールする。
- .env.local へ公開 URL、公開キー、サイト URL、サーバー専用 Secret key を設定する。
- 開発サーバーを起動し、ポートを確認する。

禁止

- .env.local、Secret key、ログ、build 出力、node_modules を GitHub へ含めない。

ここに画面キャプチャを挿入
ローカル起動画面

チェックポイント 環境変数を安全な保管場所で確認した / 秘密情報をコミット対象に含めていない

第 3 章 GitHub 運用

担当	開発・保守担当
実施の目安	変更ごと
この章の目的	変更を追跡可能な単位で記録する。

基本

- main は安定版。feature/、fix/、docs/のブランチを使う。
- 変更後は型チェック、lint、本番ビルドを実行する。
- コミットは短い命令形で記録する。

緊急時

- Secret を誤って Push した場合は直ちにキーを失効・再発行し、履歴だけで済ませない。
- リリースタグと復旧手順は要確認。

ここに画面キャプチャを挿入
GitHub リポジトリ画面

チェックポイント 差分を確認した / 秘密情報がない / 検査結果を記録した

第 4 章 Supabase 運用

担当	システム管理者
実施の目安	設定変更時
この章の目的	認証、Database、RLS、URL 設定を安全に扱う。

確認場所

- Authentication: ユーザー、URL Configuration、Password Security、Rate Limits、Bot and Abuse Protection。
- Database: Tables、SQL Editor、RLS policies。
- Project Settings: API Keys。Secret key はサーバー専用。

注意

- Publishable key と Secret key を混同しない。
- 初期パスワード、認証トークン、会員のメールアドレスを作業記録に残さない。

ここに画面キャプチャを挿入
Supabase Dashboard の設定位置

チェックポイント URL 設定を確認した / Password Security を確認した / Rate Limits と CAPTCHA を確認した

第 5 章 Migration

担当	システム管理者
実施の目安	DB 変更前
この章の目的	SQL の目的と影響を確認してから反映する。

実行前

- 対象ファイル、適用順、既存環境との差分を確認する。
- DROP、TRUNCATE、DELETE を含む SQL は必ず二重確認する。
- バックアップとロールバック方針を準備する。

実行後

- SQL Editor の結果を確認する。
- 主要画面、RLS、Auth 連携を確認する。
- production-rls.sql は再実行可能な最新版を使う。

ここに画面キャプチャを挿入

SQL Editor 実行位置

チェックポイント 適用順を確認した / 破壊的 SQL を確認した / 反映後テストをした

第 6 章 デプロイ

担当	システム管理者
実施の目安	本番反映時
この章の目的	本番 URL と認証リダイレクトを整合させる。

確認

- Vercel の環境変数に公開 URL、公開キー、サイト URL、Secret key を設定する。
- Supabase Redirect URLs へ本番 URL の認証コールバックを追加する。
- デプロイ後にログイン、管理操作、一般会員、未ログインを確認する。

要確認

- Vercel プロジェクトの实在・権限・本番 URL・ロールバック手順は引継ぎ時に確認する。

ここに画面キャプチャを挿入
デプロイ設定画面（要確認）

チェックポイント 本番 URL を確認した / Redirect URLs を確認した / ロールバックを確認した

第 7 章 バックアップ

担当	システム管理者
実施の目安	月次・変更前
この章の目的	ソースとデータを復元できる状態にする。

対象

- GitHub の main とリリース履歴。
- Supabase Database のエクスポートまたは、契約プランで利用できるバックアップ。
- Vercel・Supabase・GitHub の権限一覧と、重要な設定変更の記録。

運用

- 月次バックアップの実施日・担当者・保管場所を記録する。
- Supabase Dashboard でバックアップ機能と復元可能な範囲を契約プランごとに確認する。
- 年 1 回以上、復元手順を別環境で確認する。認証情報や **Secret** をバックアップ記録へ書かない。

ここに画面キャプチャを挿入

バックアップ記録欄

チェックポイント 最新バックアップを確認した / 復元手順を確認した

第 8 章 セキュリティ

担当	システム管理者
実施の目安	定期確認
この章の目的	秘密情報、RLS、管理 API、監査ログを保護する。

認証

- Secret key は Route Handler などサーバー専用で使用する。
- 管理 API は requireManagement() を通し、現在年度の有効な管理者だけを許可する。
- 初期パスワード状態は通常画面をブロックする。

不正アクセス対策

- 画面内の 30 秒停止は補助表示であり、再読み込み等で回避可能。
- Supabase Rate Limits と CAPTCHA を主防御とする。
- 独自サーバー制限を導入する場合はメールと IP の組合せ、期限、成功時リセットを設計する。

ここに画面キャプチャを挿入
SECURITY.md 確認位置

チェックポイント Secret を露出していない / RLS を確認した / CAPTCHA 導入状況を確認した

第 9 章 障害対応

担当	システム担当・事務局一次対応
実施の目安	障害時
この章の目的	秘密情報を漏らさず、再現可能な情報を収集する。

代表例

- Application error: ブラウザ、時刻、URL、直前操作を確認する。
- Invalid API key: 環境変数名とサーバー再起動を確認する。
- RLS 拒否: ログイン会員、年度役職、LOM、policy を確認する。
- Auth 紐付け不良: auth_user_id と会員レコードを管理手順に沿って確認する。

注意

- fallback 表示は本番の正常データとして扱わない。
- メール送信制限、Supabase 障害、デプロイ失敗は公式ステータスと設定を確認する。

ここに画面キャプチャを挿入
障害記録テンプレート

チェックポイント 秘密情報を記録していない / 再現手順を記録した

第 10 章 更新・保守

担当	開発・保守担当
実施の目安	機能変更時
この章の目的	小さく変更し、検査と本番確認を残す。

標準手順

- 変更前にバックアップと影響範囲を確認する。
- 型チェック、lint、本番ビルドを実行する。
- 管理者、一般会員、未ログインで確認する。
- GitHub へ Push し、本番反映後に確認する。

Codex への依頼

- 目的、対象画面、既存機能を壊さない条件、確認項目を具体的に記載する。
- Secret や実パスワードを会話へ貼り付けない。

ここに画面キャプチャを挿入

更新前後確認表

チェックポイント 検査を実行した / 権限別テストをした / 変更履歴を残した

第 11 章 引継ぎ情報

担当	現任・次年度システム担当
実施の目安	交代前
この章の目的	アカウント、契約、連絡先、保管場所を安全に引き継ぐ。

引継ぐもの

- 各サービスの管理者、契約情報、更新期限、緊急連絡先。
- 安全なパスワード管理ツール内の保管場所。
- GitHub、Supabase、Vercel の権限一覧。

書かないもの

- Secret key、アクセストークン、実際のパスワードを引継ぎ文書へ書かない。

ここに画面キャプチャを挿入

引継ぎ情報記入欄

チェックポイント 新旧担当者を確認した / 権限移管を確認した / 緊急連絡先を確認した

付録 A リリース前チェック

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目	記録
☐ 型チェック	確認結果・補足
☐ lint	確認結果・補足
☐ 本番ビルド	確認結果・補足
☐ 管理者・一般会員・未ログインの確認	確認結果・補足
☐ 環境変数の確認	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。

付録 B Migration 実行記録

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目		記録
☐	対象 SQL	確認結果・補足
☐	実行者	確認結果・補足
☐	実行日時	確認結果・補足
☐	実行結果	確認結果・補足
☐	影響確認	確認結果・補足
☐	ロールバック可否	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。

付録 C セキュリティ定期確認

確認担当: _____ 確認日: _____

確認項目	記録
☐ Secret key の保管場所	確認結果・補足
☐ RLS	確認結果・補足
☐ 管理者一覧	確認結果・補足
☐ Rate Limits	確認結果・補足
☐ CAPTCHA	確認結果・補足
☐ バックアップ	確認結果・補足

記録 未完了項目は担当者・期限・対応内容を記載し、次年度へ引き継いでください。