

Deploiement Active Directory

Installation des roles AD DS et DNS — 20 etapes

TP_04

Mihajlo Milenkovic

BTS SIO SISR

Ce tutoriel detaille pas a pas l'installation des roles Active Directory Domain Services (AD DS) et DNS sur Windows Server 2019, puis la promotion du serveur en controleur de domaine. 20 etapes illustrees par des captures d'ecran reelles.

PREREQUIS OBLIGATOIRES

Nom serveur :

Reconnaisable — Ex : SRV-AD ou SRV-DC

Adresse IP :

IP fixe — Ex : 192.168.3.10 / 255.255.255.0

DNS prefere :

Le serveur = son propre DNS principal

OS :


Windows Server 2019 / 2022

PLAN DU TUTORIEL

Etape 01	Avant de commencer
Etape 02	Type d'installation
Etape 03	Selection du serveur de destination
Etape 04	Cocher le role Services AD DS
Etape 05	Fonctionnalites requises pour AD DS
Etape 06	Cocher le role Serveur DNS
Etape 07	Fonctionnalites requises pour DNS
Etape 08	Fonctionnalites supplementaires
Etape 09	Informations sur AD DS
Etape 10	Informations sur le Serveur DNS
Etape 11	Confirmation et installation
Etape 12	Progression — Promouvoir en controleur
Etape 13	Configuration deploiement — Nouvelle foret
Etape 14	Options du controleur de domaine
Etape 15	Options DNS — Ignorer l'erreur
Etape 16	Options supplementaires — Nom NetBIOS
Etape 17	Chemins d'accès — Laisser par defaut
Etape 18	Examiner les options — Recapitulatif
Etape 19	Verification de la configuration requise
Etape 20	Resultats — Redemarrage automatique

1 Avant de commencer

L'assistant s'ouvre. Vérifier : compte admin avec MDP fort, IP statique configurée, mises à jour installées. Cliquer Suivant.



Capture 01/20 — Avant de commencer

2 Type d'installation

Sélectionner 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité'. Cliquer Suivant.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SÉLECTIONNER LE TYPE D'INSTALLATION

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent

Suivant >


Installer

Annuler

Capture 02/20 — Type d'installation

3 Selection du serveur de destination


Sélectionner SRV-AD (192.168.3.10) dans le pool de serveurs. C'est le serveur qui deviendra contrôleur de domaine. Cliquer Suivant.



Capture 03/20 — Selection du serveur de destination

4 Cocher le role Services AD DS


Dans la liste des roles, sélectionner 'Services AD DS' (surbrillance bleue). Une fenetre de confirmation s'ouvre pour les fonctionnalites requises.



Capture 04/20 — Cocher le role Services AD DS

5 Fonctionnalités requises pour AD DS

Cliquer 'Ajouter des fonctionnalités' pour inclure : GPO, PowerShell AD, Centre d'administration AD, composants AD DS.




Capture 05/20 — Fonctionnalités requises pour AD DS

6 Cocher le role Serveur DNS

AD DS est coché. Sélectionner maintenant 'Serveur DNS' (surbrillance). Les deux rôles sont sélectionnés. Cliquer Suivant.

! A NOTER :


Le Serveur DNS est indispensable au fonctionnement d'Active Directory !



Capture 06/20 — Cocher le role Serveur DNS

7 Fonctionnalités requises pour DNS


Cliquer 'Ajouter des fonctionnalités' pour inclure les Outils du serveur DNS permettant la gestion des zones DNS.



Capture 07/20 — Fonctionnalités requises pour DNS

8 Fonctionnalités supplémentaires


La liste des fonctionnalités supplémentaires s'affiche. Les fonctionnalités nécessaires sont déjà sélectionnées automatiquement. Ne rien modifier, cliquer Suivant.



Capture 08/20 — Fonctionnalités supplémentaires

9 Informations sur AD DS


Informations sur le rôle AD DS : recommande au moins 2 DC par domaine pour la haute disponibilité. Nécessite d'un DNS sur le réseau. Cliquer Suivant.



Capture 09/20 — Informations sur AD DS

10 Informations sur le Serveur DNS

Informations sur le DNS : intégration avec AD DS pour la replication des donnees de noms. Cliquer Suivant.




Capture 10/20 — Informations sur le Serveur DNS

11 Confirmation et installation

La page liste toutes les fonctionnalités à installer. Cocher 'Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire'. Cliquer Installer.

! A NOTER :

Cocher impérativement 'Redémarrer automatiquement' avant de cliquer Installer !




Capture 11/20 — Confirmation et installation

12 Progression — Promouvoir en contrôleur

Installation en cours. Une fois terminée, cliquer le lien bleu 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine' pour lancer la configuration AD DS.

! A NOTER :

Cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine' après l'installation !



Capture 12/20 — Progression — Promouvoir en contrôleur

13 Configuration déploiement — Nouvelle forêt

Sélectionner 'Ajouter une nouvelle forêt'. Saisir votre nom de domaine racine avec son extension (ex: votre-domaine.local). Cliquer Suivant.

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar reads 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The main window has a title 'Configuration de déploiement' and a subtitle 'SERVEUR CIBLE SRV-AD'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Configuration de déploie...', 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. The 'Configuration de déploie...' item is selected. The main area contains the following text: 'Sélectionner l'opération de déploiement'. Below this, there are three radio buttons: 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant', 'Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante', and 'Ajouter une nouvelle forêt'. The 'Ajouter une nouvelle forêt' option is selected. Below the radio buttons, there is a text box labeled 'Nom de domaine racine :' with the value 'neptunet.lan' entered. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted.

Capture 13/20 — Configuration déploiement — Nouvelle forêt

14 Options du contrôleur de domaine

Laisser le niveau fonctionnel Windows Server 2016. Serveur DNS et Catalogue global sont cochés auto (1er DC). Définir un mot de passe DSRM et confirmer. Cliquer Suivant.

! A NOTER :

Le mot de passe DSRM permet de restaurer l'AD en cas de panne grave. Le noter !

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler


Capture 14/20 — Options du contrôleur de domaine

15 Options DNS — Ignorer l'erreur

Avertissement jaune : impossible de créer une délégation DNS. C'est NORMAL, la zone n'existe pas encore. Ne pas cocher 'Créer une délégation DNS'. Cliquer Suivant.

! A NOTER :

Cette erreur DNS est normale ! La zone sera créée automatiquement à la fin.




Capture 15/20 — Options DNS — Ignorer l'erreur

16 Options supplémentaires — Nom NetBIOS

Le nom NetBIOS est généré automatiquement depuis le nom de domaine sans extension. Laisser le nom par défaut en majuscules. Cliquer Suivant.

! A NOTER :

Le nom NetBIOS ne peut pas dépasser 15 caractères et sera utilisé pour les connexions.




Capture 16/20 — Options supplémentaires — Nom NetBIOS

17 Chemins d'accès — Laisser par défaut

Laisser les chemins par défaut : C:\Windows\NTDS (base de données et journaux) et C:\Windows\SYSVOL (GPO et scripts NETLOGON). Cliquer Suivant.

! A NOTER :


SYSVOL contient les GPO et scripts, réplique entre tous les contrôleurs de domaine.



Capture 17/20 — Chemins d'accès — Laisser par défaut

18 Examiner les options — Recapitulatif

Recapitulatif : 1er DC nouvelle forêt, nom de domaine, nom NetBIOS, niveau fonctionnel Windows Server 2016, Catalogue global : Oui, Serveur DNS : Oui. Verifier puis cliquer Suivant.




Capture 18/20 — Examiner les options — Recapitulatif

19 Verification de la configuration requise

Verification automatique des prerequis. Message vert = tout est bon. L'avertissement DNS jaune est normal. Cliquer Installer pour promouvoir le serveur en controleur de domaine.

! A NOTER :


L'avertissement DNS jaune peut etre ignore. S'assurer qu'il n'y a pas d'erreur rouge.



Capture 19/20 — Verification de la configuration requise

20 Resultats — Redemarrage automatique


Le serveur est correctement configure en tant que controleur de domaine. La fenetre 'Vous allez etre deconnecte' s'affiche. Cliquer Fermer. Le serveur redemarrera automatiquement.



Capture 20/20 — Resultats — Redemarrage automatique

! Après le redémarrage — Ecran de connexion

Après quelques minutes de paramétrage, l'écran de connexion affichera désormais le nom NetBIOS du domaine et le compte Administrateur.



Ecran de connexion — Nom NetBIOS du domaine + Administrateur

Pour ouvrir une session sur le domaine, deux possibilités :

Methode 1 — NOM-NETBIOS\utilisateur
`NEPTUNET\administrateur`

Methode 2 — utilisateur@domaine
`administrateur@neptunet.lan`

Le compte administrateur local de la machine est automatiquement devenu le compte administrateur du domaine.