Installation de borne wifi en roaming

IP des bornes et équipements Wi-Fi

- **Bipole salle de nuit** :
  - IP : 10.0.115.60
  - Port : 146.6
- **Playground (Jobin)** :
  - IP : 10.0.233.254
  - Masque : 255.255.255.0
  - Prise à droite
- **Place des Quais (AP EV01)** :
  - IP : 10.232.3.252
  - Masque : 255.255.252.0
  - Prise à droite
- **Bipole** :
  - IP : 10.0.115.254
  - Masque : 255.255.255.0
- **Salle tabac / Entrée Jobin** :
  - IP : 10.232.3.252
  - Masque : 255.255.252.0
  - Port non trouvé pour EV03
- **Toit (EV03 et EXT02)** + Cuisine:
  - IP : 10.0.95.254
  - Masque : 255.255.255.0
  - Port : T1B

- **<u>Grand bar / Baie Petit théâtre</u>** : ●
  - <u>IP : 10.232.3.252</u>
  - <u>Port : 18</u>
- **<u>Petit théâtre – Régie / Scène / Terrasse</u>** : ●
  - <u>Port A11 : IP 10.0.234</u>
  - <u>Port Scène 4 : IP 10.0.96</u>
- **<u>Sous le module Bens</u>**: ●
  - <u>IP : 10.232.3.252</u>
  - <u>Masque : 255.255.252.0</u>



A quoi sert le roaming ?

Fonction du roaming Wi-Fi

1. **Maintien de la connexion**
   - Lorsqu'un appareil (ordinateur, téléphone, tablette) se déplace dans une zone couverte par plusieurs bornes Wi-Fi, le roaming permet au périphérique de **passer automatiquement d'une borne à une autre** sans interruption.
   - Sans roaming, l'appareil pourrait perdre la connexion ou devoir se reconnecter manuellement à une autre borne.
2. **Optimisation de la couverture**
   - Les bornes Wi-Fi peuvent être configurées avec le même **SSID** (nom de réseau).
   - L'appareil choisit automatiquement la borne offrant le **meilleur signal** au moment donné, ce qui assure une connexion stable et rapide.
3. **Applications pratiques**
   - Dans ton cas : théâtre, playground, bureaux et zones techniques.
   - Permet aux utilisateurs ou au personnel de se déplacer tout en restant connectés aux applications réseau, flux audio, TPE, caméras, etc.
4. **Avantages**
   - Connexion continue et transparente pour l'utilisateur.
   - Réduction des interruptions réseau et des pertes de données.
   - Meilleure expérience pour les flux audio, vidéo et les terminaux mobiles.



Nous pouvons observer trois bornes Wi-Fi installées dans trois pièces différentes. Cela permet aux appareils numériques (téléphones, ordinateurs portables, tablettes, etc.) de rester connectés au réseau sans avoir à se reconnecter manuellement. Ce fonctionnement est rendu possible grâce au **roaming Wi-Fi**, qui assure une transition fluide entre les bornes tout en maintenant la connexion active et stable.
Cette technologie améliore la **couverture réseau**, réduit les **zones mortes** et garantit une **meilleure qualité de service**, notamment pour les applications nécessitant une connexion continue.

Le roaming repose sur des protocoles tels que **IEEE 802.11r (Fast Transition)**, **802.11k** et **802.11v**, qui optimisent la détection et la sélection des bornes voisines.