

### **Esercitazione 2 (terza parte – join tra 2 tabelle)**

- a) Selezionare il codice e il nome dei corsi tenuti da docenti il cui cognome abbia come penultima lettera 'n' o 'r'.
- b) Selezionare per ogni esame: i dati dell'esame, la matricola e l'età degli studenti che lo hanno sostenuto, ordinati per anno corso (hint: la funzione `age(timestamp, timestamp)` restituisce un interval che rappresenta l'età calcolata tra i due timestamp forniti. Il timestamp attuale si ottiene utilizzando `current_timestamp`)
- c) Selezionare, per ogni corso il cui nome sia "Programmazione" o "Algebra", gli esami superati con un voto compreso tra 21 e 27 e visualizzare: i dati del corso e la data dell'esame. Ordinare i risultati per data.
- d) Selezionare i dati dei docenti di Roma e i dati dei relativi corsi (hint: l'indirizzo deve terminare la stringa 'Roma') ordinati in maniera decrescente in base al codice del corso.

### **Esercitazione 3 (prima parte – join multipli)**

- a) Selezionare il codice e il nome dei prodotti venduti da magazzini che si trovano in via 'Giove' il cui prezzo sia inferiore di 50.
- b) Selezionare il codice, il nome e la quantità dei prodotti presenti magazzini il cui codice contenga 'M0' ordinati per prezzo
- c) Selezionare le coppie di magazzini (i loro codici) in cui è presente lo stesso prodotto imponendo che il prodotto sia di una categoria diversa da 'alimentari'
- d) Selezionare i dati dei magazzini in cui è presente uno dei seguenti prodotti: biscotti, frigo o forno, in quantità superiore a 20
- e) Selezionare il codice del magazzino e la categoria dei prodotti in esso presenti il cui prezzo sia compreso tra 50 e 500 ordinati per categoria, e a parità di categoria per codice magazzino decrescente, eliminando eventuali duplicati.