

Data la descrizione del sistema software da sviluppare sugli abbonamenti condivisi, genera le User Stories (US) che descrivano il sistema. Agisci come un analista software agile. Le user stories vanno descritte usando il classico template: In qualità di [ruolo utente] voglio [azione] in modo che/da [motivazione] (in inglese: As a [type of user], I want to [perform some task] so that I can [achieve some goal].) Per ogni US fornisci anche stima di effort in story points, e priorità (3 livelli)

Ecco le **User Stories (US)** per il **Sistema di Gestione Abbonamenti Condivisi**, elaborate secondo una prospettiva Agile. Le storie sono organizzate per **Epic** (macro-aree funzionali) e includono stima dello sforzo (Story Points - SP) e priorità.

Legenda

- **Story Points (SP):** Stima relativa della complessità (Scala di Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13).
- **Priorità:**
 -  **Alta (Must Have):** Fondamentale per il rilascio MVP.
 -  **Media (Should Have):** Importante, ma può essere posticipata di uno sprint.
 -  **Bassa (Could Have):** Desiderabile, ma non bloccante.

Epic 1: Autenticazione e Accesso

Gestione degli accessi differenziati per Utenti Standard e Amministratori.

ID	User Story	SP	Priorità
US-01	In qualità di Visitatore, voglio registrarmi al sistema fornendo i miei dati personali in modo che possa creare un account Utente Standard e accedere alle funzionalità.	3	 Alta
US-02	In qualità di Utente Registrato (Standard o Admin), voglio effettuare il login con email e password in modo che possa accedere alla mia sezione riservata (Dashboard Utente o Pannello Admin custom).	3	 Alta
US-03	In qualità di Amministratore, voglio accedere a una sezione di amministrazione dedicata (non default Django) in modo che possa gestire i servizi e gli utenti con un'interfaccia ad hoc.	5	 Alta

Epic 2: Gestione Portafoglio Virtuale

Gestione dei fondi simulati per il pagamento delle quote.

ID	User Story	SP	Priorità
US-04	In qualità di Utente Standard, voglio visualizzare il saldo corrente del mio portafoglio in modo che sappia se ho fondi sufficienti per gli abbonamenti.	2	 Alta
US-05	In qualità di Utente Standard, voglio ricaricare il mio portafoglio inserendo un importo virtuale in modo che possa coprire le spese dei miei abbonamenti condivisi.	3	 Alta

ID	User Story	SP	Priorità
US-06	In qualità di Utente Standard, voglio visualizzare lo storico delle transazioni (ricariche e addebiti) in modo che possa tenere traccia dei miei movimenti finanziari simulati.	3	● Media

Epic 3: Gestione Servizi (Backoffice Admin)

Configurazione dei servizi offerti dalla piattaforma.

ID	User Story	SP	Priorità
US-07	In qualità di Amministratore, voglio creare nuovi servizi di abbonamento (es. Netflix) definendo almeno 3 piani tariffari in modo che gli utenti possano scegliere tra opzioni preconfigurate quando creano un gruppo.	8	● Alta
US-08	In qualità di Amministratore, voglio modificare o disabilitare i servizi esistenti in modo che possa mantenere aggiornata l'offerta della piattaforma (gestendo anche i gruppi attivi collegati).	5	● Media
US-09	In qualità di Amministratore, voglio visualizzare statistiche base sull'utilizzo (utenti attivi, gruppi, servizi popolari) in modo che possa monitorare la salute del sistema.	3	● Bassa

Epic 4: Ciclo di Vita del Gruppo di Abbonamento

Creazione, invito e gestione dei membri.

ID	User Story	SP	Priorità
US-10	In qualità di Utente Standard (Creatore), voglio creare un nuovo gruppo di abbonamento selezionando un servizio e un piano in modo che possa iniziare a condividere le spese con altri.	5	● Alta
US-11	In qualità di Creatore, voglio invitare altri utenti tramite email o username in modo che possano unirsi al mio gruppo di condivisione.	5	● Alta
US-12	In qualità di Utente Invitato, voglio ricevere e visualizzare gli inviti nei miei gruppi in modo che possa accettare o rifiutare la partecipazione.	5	● Alta
US-13	In qualità di Creatore, voglio visualizzare la lista dei membri e il loro stato di pagamento in modo che possa monitorare chi è in regola con le quote.	3	● Media
US-14	In qualità di Creatore, voglio rimuovere un membro dal gruppo in modo che possa escludere utenti problematici (con notifica all'interessato).	5	● Media
US-15	In qualità di Creatore, voglio cancellare l'intero gruppo (se mancano almeno 3 giorni al pagamento) in modo che possa terminare la condivisione quando necessario.	5	● Media
US-16	In qualità di Membro, voglio abbandonare un gruppo in modo che possa uscire dalla condivisione (accettando di pagare la rata attuale e la successiva).	8	● Media

Epic 5: Pagamenti e Logica di Business

Automazione degli addebiti e gestione eccezioni.

ID	User Story	SP	Priorità
US-17	In qualità di Sistema, voglio addebitare automaticamente la quota parte ai membri alla scadenza in modo che il costo dell'abbonamento venga diviso equamente senza intervento manuale.	13	● Alta
US-18	In qualità di Sistema, voglio gestire i casi di fondi insufficienti (notifiche, segno negativo o rimozione) in modo che il gruppo non rimanga scoperto finanziariamente e gli utenti siano avvisati.	8	● Alta
US-19	In qualità di Utente, voglio ricevere notifiche sugli esiti dei pagamenti (positivi/negativi) in modo che sia consapevole dello stato del mio abbonamento.	3	● Media

Epic 6: Dashboard e Notifiche

Interfaccia principale e comunicazioni.

ID	User Story	SP	Priorità
US-20	In qualità di Utente Standard, voglio visualizzare una dashboard con i miei abbonamenti (attivi/passati) in modo che abbia una visione d'insieme delle mie spese e partecipazioni.	5	● Alta
US-21	In qualità di Utente, voglio visualizzare le notifiche relative a inviti, pagamenti e rimozioni in modo che non perda aggiornamenti importanti sul sistema.	5	● Media
US-22	In qualità di Amministratore, voglio visualizzare la lista di tutti gli utenti e sospendere/riattivarne alcuni in modo che possa moderare la comunità in caso di violazioni.	5	● Media

Note per il Team di Sviluppo (Acceptance Criteria Highlights)

Per assicurare la corretta implementazione, ecco alcuni **Criteri di Accettazione** critici legati alle User Stories sopra:

- US-03 & US-07 (Admin Custom):** Il pannello admin **NON** deve essere l'interfaccia standard di Django. Deve essere una vista web sviluppata ad hoc (template HTML/CSS custom) accessibile solo agli utenti con ruolo Admin.
- US-16 (Abbandono Gruppo):** Il sistema deve bloccare l'uscita se il portafoglio non copre **due rate** (corrente + successiva). La quota dell'utente uscente deve essere ridistribuita sui membri restanti per i mesi successivi.
- US-15 (Cancellazione Gruppo):** Il sistema deve impedire la cancellazione del gruppo se mancano **meno di 3 giorni** alla data di rinnovo successiva.
- US-17 & US-18 (Pagamenti):** L'addebito deve essere simulato (update DB). In caso di saldo insufficiente, il sistema deve permettere di andare in negativo

OPPURE rimuovere l'utente (la logica deve essere configurabile o definita in fase di design, ma deve essere gestita automaticamente dallo scheduler).

5. **US-10 (Creazione Gruppo):** I piani disponibili devono essere quelli caricati dall'Admin (US-07). Non deve essere possibile creare piani "liberi" senza riferimenti ai servizi base.

Totale Story Points Stimati: ~123 SP

Questa stima indica una dimensione di progetto media, suitable per un team di 2-3 sviluppatori per circa 3-4 sprint (considerando uno sprint di 2 settimane con velocità di 30-40 SP).

Ora scrivi i test di accettazione per le US

Ecco i **Criteri di Accettazione (Acceptance Criteria)** dettagliati per le User Stories precedentemente definite. Questi criteri servono al team di sviluppo per comprendere quando una funzionalità è considerata "completa" e al team di QA per costruire i casi di test.

I criteri sono formulati preferibilmente nello stile **Given/When/Then** (Dato/Quando/Allora) per le logiche complesse, e come liste di verifica per le funzionalità UI standard.

Epic 1: Autenticazione e Accesso

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-01	Registrazione Utente	1. Dato che sono nella pagina di registrazione, quando inserisco Nome, Cognome, Email (unica) e Password (complessa), allora l'account viene creato con ruolo "Standard". 2. Dato che inserisco una email già esistente, allora il sistema mostra errore "Email già registrata". 3. Dato che inserisco una password debole (es. meno di 8 caratteri), allora il sistema blocca la registrazione indicando i requisiti mancanti.
US-02	Autenticazione (Login)	1. Dato che ho un account, quando inserisco credenziali corrette, allora accedo alla dashboard corretta (Utente o Admin). 2. Dato che inserisco credenziali errate, allora ricevo messaggio di errore e non accedo. 3. Dato che sono un Admin, quando loggo, allora non vedo la dashboard utente standard ma quella di supervisione.
US-03	Sezione Admin Custom	1. Dato che sono loggato come Admin, quando navigo nella gestione servizi/utenti, allora vedo un'interfaccia grafica sviluppata ad hoc (HTML/CSS custom). 2. Verifica che l'URL non sia /admin standard di Django (o framework usato). 3. Dato che sono un Utente Standard, quando provo ad accedere agli URL dell'admin, allora ricevo errore 403 o redirect.

Epic 2: Gestione Portafoglio Virtuale

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-04	Visualizzazione Saldo	1. Dato che sono loggato, quando apro il portafoglio, allora vedo il saldo attuale aggiornato in tempo reale. 2. Il saldo deve mostrare chiaramente la valuta virtuale (es. "Crediti" o "€ Virtuali").
US-05	Ricarica Virtuale	1. Dato che ho saldo X, quando ricarico Y euro ($Y > 0$), allora il nuovo saldo è $X + Y$. 2. Dato che provo a ricaricare 0 o negativo, allora il sistema blocca l'operazione. 3. Verifica che non venga chiamata alcuna API di pagamento reale (solo update DB).
US-06	Storico Transazioni	1. Dato che effettuo una ricarica o subisco un addebito, allora una riga viene aggiunta allo storico. 2. Lo storico deve mostrare: Data, Tipo (Carico/Scarico), Importo, Causale (es. "Ricarica", "Quota Netflix").

Epic 3: Gestione Servizi (Backoffice Admin)

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-07	Creazione Servizi	1. Dato che sono Admin, quando creo un servizio, allora devo inserire Nome e almeno 3 piani tariffari diversi (es. Mensile, Semestrale, Annuale). 2. Ogni piano deve specificare: Costo totale e Numero di persone previste. 3. Se provo a salvare con meno di 3 piani, allora il sistema mostra errore di validazione.
US-08	Modifica Servizi	1. Dato che modifico un servizio, quando salvo, allora le modifiche si riflettono nelle nuove creazioni di gruppo. 2. Dato che disabilito un servizio, allora i gruppi esistenti ricevono una notifica di avviso (o vengono chiusi, in base alla policy decisa).
US-09	Statistiche Admin	1. Dato che sono nella dashboard Admin, allora vedo almeno: Totale Utenti, Totale Gruppi Attivi, Servizio più usato. 2. I dati devono essere coerenti con il DB attuale.

Epic 4: Ciclo di Vita del Gruppo

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-10	Creazione Gruppo	1. Dato che sono Utente Standard, quando creo un gruppo, allora devo selezionare un Servizio e un Piano tra quelli definiti dall'Admin (US-07). 2. Dato che ho creato il gruppo, allora sono impostato automaticamente come "Creatore" e primo membro.

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-11	Invito Membri	1. Dato che sono il Creatore, quando invito un utente (email/username), allora l'utente riceve una notifica. 2. Dato che invito un utente non esistente, allora il sistema segnala l'errore sull'invito specifico.
US-12	Accetto/ Rifiuto Invito	1. Dato che ho un invito pendente, quando accetto, allora divento "Membro" e il conteggio membri aumenta. 2. Dato che il gruppo è già pieno (raggiunto max persone del piano), allora non posso accettare e il Creatore viene notificato.
US-13	Visualizzazione Membri	1. Dato che sono il Creatore, quando apro i dettagli del gruppo, allora vedo lista membri con stato pagamento (OK / Insufficiente). 2. Dato che sono un Membro semplice, allora non vedo lo stato di pagamento degli altri (privacy).
US-14	Rimozione Membro	1. Dato che sono il Creatore, quando rimuovo un membro, allora il membro riceve notifica di rimozione. 2. Dato che un membro è rimosso, allora la quota viene ridistribuita sui membri restanti per il ciclo successivo.
US-15	Cancellazione Gruppo	1. Dato che sono il Creatore, quando chiedo la cancellazione, il sistema verifica la data . 2. Se mancano 3 o più giorni al pagamento: Allora il gruppo viene cancellato e tutti notificati. 3. Se mancano meno di 3 giorni al pagamento: Allora il sistema blocca l'azione e mostra avviso "Tropo vicino alla scadenza".
US-16	Abbandono Gruppo	1. Dato che sono un Membro, quando chiedo di uscire, il sistema calcola il costo (Rata Attuale + Rata Successiva). 2. Se ho fondi sufficienti per 2 rate: Allora vengo rimosso dal ciclo futuro e addebitato. 3. Se NON ho fondi sufficienti: Allora l'uscita viene bloccata finché non ricarico. 4. Dato che esco, allora la mia quota viene ridistribuita sui membri restanti.

Epic 5: Pagamenti e Logica di Business

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-17	Addebito Automatico	1. Dato che è arrivata la scadenza, quando parte lo scheduler, allora tenta di prelevare la quota (Costo Totale / N. Membri) da ogni portafoglio. 2. Dato che il prelievo riesce, allora lo storico viene aggiornato e lo stato pagamento diventa "Saldata".
US-18	Fondi Insufficienti	1. Dato che un utente ha saldo < quota, quando scatta l'addebito, allora : - L'utente e il Creatore ricevono notifica. - L'utente viene marcato come "Saldo Insufficiente" nel gruppo. - Il sistema applica la policy (es. saldo negativo o rimozione futura). 2. Verifica che gli altri membri non vedano il marchio "Insufficiente" (solo Creatore e interessato).
US-19	Notifiche Pagamento	1. Dato che l'addebito è processato, allora ogni utente riceve notifica "Pagamento Riuscito" o "Pagamento Fallito".

Epic 6: Dashboard e Notifiche

ID	User Story	Criteri di Accettazione
US-20	Dashboard Utente	1. Dato che loggo, allora vedo la lista dei miei gruppi. 2. I gruppi sono filtrabili/visibili per stato: "Attivi" e "Passati/Scaduti". 3. Per ogni gruppo vedo: Nome Servizio, Costo Tariffa, Costo Annuale stimato, Membri (username).
US-21	Centro Notifiche	1. Dato che ho eventi pending (inviti, pagamenti), allora vedo un badge sull'icona notifiche. 2. Dato che apro le notifiche, allora vedo lista cronologica. 3. Dato che leggo una notifica, allora questa viene segnata come "letta" e il badge diminuisce.
US-22	Supervisione Admin	1. Dato che sono Admin, quando apro la lista utenti, allora vedo bottone "Sospendi/Riattiva". 2. Dato che sospendo un utente, allora questo non può più fare login (US-02).

Test di Accettazione Critici (Business Rules)

Questi test trasversali devono essere eseguiti per garantire il rispetto delle regole di business specifiche del PDF.

ID	Regola di Business	Test di Accettazione
TR-01	Piani Servizi	Verificare che non sia possibile creare un servizio con meno di 3 piani tariffari distinti.
TR-02	Regola 3 Giorni	Simulare una scadenza tra 2 giorni. Tentare cancellazione gruppo. Risultato atteso: Blocco. Simulare scadenza tra 4 giorni. Risultato atteso: Successo.
TR-03	Uscita 2 Rate	Utente con saldo pari a 1.5 rate tenta l'uscita. Risultato atteso: Blocco. Utente con saldo 2 rate tenta l'uscita. Risultato atteso: Successo e addebito di 2 rate.
TR-04	Admin Custom	Ispezionare il codice o l'URL della sezione admin. Risultato atteso: Non deve essere la default <code>/admin</code> del framework. Deve avere layout personalizzato.
TR-05	Wallet Virtuale	Monitorare il traffico di rete durante una ricarica. Risultato atteso: Nessuna chiamata a gateway esterni (Stripe/PayPal). Solo richiesta API interna al proprio DB.

Note per il Team QA

- 1.**Automazione:** I test TR-02 e TR-03 sono candidati ideali per test automatizzati di integrazione, poiché coinvolgono calcoli di data e saldo.
- 2.**Sicurezza:** Verificare che un Utente Standard non possa accedere alle API di creazione servizi (US-07) forzando la richiesta HTTP.
- 3.**Usabilità:** Le notifiche devono essere chiaramente leggibili e distinguere tra eventi critici (pagamenti falliti) e informativi (nuovi inviti).

Genera un backlog per lo sviluppo, diviso in Sprint. Inserisci nel backlog anche lo sviluppo dei TA, tenendoli separati dalle US. Ovviamente, i TA vanno scritti prima o in contemporanea alle US che accettano.

Ecco il **Product Backlog** organizzato per **Sprint**, progettato per lo sviluppo del **Sistema di Gestione Abbonamenti Condivisi**.

Il backlog segue i principi **Agile/Scrum**. Per rispettare la richiesta, i **Test di Accettazione (TA)** sono inseriti come voci distinte nel backlog (Task di Testing), posizionati **prima** o **in parallelo** alle User Stories (US) corrispondenti all'interno di ogni Sprint, per favorire un approccio Test-Driven o comunque una validazione immediata.

Product Backlog & Sprint Planning

Progetto: Sistema di Gestione Abbonamenti Condivisi

Framework: Flask (Python)

Durata Sprint: 2 Settimane

Team: 2 Sviluppatori + 1 QA/Analista



Sprint 1: Fondamenta, Architettura e Autenticazione

Obiettivo: Configurare l'ambiente, definire l'architettura custom e implementare il sistema di accesso differenziato (Utente vs Admin).

Focus Critico: La sezione Admin NON deve essere l'interfaccia default del framework.

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-01	TA	Setup Ambiente di Test	Configurare <code>pytest</code> , creare fixture per DB in memoria, preparare struttura cartelle per test.	● Alta
TASK-02	TA	Definizione TA per Auth (US-01, 02)	Scrivere script di test per registrazione (email duplicata, password debole) e login (credenziali errate, ruoli).	● Alta
US-01	US	Registrazione Utente	Come Visitatore, voglio registrarmi per creare un account Standard. (Validazione email/password).	● Alta
US-02	US	Autenticazione (Login)	Come Utente/Admin, voglio fare login per accedere alla dashboard corretta.	● Alta
TASK-03	TA	Definizione TA per Admin Custom (US-03)	Scrivere test che verificano che l'URL admin non sia quello di default e che gli utenti standard ricevano 403.	● Alta
US-03	US	Sezione Admin Custom	Come Admin, voglio accedere a una sezione amministrativa sviluppata ad hoc (HTML/CSS custom) per gestire il sistema.	● Alta
TASK-04	Tech	Setup DB & Models Base	Configurare SQLAlchemy, creare modelli <code>User</code> (con flag <code>is_admin</code>) e migrazioni iniziali.	● Alta



Sprint 2: Core Business (Servizi & Portafoglio)

Obiettivo: Implementare la gestione dei servizi (lato Admin) e il portafoglio virtuale (lato Utente).

Focus Critico: Vincolo dei 3 piani tariffari per servizio e simulazione finanziaria.

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-05	TA	Definizione TA per Servizi (US-07)	Scrivere test che bloccano la creazione servizi con < 3 piani. Verificare persistenza dati.	● Alta
US-07	US	Creazione Servizi (Admin)	Come Admin, voglio creare servizi con almeno 3 piani tariffari (es. Mensile, Annuale) per offrirli agli utenti.	● Alta
TASK-06	TA	Definizione TA per Portafoglio (US-04, 05, 06)	Scrivere test per ricarica (importo > 0), visualizzazione saldo e storico transazioni.	● Alta
US-04	US	Visualizzazione Saldo	Come Utente, voglio vedere il saldo del portafoglio per sapere se posso pagare le quote.	● Alta

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
US-05	US	Ricarica Virtuale	Come Utente, voglio ricaricare il portafoglio (simulato) per avere fondi disponibili.	● Alta
US-06	US	Storico Transazioni	Come Utente, voglio vedere lo storico ricariche/addebiti per tracciare le spese.	● Media
US-08	US	Modifica Servizi (Admin)	Come Admin, voglio modificare/disabilitare servizi esistenti per mantenere l'offerta aggiornata.	● Media



Sprint 3: Gestione Gruppi e Inviti

Obiettivo: Permettere la creazione di gruppi, gli inviti e la partecipazione degli utenti.

Focus Critico: Flusso di invito e accettazione, vincoli di capienza gruppo.

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-07	TA	Definizione TA per Gruppi (US-10, 11)	Scrivere test per creazione gruppo (selectione piano Admin) e invio inviti (email/username).	● Alta
US-10	US	Creazione Gruppo	Come Utente (Creatore), voglio creare un gruppo selezionando un servizio e piano per condividere le spese.	● Alta
US-11	US	Invito Membri	Come Creatore, voglio invitare utenti tramite email/username per riempire il gruppo.	● Alta
TASK-08	TA	Definizione TA per Partecipazione (US-12, 13)	Scrivere test per accettazione invito, controllo capienza massima e visualizzazione membri.	● Alta
US-12	US	Accetto/Rifiuto Invito	Come Invitato, voglio accettare o rifiutare un invito per entrare nel gruppo.	● Alta
US-13	US	Visualizzazione Membri	Come Creatore, voglio vedere la lista membri e stato pagamenti per monitorare il gruppo.	● Media
US-20	US	Dashboard Utente	Come Utente, voglio vedere la lista dei miei abbonamenti (attivi/passati) nella home.	● Alta



Sprint 4: Logica Pagamenti e Regole di Business Critiche

Obiettivo: Implementare l'automazione dei pagamenti e le regole specifiche di uscita/cancellazione.

Focus Critico: Regola 3 giorni (cancellazione), Regola 2 rate (uscita), Fondi insufficienti.

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-09	TA	Definizione TA per Pagamenti (US-17, 18)	Scrivere test per scheduler addebito, calcolo quota e gestione fondi insufficienti.	● Alta
US-17	US	Addebito Automatico	Come Sistema, voglio addebitare le quote alla scadenza per automatizzare la divisione spese.	● Alta
US-18	US	Gestione Fondi Insufficienti	Come Sistema, voglio gestire i mancati pagamenti (notifiche, flag saldo insufficiente) per proteggere il gruppo.	● Alta
TASK-10	TA	Definizione TA Regole Business (US-15, 16)	Scrivere test specifici per vincolo "3 giorni prima scadenza" e vincolo "pagamento 2 rate per uscita".	● Alta
US-15	US	Cancellazione Gruppo	Come Creatore, voglio cancellare il gruppo (se > 3 giorni alla scadenza) per terminare la condivisione.	● Media
US-16	US	Abbandono Gruppo	Come Membro, voglio uscire dal gruppo (pagando 2 rate) per interrompere la condivisione.	● Media
US-14	US	Rimozione Membro	Come Creatore, voglio rimuovere un membro dal gruppo per escludere utenti problematici.	● Media



Sprint 5: Notifiche, Admin Stats e Rilascio

Obiettivo: Completare le funzionalità di notifica, le statistiche admin e preparare il deploy.

Focus Critico: Notifiche visibili all'login/home, Statistiche Admin, Sicurezza.

ID	Tipo	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-11	TA	Definizione TA per Notifiche (US-19, 21)	Scrivere test per generazione notifiche (inviti, pagamenti) e marking come "lette".	● Media
US-19	US	Notifiche Esito Pagamento	Come Utente, voglio ricevere notifiche su esiti pagamenti per essere consapevole dello stato.	● Media
US-21	US	Centro Notifiche	Come Utente, voglio visualizzare le notifiche nella dashboard per non perdere aggiornamenti.	● Media

ID	Tip o	Titolo	Descrizione / Criteri Chiave	Priority
TASK-12	TA	Definizione TA Admin Stats (US-09, 22)	Scrivere test per visualizzazione statistiche e azione sospendi utente.	 Bassa
US-09	US	Statistiche Admin	Come Admin, voglio vedere statistiche (utenti, gruppi, servizi) per monitorare il sistema.	 Bassa
US-22	US	Supervisione Utenti	Come Admin, voglio sospendere/riattivare utenti per moderare la comunità.	 Media
TASK-13	Tec h	Security & Deploy	Configurare HTTPS, variabili d'ambiente, Unicorn, Docker e eseguire test di sicurezza finali.	 Alta



Note di Pianificazione

- Priorità dei Test (TA):** I task di tipo **TA** hanno priorità pari o superiore alle US che validano. Questo assicura che i criteri di accettazione siano chiari prima dello sviluppo (approccio Specification by Example).
- Vincoli PDF:**
 - Sprint 1:** Attenzione massima al task **US-03**. La sezione Admin deve essere sviluppata come template Flask custom, non usare estensioni che generano admin panel automatici standard.
 - Sprint 4:** I test **TASK-10** sono critici. Devono verificare matematicamente le date (scadenza - 3 giorni) e i saldi (costo rata * 2).
 - Sprint 2:** Il portafoglio è virtuale. I test devono assicurarsi che non ci siano chiamate a API esterne di pagamento.
- Gestione del Rischio:**
 - Se lo **Sprint 4** risulta troppo carico (logica complessa), spostare **US-14** (Rimozione Membro) allo Sprint 5.
 - Le **Notifiche (US-21)** possono essere implementate inizialmente come semplice lista nel DB visualizzata nella dashboard, senza sistemi real-time complessi (WebSocket), per risparmiare tempo.
- Definition of Done (DoD):**
 - Codice sviluppato e revisionato.
 - Test di Accettazione (TA) scritti ed eseguiti con esito positivo.
 - Funzionalità integrata nel branch principale.
 - Nessun bug critico aperto.

Questo backlog garantisce che ogni funzionalità sia coperta da test specifici e che le regole di business vincolanti descritte nel PDF siano verificate fin dalle prime fasi di sviluppo.