VENTES INTERNES / GUIDE ÉQUIPE

Inside Sales Toolbox

Guide d'installation et d'utilisation

VERSION ÉQUIPE 2.0.1

14 octobre 2026

SALESFORCE / DYNAMICS 365 / CONTACTS / PRODUITS / CODES HS

Ce guide accompagne le fichier Inside-Sales-Toolbox-Equipe-v2.0.1.zip. Chaque collègue installe le Toolbox dans son navigateur et utilise sa propre session Salesforce et Dynamics 365. Le Toolbox est configuré pour la société CAOP.

SOLOTECH / CAOP

SOMMAIRE

Sommaire

Installation, modules et dépannage

01	Les quatre outils	3
02	Avant l'installation	4
03	Installer dans Microsoft Edge	5
04	Installer dans Google Chrome	6
05	Premier démarrage et autorisations	7
06	Navigation, panneau latéral et langue	8
07	Salesforce vers Dynamics : le lead	9
08	Salesforce vers Dynamics : le prospect	10
09	Salesforce vers Dynamics : la soumission	11
10	Coordonnées client	12
11	Product Search	13
12	Autres raccourcis au clic droit	14
13	Vérificateur de codes HS	15
14	Données conservées et mises à jour	16
15	Dépannage	17
16	Vérification rapide avant de partager	18

01 / PRÉSENTATION

Les quatre outils

01 **Salesforce vers Dynamics**

récupérer un lead, préparer un prospect et créer une soumission.

02 **Coordonnées client**

mettre un contact au bon format et remplir les champs D365.

03 **Product Search**

consulter les résultats d'inventaire D365 par article et entrepôt.

04 **Codes HS**

consulter les surtaxes canadiennes listées pour les produits américains.

À SAVOIR

Ce guide accompagne le fichier Inside-Sales-Toolbox-Equipe-v2.0.1.zip. Chaque collègue installe le Toolbox dans son navigateur et utilise sa propre session Salesforce et Dynamics 365. Le Toolbox est configuré pour la société CAOP.

02 / PRÉPARATION

Avant l'installation

01 Navigateur

Utilise une version récente de Microsoft Edge ou Google Chrome sur ton ordinateur.

02 Dossier permanent

Garde le ZIP et le dossier extrait dans un emplacement permanent. L'extension dépend de ce dossier.

03 Connexions

Connecte-toi à Salesforce et à Dynamics 365 avec tes accès habituels.

04 Environnement D365

La création de prospect et de soumission utilise CAOP. Les identifiants de champs sont ceux de l'environnement Solotech.

05 Compatibilité et limites

Le code utilise les API communes à Edge et Chrome. Les parcours D365 ont été testés par l'utilisateur dans Edge. Le fonctionnement réel dans Chrome reste à valider. L'ouverture du panneau latéral nécessite Chrome 116 ou plus récent.

03 / INSTALLATION · MICROSOFT EDGE

Installer dans Microsoft Edge

1 Décompresser le ZIP

Décompresse le ZIP dans un dossier permanent, par exemple Documents/Inside Sales Toolbox.

2 Ouvrir les extensions

Ouvre edge://extensions dans la barre d'adresse.

3 Activer le mode développeur

Active le Mode développeur.

4 Charger l'extension

Clique sur Charger l'extension décompressée.

5 Choisir le bon dossier

Sélectionne le dossier qui contient directement manifest.json. Ne sélectionne pas le ZIP.

6 Vérifier l'installation

Le Toolbox apparaît dans la liste des extensions.

7 Épingler l'extension

Ouvre le menu Extensions du navigateur et affiche son icône dans la barre d'outils si souhaité.

8 Ouvrir le Toolbox

Clique sur l'icône du Toolbox.

04 / INSTALLATION · GOOGLE CHROME

Installer dans Google Chrome

1 Décompresser le ZIP

Décompresse le même ZIP dans un dossier permanent.

2 Ouvrir les extensions

Ouvre chrome://extensions.

3 Activer le mode développeur

Active le Mode développeur.

4 Charger le dossier

Clique sur Load unpacked, ou Charger l'extension non empaquetée selon la langue du navigateur.

5 Choisir le bon dossier

Sélectionne le dossier qui contient manifest.json.

6 Épingler l'extension

Ouvre le menu Extensions et épingle le Toolbox si souhaité.

7 Ouvrir le Toolbox

Clique sur son icône.

À VÉRIFIER

Si le mode développeur ou l'installation locale sont désactivés par ton organisation, demande au service TI de permettre cette installation. Le ZIP n'est pas une installation depuis le Chrome Web Store ou Edge Add-ons.

05 / DÉMARRAGE · AUTORISATIONS

Premier démarrage et autorisations

Clique sur Autoriser tous les accès, ou Allow all access en anglais. Accepte la demande du navigateur.

Le Toolbox utilise l'accès aux sites HTTPS pour Salesforce, D365, Canada.ca, les sites des compagnies et les recherches d'adresse. Il demande aussi l'autorisation de copier dans le presse-papiers.

La recherche de coordonnées consulte le site de la compagnie à partir du domaine du courriel. La recherche d'adresse peut utiliser Google Maps. La proposition de territoire utilise Photon/OpenStreetMap.

AUTORISATIONS

Le bloc d'autorisations disparaît lorsque tous les accès sont accordés. Il revient si un accès manque ou a été retiré.

06 / NAVIGATION

Navigation, panneau latéral et langue

Les raccourcis du haut donnent accès à Accueil, Salesforce, Contacts, Produits et Codes HS.

Clique sur Panneau, ou Side panel, pour garder le Toolbox ouvert à droite pendant que tu changes d'onglet. Le popup se ferme lorsque tu cliques ailleurs. Le panneau latéral reste ouvert jusqu'à sa fermeture.

Choisis FR ou EN dans l'en-tête. Le choix s'applique aux modules et au menu clic droit, et reste mémorisé.

À RETENIR

La langue de l'interface ne modifie pas la préférence du client dans D365. Un client peut conserver fr-CA même si tu utilises le Toolbox en anglais.

Les descriptions de produits et les données provenant de D365 ou de Canada.ca conservent leur langue d'origine. Certains rapports techniques restent dans la langue de leur source.

07 / SALESFORCE · LEAD

Salesforce vers Dynamics : le lead

1 Ouvrir le lead dans Salesforce

Ouvre le lead Salesforce. Affiche Details si les champs ne sont pas visibles.

2 Récupérer le lead

Dans le module Salesforce, clique sur Récupérer le lead Salesforce, ou Capture Salesforce lead.

3 Vérifier les coordonnées

Vérifie le contact, la compagnie, le téléphone, le poste et le courriel.

4 Vérifier les données D365

Vérifie aussi Organisation ou Personne, la langue, l'adresse et les paramètres D365.

Une adresse courriel d'un fournisseur personnel peut proposer Personne. Un domaine d'entreprise peut proposer Organisation.

Si Company est vide ou identique au nom du contact, le Toolbox peut proposer un nom de compagnie d'après le domaine. Cette proposition doit être vérifiée. Un domaine personnalisé ne prouve pas à lui seul le nom légal de la compagnie.

Rechercher les coordonnées consulte le site, y compris les adresses visibles et les pages Contact ou À propos.

Clique sur Utiliser ces coordonnées lorsque la proposition est correcte. Le Toolbox tente ensuite de reprendre l'adresse affichée par Google Maps.

L'import du format Google exige un résultat unique avec le même numéro civique et le même code postal. Si la lecture échoue ou reste ambiguë, l'adresse du site est conservée et le message demande une vérification.

Vérifie le nom, l'adresse complète et la taxe avant de continuer.

08 / SALESFORCE · PROSPECT

Salesforce vers Dynamics : le prospect

1 Ouvrir les prospects dans D365

Dans D365, ouvre All prospects dans CAOP, ou laisse le Toolbox ouvrir ce module s'il est absent.

2 Remplir le prospect

À l'étape Prospect, clique sur Remplir le prospect.

3 Vérifier le rapport

Consulte le rapport et vérifie les données.

4 Confirmer la création

Clique sur Confirmer et créer le prospect.

Le Toolbox crée le prospect puis remplit et enregistre ses dimensions financières par défaut : Activity ECOMM, Department 021, Division 003, Office et Territory selon les paramètres du parcours.

La langue choisie dans le Toolbox remplace la langue préremplie du formulaire, par exemple fr-CA.

Le Toolbox conserve les autres valeurs existantes selon sa règle de remplissage. Le rapport précise ce qui a été saisi ou conservé.

Les onglets Product Search et les commandes ne servent pas de cible pour créer un prospect. Si plusieurs onglets All prospects sont ouverts, le Toolbox préfère l'onglet mémorisé, puis un onglet actif ou utilisé récemment.

À VÉRIFIER

Si le message indique que Save a déjà été cliqué, vérifie D365 avant de relancer. Ne recrée pas un prospect déjà enregistré.

09 / SALESFORCE · SOUMISSION

Salesforce vers Dynamics : la soumission

1 Vérifier l'entrepôt

À l'étape Soumission, vérifie l'entrepôt.

2 Créer la soumission

Clique sur Créer la soumission.

3 Renseigner les paramètres

Le Toolbox ouvre New Sales Quotation, remplit Sales origin ECOMM, Payment PAYMENT IN ADVANCE et l'entrepôt sélectionné, puis confirme avec OK.

4 Attendre le formulaire

Il attend le formulaire de la nouvelle soumission et vérifie son numéro.

5 Renseigner le contact

Il remplit Internal Notes et Delivery Contact Information avec les coordonnées de la personne contact du lead.

6 Vérifier et enregistrer

Vérifie ces champs, puis enregistre la soumission dans D365.

Les dimensions du prospect sont gérées à l'étape Prospect. Elles ne sont pas remplies de nouveau à l'étape Soumission.

À VÉRIFIER

Si la soumission est créée mais que ses champs de contact ne sont pas accessibles, complète-les avec le module Coordonnées client. Ne relance pas la création de la soumission.

10 / MODULE · COORDONNÉES CLIENT

Coordonnées client

Colle une signature ou des coordonnées dans la zone de texte, puis clique sur Extraire les coordonnées.

Tu peux aussi cliquer sur Reprendre le contact du lead Salesforce. Le bouton reprend les données du lead actuellement enregistré dans le Toolbox, y compris les corrections faites dans ce parcours.

Vérifie et corrige les trois champs : nom complet, téléphone avec poste, courriel.

EXEMPLE FICTIF / INTERNAL NOTES

Jean Tremblay
(514) 555-1234 #227
jean.tremblay@example.com

Delivery Contact Information utilise une seule ligne :

DELIVERY CONTACT INFORMATION
Jean Tremblay - (514) 555-1234 #227

Le courriel est en minuscules. Le poste est précédé de #.

Copier les notes place les trois lignes dans le presse-papiers.

Pour Remplir dans D365, sélectionne l'onglet de la soumission ou commande voulue et ouvre le formulaire en mode Edit, avec les champs de contact visibles.

Dans une soumission, le module remplit Internal Notes, Delivery Contact Information et Email.

Dans une commande, il remplit aussi Telephone.

Le remplissage remplace les coordonnées des champs ciblés, même si Email ou Telephone contiennent déjà une valeur. Vérifie puis enregistre dans D365.

Le bouton Effacer ces coordonnées remet ce module à vide.

11 / MODULE · PRODUCT SEARCH

Product Search

Sur une page fabricant ou magasin, sélectionne le SKU ou le texte recherché.

Fais un clic droit, puis Inside Sales Toolbox, puis Rechercher dans D365 · Product Search. En anglais : Search in D365 · Product Search.

Le panneau latéral s'ouvre. Product Search effectue la recherche dans un onglet D365 en arrière-plan pendant que tu restes sur ta page.

L'extension réutilise un onglet Product Search CAOP existant. Si aucun n'est ouvert, elle en crée un. Cet onglet reste visible dans la barre d'onglets du navigateur.

Tu peux également lancer une recherche depuis le champ SKU ou texte dans le module Produits.

Une fiche regroupe toutes les lignes chargées qui ont le même Item number D365. Deux numéros D365 différents restent deux produits distincts, même si leur SKU est identique.

Chaque fiche affiche les quantités par entrepôt et, si nécessaire, par emplacement :

QUANTITÉS AFFICHÉES

Disponible physique, Inventaire physique, Réservé physique, En commande, Commandé au total et Commandé réservé.

Les blocs sans quantité et les champs à zéro sont masqués. Les cellules numériques vides suivent la convention zéro demandée pour cet affichage.

Un badge vert indique une disponibilité physique positive sur au moins une ligne chargée.

Toutes les informations permet de consulter les lignes sources, y compris les zéros et emplacements masqués.

LIMITE DE LECTURE D365

Les lignes chargées peuvent ne représenter qu'une partie du résultat D365. Plusieurs lignes d'emplacement restent distinctes et ne sont pas additionnées automatiquement.

Clique sur Ouvrir dans D365 pour consulter la page complète.

12 / MENU CONTEXTUEL

Autres raccourcis au clic droit

Le menu apparaît lorsque tu sélectionnes du texte sur une page.

Préparer les coordonnées du client

extrait une nouvelle proposition de contact.

Ajouter au texte de coordonnées

ajoute la sélection à la zone de texte existante.

Utiliser comme nom, téléphone ou courriel

reprend seulement cette donnée en conservant les autres champs.

Vérifier ce code HS

ouvre le vérificateur avec le code sélectionné.

Texte en MAJUSCULES, Texte en minuscules ou Majuscule au début de chaque mot

prépare un texte à copier.

Les raccourcis de coordonnées peuvent ouvrir une petite fenêtre du Toolbox qui reste ouverte pendant les changements d'onglet. La recherche produit ouvre le panneau latéral.

13 / MODULE · CODES HS

Vérificateur de codes HS

Choisis l'origine du produit, puis saisis le code HS ou SH.

Avec 4 ou 6 chiffres, tu explores une famille. Avec 8 ou 10 chiffres, tu recherches un article plus précis.

Clique sur un code de résultat pour consulter cet article exact.

Le module couvre la liste de surtaxes canadiennes sur les produits américains. Un autre pays d'origine sort du périmètre de cette liste.

Dans Source et actualisation, clique sur Actualiser maintenant et vérifie la date ainsi que la période d'application.

Si l'actualisation échoue, le module peut afficher une copie enregistrée ou incluse à l'installation. Le message précise que son actualité n'est pas confirmée.

IMPORTANT
Un code absent ne signifie pas zéro droit. Le module ne calcule pas tous les droits, exemptions, remises ou conditions d'application. L'origine du produit ne correspond pas nécessairement au pays d'expédition.

14 / MAINTENANCE

Données conservées et mises à jour

Les coordonnées du module Contacts, le dernier module, le choix FR/EN et les résultats produits sont conservés dans le navigateur. Ils ne se synchronisent pas entre collègues.

Le lead Salesforce reste disponible pour le parcours pendant huit heures dans la session du navigateur. Au-delà, récupère-le de nouveau.

POUR METTRE À JOUR

1 Fermer le Toolbox

Ferme le Toolbox.

2 Décompresser le nouveau ZIP

Décompresse le nouveau ZIP.

3 Remplacer les fichiers

Remplace les fichiers dans le même dossier d'installation.

4 Actualiser l'extension

Ouvre edge://extensions ou chrome://extensions et clique sur Actualiser ou Reload.

5 Rouvrir le panneau

Ferme et rouvre le panneau.

À CONSERVER

Garde le dossier d'installation. Ne retire pas puis ne réinstalle pas l'extension simplement pour une mise à jour.

15 / SUPPORT

Dépannage

« manifest.json introuvable »

choisis le dossier extrait contenant ce fichier.

Autorisation manquante

clique sur Autoriser tous les accès.

Lead introuvable

ouvre le bon lead Salesforce et affiche Details.

Champ D365 introuvable

vérifie CAOP, le formulaire visé, le mode Edit et la visibilité du champ. Utilise Diagnostic D365 pour le parcours Salesforce.

Plusieurs onglets All prospects

garde le dossier voulu actif avant de démarrer, puis vérifie le nom et le numéro de prospect dans D365.

Résultats Product Search non confirmés

clique sur Ouvrir dans D365, vérifie la connexion, puis relance la recherche.

Adresse Google non reprise

vérifie l'onglet Google Maps et corrige l'adresse dans le Toolbox.

Copie impossible

vérifie l'autorisation de presse-papiers.

Ancien look ou ancien menu après une mise à jour

actualise l'extension, ferme et rouvre le panneau.

Message indiquant que le prospect ou la soumission ont déjà été créés

vérifie le dossier existant avant toute nouvelle tentative.

16 / VÉRIFICATION

Vérification rapide avant de partager

1 Installer sur un autre poste

Teste l'installation sur un autre poste avec ses propres accès.

2 Valider les fonctions

Vérifie les autorisations, les quatre modules, FR/EN et une recherche produit au clic droit.

3 Vérifier CAOP

Vérifie que l'environnement est CAOP.

4 Documenter un problème

Pour un problème, note la version du Toolbox, le navigateur, l'action tentée et le message exact. Une capture ou le diagnostic aide à repérer le champ en cause.

RÉFÉRENCE TECHNIQUE

Référence technique pour le panneau Chrome :
https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/sidePanel