
# mnRekord

Felhasználói kézikönyv




0.3.1 verzió · Windows 10 és 11

# Tartalom


1. Bevezetés

2. Telepítés

3. Gyors kezdés

4. A főablak

5. Mit rögzítsünk?

6. Felvétel

7. Felvételek és fájlok

8. Beállítások

9. Gyorsbillentyűk

10. Tálcaikon

11. Parancssor

12. Felvétel helyreállítása

13. Hibaelhárítás

14. Műszaki jegyzetek

15. Építés forrásból

> **A program magyarul is, angolul is használható**
> A felület nyelve a Beállítások → Általános → Nyelv alatt választható: *Automatikus* (a Windows nyelvét követi), *English* vagy *Magyar*. A kézikönyv a magyar feliratokat használja; a képernyőképek is a magyar felületet mutatják.

---

# 1. Bevezetés

Az mnRekord egy kis Windowsos képernyőrögzítő. Rögzíti a képernyő egy részét, egy teljes monitort vagy egyetlen ablakot, a számítógép hangjával együtt, és az eredményt MP4 videóként menti. Az ablak sötét és egyszerű, és mindent tartalmaz, ami néhány kattintással elindított felvételhez kell.

Mit tud:

- rögzít egy területet, egy monitort vagy egy ablakot; a területet a képernyő előnézetén jelölheted ki, vagy közvetlenül az asztalon rajzolhatod meg;
- méretezés közben megtartja a **16:9** vagy **9:16** képarányt, kész méretekkel (360p, HD, FHD, QHD, 4K UHD);
- felvétel közben **követi az ablakot**, így a kép az ablakon marad, ha elmozdítod;
- rögzíti a rendszerhangot (mindent, amit hallasz) AAC-ként, vagy csak egy általad választott program hangját;
- kirajzolja az egérmutatót, opcionális halóval és kattintásgyűrűvel;
- szüneteltet, folytat, jelölőket tesz a felvételbe; a hosszú felvételeket részekre bontja; az utolsó felvételből GIF-et készít;
- vezérelhető globális gyorsbillentyűkkel, tálcaikonnal és parancssorból;
- összeomlás után felajánlja a megszakadt felvétel mentését.

Az mnRekord nem rögzít mikrofont és webkamerát.

---

# 2. Telepítés

## Követelmények

- Windows 10 vagy Windows 11, 64 bites.
- Lejátszóeszköz, ha rendszerhangot is akarsz rögzíteni.
- A Windows H.264 és AAC kódolói. Ezek a Windows részei; az „N” kiadásokon előbb telepítsd a Microsoft *Media Feature Pack* csomagját.

### Telepítővel

Futtasd a `mnRekord-0.3.1-setup.exe` fájlt. Alapból csak a felhasználódnak telepít, és nem kér rendszergazdai jogot; a párbeszédablak felajánlja a minden felhasználóra telepítést is. Létrehoz egy Start menü bejegyzést, kérésre asztali ikont, és egy eltávolítót (*Beállítások → Alkalmazások*). A telepítő magyarul és angolul is elérhető.

> **Windows SmartScreen**
> A telepítő nincs kódaláírással ellátva, ezért a Windows az első indításkor megjelenítheti a „A Windows megvédte a számítógépet” üzenetet. Válaszd a *További információ*, majd a *Futtatás mindenképp* gombot. Minden kiadásnál a letöltések mellett ott van az SHA-256 ellenőrzőösszeg; egy fájl ellenőrzéséhez futtasd PowerShellben a `Get-FileHash mnRekord-0.3.1-setup.exe` parancsot, és hasonlítsd össze az eredményt.

### Telepítés nélkül

Az `mnrekord.exe` egyetlen fájl. Másold bárhová, és indítsd el; semmi másra nincs szükség.

### Eltávolítás


Az mnRekordot a *Beállítások → Alkalmazások* alatt távolíthatod el. A beállításaid (`%APPDATA%\mnRekord`) és a felvételeid megmaradnak.

---

## 3. Gyors kezdés

1. Indítsd el az mnRekordot. A jobb oldali színpad az asztalodat és egy keretet mutat; a keret az, amit rögzíteni fog.
2. Húzd a keretet vagy a fogantyúit arra a területre, amit rögzíteni akarsz. Vagy kattints a **Képernyő 1** gombra egy teljes monitorhoz, vagy a **Kijelölés a képernyőn** gombra egy ablak kiválasztásához.
3. Válassz méretet a **Arány** és a **Méret** listával, például *16:9* és *FHD*.
4. Nyomd meg a **Felvétel** gombot (vagy az `F9`-et). 3-2-1 visszaszámlálás indul, az ablak pedig vékony sávvá alakul.
5. Nyomd meg a **Leállítás** gombot (vagy az `F10`-et). A videó a `Dokumentumok\mnRekord` mappába kerül, és megnyílik a lejátszódban.

# 4. A főablak




A főablak. A színpadon látható kép egy demókép.

| RÉSZ | MIT CSINÁL |
| --- | --- |
| **Állapot** (fent, a név mellett) | „Kész a felvételre”, ha elindítható a felvétel. |
| **Fogaskerék** (jobb felül) | Megnyitja a Beállításokat. |
| **Képernyő** kártya | Kapcsoló a képernyő rögzítéséhez. Mutatja a videó méretét és képkockasebességét, például *1920 x 1080, 30 fps*. |
| **Rendszerhang** kártya | Kapcsoló a számítógép hangjának rögzítéséhez, szintjelzővel, ami mozog, amíg valami szól. A szintjelző alatti listából választhatsz: **Minden hang**, vagy egy program, aminek van nyitott ablaka, például egy böngésző vagy egy lejátszó. Ilyenkor csak annak a programnak (és segédfolyamatainak) a hangja kerül a felvételre, így a háttérzene és az értesítések kimaradnak. A választás nem függ a felvett kerettől, és megmarad. Windows 10 2004-es vagy újabb verzió kell hozzá. Ha a program indításkor nem fut, vagy a hangját nem lehet rögzíteni, az mnRekord szól, és a teljes rendszerhangot rögzíti. |
| **Terület** kártya | Monitorok, **Kijelölés a képernyőn**, szélesség és magasság, **Arány**, **Méret** és **Követés**. Lásd: Mit rögzítsünk? |
| **Felvétel** gomb | Elindítja a felvételt. Mutatja a gyorsbillentyűt ( `F9` ). Szürke, ha semmi nincs bekapcsolva rögzítésre. |
| **Utolsó felvétel** és **GIF készítése** | Felvétel után jelennek meg a Felvétel gomb alatt, ha az „Kilépés leállítás után” ki van kapcsolva (különben a program már kilépett). Lásd: Felvételek és fájlok. |
| **Színpad** | Az összes monitorod élő képe, benne a keret, amit rögzíteni fogsz. |

> **Megjegyzés**
> A színpad másodpercenként kb. 30-szor frissül, és leáll, amíg az ablak le van kicsinyítve. A rögzítő saját ablaka el van rejtve a képről.

# 5. Mit rögzítsünk?

## A keret a színpadon

- **Mozgatás:** húzd a keret belsejét.
- **Átméretezés:** húzd valamelyik a nyolc fogantyút (négy sarok, négy oldal közepe).
- Zárolt képaránynál a **sarok** a szemközti sarokból nő, és az egér bármilyen irányú mozgását követi. Az **oldalfogantyú** a keret közepe körül nő, és ha a keret kilépne a képernyőről, visszatolódik, így a fogantyú sosem akad el.
- **Szabad** képaránynál az oldalak és a sarkok megkötés nélkül méretezik a keretet.

## Monitorok

A **Képernyő 1**, **Képernyő 2** … gombok egy teljes monitort jelölnek ki. Zárolt képaránynál az adott arányú legnagyobb keret fér be a monitorba, középre igazítva.

## Kijelölés a képernyőn

Az ablak eltűnik, és az asztalod állóképe borítja a képernyőt. Ezután:

- **kattints** egy ablakra vagy monitorra a rögzítéséhez (az ablakot az épp aktuális helyén, látható keretével rögzíti);
- vagy **húzz** egy téglalapot; az egérmutató melletti nagyító segít a pontos pixel eltalálásában;
- az `Esc` megszakítja.

Ha ablakot választasz, megjelenik a **Követés** kapcsoló (lásd lejjebb).

## Arány és méret

A **Arány** lista az alapbeállítás: *16:9*, *9:16* vagy *Szabad*. 16:9 vagy 9:16 esetén a keret mindig megtartja az arányt, bármit csinálsz vele, a **Méret** lista pedig az adott arányú méreteket kínálja:

| NÉV | 16:9 | 9:16 |
|---|---|---|
| 360p | 640 × 360 | 360 × 640 |
| HD | 1280 × 720 | 720 × 1280 |
| FHD | 1920 × 1080 | 1080 × 1920 |
| QHD | 2560 × 1440 | 1440 × 2560 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 2160 × 3840 |

A képernyődnél nagyobb méretek szürkék. Méret választásakor a keret közepe a helyén marad. **Szabad** esetén a lista az AD (600 × 315), SD, HD, FHD, 2K, QHD és 4K UHD méreteket kínálja.

A **Szélesség** és a **Magasság** számmezők húzhatók vagy beírhatók. Zárolt képaránynál az egyik módosítása a másikat is változtatja. A videó szélessége és magassága mindig páros pixelszám, mert a H.264 ezt kéri.


### Ablak követése

Ha a területet egy ablakra kattintva választottad ki, a **Méret** alatt megjelenik a **Követés** kapcsoló. Ha be van kapcsolva, a keret felvétel közben megtartja a helyét *az ablakon belül*: ha elmozdítod az ablakot, a kép vele megy. A keret mérete nem változik. A lekicsinyített vagy bezárt ablakot nem követi; a keret ott marad, ahol utoljára látta.

Ugyanez parancssorból is megoldható, lásd a `followwindow` parancsot. Monitor kijelölése vagy téglalap rajzolása kikapcsolja a követést.

---

## 6. Felvétel




A felvételi sáv: időmérő, Szünet, Leállítás, Jelölő, Újrakezdés, szintjelző és bezáró gomb.

### Indítás

Nyomd meg a **Felvétel** gombot vagy az `F9`-et. Rövid késleltetés után a 3, 2, 1 számok jelennek meg a rögzített területen (a visszaszámlálás kikapcsolható). Az ablak vékony sávvá húzódik össze, amit bárhová elhúzhatsz. Alapból ki van zárva a felvételből, így

sosem jelenik meg a videón. Ha a „Területjelző keret mutatása” be van kapcsolva, egy vékony keret jelöli az asztalon a rögzített területet (ez sem kerül a felvételre).

## A sáv

| VEZÉRLŐ | MIT CSINÁL |
|---|---|
| Időmérő | A felvett idő. A pont villog felvétel közben, szüneteltetéskor borostyánsárga. |
| **Szünet** / **Folytatás** | Szüneteltet és folytat. A szünet ideje nincs benne a videóban. (Gyorsbillentyű: `F9`.) |
| **Leállítás** | Befejezi és elmenti a felvételt. (Gyorsbillentyű: `F10`.) |
| **Jelölő** | Feljegyzi az aktuális időt egy szövegfájlba a videó mellett. (Gyorsbillentyű: `Ctrl` + `M`.) |
| **Újrakezdés** | Megkérdezi, törölje-e az eddigi felvételt; ha igent mondasz, visszakerülsz a főablakba, hogy újrakezdd. |
| Szintjelző | A rendszerhang szintje. |
| ✕ | Megkérdezi, törölje-e a felvételt és kilépjen-e. |

Az ablak címe is mutatja az állapotot, így a tálcáról is látszik, ha a sáv el van rejtve: `● 00:01:24 mnRekord` felvétel közben, `Szünet 00:01:24 mnRekord` szüneteltetéskor.

## Szünet és az egér

Ha a „Egér helyének visszaállítása szünet után” be van kapcsolva (alapból igen), az egérmutató folytatáskor visszaugrik arra a helyre, ahol szüneteltetéskor állt.

## Leállítás és mentés

A **Leállítás** után a felvétel a kimeneti mappába kerül, a fájlnévsablon szerinti névvel. Ha a „Fájlnév bekérése” van kiválasztva, egy mentési ablak kérdezi a nevet. Az alapbeállításokkal a felvétel ezután megnyílik a videólejátszódban, az mnRekord pedig nyitva marad a következő felvételhez („Felvétel megnyitása leállítás után”; ha inkább kilépne, kapcsold be a „Kilépés leállítás után” beállítást).

Ha a visszaszámlálás alatt állítod le, semmi nem mentődik.

### Kevés lemezhely

Ha az ideiglenes mappa meghajtóján kb. 300 MB-nál kevesebb a szabad hely, a felvétel magától leáll, és az addig felvett rész mentésre kerül.

---

## 7. Felvételek és fájlok

### A videó

MP4, H.264 videóval (Main profil) és 48 kHz-es sztereó AAC hanggal. A fájl töredékekben íródik, ezért még a váratlanul megszakadt felvétel is lejátszható az utolsó töredékig.

### Fájlnevek

A név egy sablonból jön (Beállítások → Fájlok). Az alapértelmezett `Rec {date} {time}`, ami ilyet ad: `Rec 2026-11-07 14-05-09.mp4`.

| HELYETTESÍTŐ | EZZEL CSERÉLŐDIK |
|---|---|
| `{date}` | A dátum, `2026-11-07` |
| `{time}` | Az idő, `14-05-09` |
| `{window}` | Az ablak címe, amit a képernyőn kijelöltél, vagy `screen` |

A fájlnévben nem engedélyezett karakterek `_`-ra cserélődnek. Ha már van ilyen nevű fájl, `(1)`, `(2)` … kerül a végére.

### Jelölők

Ha tettél jelölőket (Marker), a videó mellé egy `név.markers.txt` szövegfájl kerül, jelölőnként egy sorral: az idő és a jelölő sorszáma, tabulátorral elválasztva, például `00:01:12.500  Marker 1`. Jelölők csak akkor kerülnek rögzítésre, ha a képernyő is rögzítve van.

### Részekre bontott felvételek

A **Új fájl indítása minden N percben** beállítással (Beállítások → Bemenetek) a hosszú felvétel részekre bomlik. Ha egy rész betelt, azonnal új fájl indul, a kész rész pedig lezárul. A fájlok neve `név-part1.mp4`, `név-part2.mp4` … és mindegyik önmagában lejátszható. A szünet ideje nem számít bele. Összeomlás esetén csak az éppen írt rész van veszélyben.

### GIF


Ha az „Kilépés leállítás után” ki van kapcsolva, az mnRekord felvétel után nyitva marad, és a Felvétel gomb alatt megjeleníti a **GIF készítése** gombot. Az utolsó felvételből animált GIF-et készít mellé. A GIF legfeljebb 640 pixel széles, másodpercenként 12 képkockás, és az első 30 másodpercet használja. A GIF-ek nagy fájlok; egy 30 másodperces kép is meghaladhatja a 10 MB-ot. Az elkészítés néhány másodpercig tart, és ha kész, megnyílik a mappa. Részekre bontott felvételnél a GIF az első részből készül.

---

## 8. Beállítások


A fogaskerékkel nyílnak meg. A legtöbb változás azonnal érvénybe lép; mindent elment, amikor bezárod a beállításokat.

### Általános




| BEÁLLÍTÁS | JELENTÉSE |
| --- | --- |
| Nyelv | A felület nyelve: Automatikus (a Windows nyelve), English vagy Magyar. Azonnal érvénybe lép. |
| Visszaszámlálás mutatása | A 3-2-1 a felvétel indulása előtt. |
| A felvevő ne kerüljön a felvételre | Elrejti az mnRekord saját ablakait (sáv, visszaszámlálás, területkeret) a videóról. |
| Egér helyének visszaállítása szünet után | Folytatáskor visszaviszi az egeret oda, ahol szüneteltetéskor volt. |
| Egérmutató a felvételen | Kirajzolja az egérmutatót a videóba. |
| Mutató és kattintások kiemelése | Lágy sárga halót rajzol a mutató köré, és piros gyűrűt, amíg egérgomb van lenyomva. |
| Kilépés leállítás után | Kilép az mnRekord, amikor a felvétel mentve lett. Alapból ki van kapcsolva. A `writetofile` parancs mentés után mindig kilép. |
| Felvétel megnyitása leállítás után | Megnyitja a mentett fájlt az alapértelmezett lejátszóban. |
| Területjelző keret mutatása | Vékony keret az asztalon a terület körül, amíg az nem a teljes monitor. |
| Felvételi ablak automatikus lekicsinyítése | Elrejti a sávot a felvétel indulásakor (használd a gyorsbillentyűket vagy a tálcaikont). |

## Bemenetek





| BEÁLLÍTÁS | JELENTÉSE |
|---|---|
| Legnagyobb képkockasebesség | 15, 24, 30 vagy 60 képkocka másodpercenként. |
| Minőség | 1-től 100-ig, alapból 75. Magasabb értéknél élesebb a kép és nagyobb a fájl. Egy mozgó színsávos tesztfelvételnél a 20-as minőség kb. 1 MB-ot, a 90-es kb. 8 MB-ot adott ugyanarra a tíz másodpercre. |
| Új fájl indítása minden | Hány perc után induljon új rész; 0 egyetlen fájlt jelent. Lásd: Részekre bontott felvételek. |
| Videokártya használata kódoláshoz | Engedi, hogy a Windows a videókártya H.264 kódolóját használja, ha van. Felvétel után itt látszik a használt kódoló neve. Kapcsold ki, ha videókártya-illesztő miatt gond van. |

## Fájlok




| BEÁLLÍTÁS | JELENTÉSE |
|---|---|
| Automatikus fájlnév / Fájlnév bekérése | Mentés a sablon szerinti névvel, vagy kérdezzen a mentési ablakban. |
| Fájlnévsablon | A `{date}`, `{time}`, `{window}` helyettesítőkkel. |
| Alapértelmezett kimeneti mappa | Ide kerülnek a felvételek. Alapból `Dokumentumok\mnRekord`. |
| Ideiglenes tárolómappa | Ide íródik a felvétel, amíg fut. Gyors, elég nagy meghajtó a legjobb. Alapból a Windows ideiglenes mappája. |

## Gyorsbillentyűk




Lásd a következő fejezetet.

---

# 9. Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk a Windowsban mindenhol működnek, akkor is, ha az mnRekord a háttérben van.

| MŰVELET | ALAPÉRTÉK |
|---|---|
| Indítás, szünet és folytatás | `F9` |
| Leállítás | `F10` |
| Jelölő hozzáadása | `Ctrl` + `M` |

Módosításhoz nyisd meg a Beállítások → Gyorsbillentyűk fület, kattints a gyorsbillentyűre, és nyomd le az új billentyűt vagy kombinációt (funkcióbillentyű, betű vagy számjegy, igény szerint `Ctrl`, `Alt` vagy `Shift` mellett). A **Alapértékek visszaállítása** visszaállítja a fenti hármat. Ha egy gyorsbillentyűt már egy másik program használ, az mnRekord jelzi, hogy nem tudta kiosztani.

## 10. Tálcaikon

Amíg az mnRekord fut, egy korallszínű ikon látszik a tálca értesítési területén (lehet, hogy a „rejtett ikonok” között). A bal kattintás előhozza az ablakot. A jobb kattintásos menü:

- **mnRekord megnyitása** – előre hozza az ablakot;
- **Felvétel indítása** / **Felvétel leállítása** – a menüpont az állapottal együtt változik;
- **Kilépés** – kilépés.

## 11. Parancssor

Az `mnrekord.exe` második indítása nem nyit második ablakot: átadja a paramétereit a futó példánynak, és kilép. Ha nem fut példány, a paramétereket az éppen induló példány hajtja végre. A parancsok elé írhatsz `/`, `-` vagy `--` jelet, vagy semmit; kis- és nagybetűre nem érzékenyek, és egyszerre több is megadható.

```
mnrekord setoutputpath "D:\Videók" setscreenframerate 60 record
mnrekord stop
```

| PARANCS | HATÁSA |
| --- | --- |
| `record` | Elindít egy felvételt (visszaszámlálással). |
| `pause`, `resume` | Szünetelteti vagy folytatja a futó felvételt. |
| `stop` | Leállít és ment, mint a Leállítás gomb. |
| `writetofile` | Leállít, kérdés nélkül automatikus névvel ment, és kilép. |
| `drawregion` | Elindítja a „Kijelölés a képernyőn” funkciót. |
| `setregion X Y W H` | Megadja a területet képernyőpixelekben. |
| `followwindow "szöveg"` | Kijelöli az első látható ablakot, amelynek címében szerepel a szöveg, rögzíti és követi. |
| `setscreenframerate N` | 15, 24, 30 vagy 60. |
| `setoutputpath "mappa"` | Beállítja a kimeneti mappát. |
| `enablescreenrecording`, `disablescreenrecording` | Be- vagy kikapcsolja a Képernyő kártyát. |
| `unmutesystemaudio`, `mutesystemaudio` | Be- vagy kikapcsolja a Rendszerhang kártyát. |
| `setsoundapp chrome.exe` | Csak ennek a programnak a hangját rögzíti. A `setsoundapp all` visszaáll a teljes hangra. |

Egy további mód nem a futó példányt használja:

```
mnrekord --gif felvetel.mp4 felvetel.gif
```

Egy felvételből GIF-et készít, majd kilép. Az eredmény egy `felvetel.gif.log` szövegfájl, amiben vagy `ok` áll, vagy a hiba oka.

> **Megjegyzés**
> A `setoutputpath`, `setregion`, `setscreenframerate` és a többi beállítóparancs mentődik a beállításokba, mint az ablakban végzett módosítások.

## 12. Felvétel helyreállítása

A felvétel futás közben az ideiglenes mappába íródik. Ha az mnRekord szokatlan módon áll le (összeomlás, áramkimaradás, leállított folyamat), a következő indításkor megjelenik a **Felvétel helyreállítása** kérdés:

- a **Helyreállítás** megkérdezi, hova mentse a fájlt, és megtartja, ami fel lett véve, az utolsó kiírt töredékig (a vége előtti néhány másodperc elveszhet);
- a **Törlés** eldobja.

Amíg nem döntesz, a befejezetlen felvétel az ideiglenes mappában marad, egy `trecRec…` nevű mappában.

## 13. Hibaelhárítás

| PROBLÉMA | MIT PRÓBÁLJ |
|---|---|
| A Felvétel gomb szürke, vagy „Kapcsold be a képernyőt a felvételhez” | Kapcsold be a **Képernyő** kártyát. Az mnRekord a képernyőt igényli; csak hangot nem rögzít. |
| „A rendszerhang rögzítése nem lehetséges” | Csatlakoztass vagy engedélyezz egy lejátszóeszközt a Windows hangbeállításaiban, majd kapcsold be újra a Rendszerhangot. |
| Egy ablak fekete a videón | Egyes programok (védett videó, néhány teljes képernyős játék) nem engedik a képernyőrögzítést. Futtasd a játékot ablakos vagy keret nélküli módban. |
| A Windows bejelentkező vagy jogosultságkérő (UAC) képernyője nem látszik | A Windows így működik; ez védett asztal. |
| „Nincs elég hely a lemezen” | Szabadíts fel helyet, vagy válassz másik ideiglenes mappát (Beállítások → Fájlok). Az addigi felvétel mentve van. |
| A videó akadozik egy lassú gépen | Csökkentsd a képkockasebességet vagy a méretet, és hagyd bekapcsolva a „Videokártya használata kódoláshoz” beállítást. A GPU-t használó programok bezárása segít. |
| Egy gyorsbillentyű nem csinál semmit | Lehet, hogy egy másik program használja. Válassz másik billentyűt a Beállítások → Gyorsbillentyűk alatt. |
| Maga a rögzítő is megjelenik a videón | Ellenőrizd, hogy a „A felvevő ne kerüljön a felvételre” be van-e kapcsolva. |
| A méret olyanra változott, amit nem választottam | Zárolt képaránynál a keret mindig megtartja az arányt. Válaszd a **Szabad** értéket a Ratio listában, ha ez nélkül akarsz méretezni. |

## 14. Műszaki jegyzetek

- **Rögzítés:** a Windows Desktop Duplication API-ja (DXGI), minden monitorra egy duplikáció, amit a terület érint; tartaléknak a GDI szolgál. A területet a beállított

képkockasebességgel másolja; az egérmutatót rá rajzolja. Minden koordináta fizikai pixelben van megadva.

- **Videó:** a képkockák NV12 formátumba (BT.709, korlátozott tartomány) alakulnak, és a Media Foundation H.264 kódolója kódolja őket, minőségalapú sebességszabályozással. Hardveres kódolót használ, ha van.
- **Hang:** a rendszerhangot WASAPI loopbackkel rögzíti (48 kHz, sztereó), és 160 kbit/s-os AAC-vé kódolja. A hang és a kép ugyanazt a felvételi órát követi, így a szünet és a csend nem tolja el őket egymáshoz képest.
- **Fájlok:** töredékes MP4, a Media Foundation sink writere írja.
- **Beállítások:** `%APPDATA%\mnRekord\settings.json`. A fájl törlésével visszaállnak az alapértékek.
- **Egy példány:** egy nevesített mutex biztosítja, hogy egy példány fusson; a parancsok a `\\.\pipe\mnRekord` nevesített csövön jutnak el hozzá.

---

## 15. Építés forrásból

Windows 10 vagy újabb és egy aktuális stabil Rust eszközlánc kell hozzá.

```
git clone https://github.com/miklosnemeth/mnRekord
cd mnRekord
cargo test --release
cargo build --release
```

A program a `target\release\mnrekord.exe`. A telepítő elkészítéséhez telepítsd az Inno Setup 6-ot, és futtasd az `installer\build.ps1` fájlt; az eredmény a `dist\mnRekord-<verzió>-setup.exe`.

Az mnRekord Rustban készült, az egui és a `windows` crate használatával. MIT licenc alatt jelent meg.