

# Sisällysluettelo

Johdanto	3
Yleistä	3
Toiminnot	3
Käyttöympäristö	3
Palvelinympäristö	3
Järjestelmän yleiskuva	4
Käyttäjät	
Käyttötapaukset	
Ylläpitäjän toiminnot	4
Käyttäjien ja ylläpitäjän yhteiset toiminnot	4
Käyttötapauskaavio	
Järjestelmän tietosisältö	
Tietokohteet	6
Users	6
Drinks	
Ingredients	
Favourites	
Relaatiotietokantakaavio	8
Järjestelmän yleisrakenne	
Yleistä	9
Projektin hakemistojen sisältö	9
Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit	
Asennustiedot	
Uusimman version noutaminen.	11
Asetukset ja ohjelmiston käyttöönotto	
Käynnistys- / käyttöohje	
Sijainti	
Käyttäjätunnukset	
Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat	
Omat kokemukset	13

## **Johdanto**

### Yleistä

Tämän dokumentin kuvaama järjestelmä on Harjoitustyö: tietokantasovellus -kurssille toteuttava drinkkiarkisto. "Eeppinen drinkkiarkisto" on WWW-selaimella käytettävä sovellus, jolla käyttäjä voi ylläpitää drinkkireseptikokoelmaansa.

### **Toiminnot**

Sovelluksen perustoimintoja ovat drinkkien lisäys, poisto, muokkaus ja listaus. Drinkkireseptejä voidaan merkitä suosikeiksi.

Koska parhaat drinkkireseptit halutaan pitää salaisina, toteutetaan järjestelmään käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva kirjautuminen, sekä käyttäjätunnusten hallinnointi.

## Käyttöympäristö

Järjestelmä toimii HTML5:ttä ja Javascriptiä tukevilla selaimilla. Tietoliikennevaatimukset ovat pienet.

## Palvelinympäristö

Eeppinen drinkkiarkisto on JavaEE sovellus, jota ajetaan users.cs.helsinki.fi -palvelimella. Sovellus käyttää Apache Tomcat palvelinohjelmistoa ja PostgreSQL-tietokantapalvelinta.

## Järjestelmän yleiskuva

## Käyttäjät

Järjestelmän käyttäjät jaetaan kahteen ryhmään: käyttäjiin ja ylläpitäjiin. Ylläpitäjien ryhmään kuuluu pysyvästi vain yksi käyttäjä. Kaikki muut ovat normaaleja käyttäjiä.

## Käyttötapaukset

### Ylläpitäjän toiminnot

### Käyttäjän lisäys

Kysyy käyttäjätunnuksen ja salasanan ja lisää järjestelmään uuden käyttäjän.

### Käyttäjän poisto

Näyttää käyttäjät ja poistaa järjestelmästä valitun käyttäjän.

### Käyttäjän muokkaus

Näyttää käyttäjän tiedot muokkaussivulla ja tallentaa haluttaessa tallentaa tehdyt muutokset.

### Drinkkilistan lisäys

Kysyy tiedostonimeä, lukee annetun tiedoston sisällön ja lisää löydetyt drinkit.

## Käyttäjien ja ylläpitäjän yhteiset toiminnot

#### **Drinkkien listaus**

Näyttää järjestelmässä olevat drinkit.

#### Drinkin valinta suosikiksi

Drinkkilistauksesta valitaan drinkki suosikiksi.

### Drinkkisuosikkien näyttö

Näyttää listan käyttäjän valitsemista suosikkidrinkeistä.

#### Drinkin lisäys

Kysyy drinkin tiedot ja lisää drinkin järjestelmään.


### **Drinkin** poisto

Näyttää drinkit ja poistaa valitun drinkin järjestelmästä.


### Drinkin muokkaus

Näyttää valitun drinkin tiedot muokkaussivulla ja haluttaessa tallentaa muutokset.

# Käyttötapauskaavio



# Järjestelmän tietosisältö



# **Tietokohteet**

### **Users**

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
user_id	Kokonaisluku	Käyttäjän tunnistenumero
username	Merkkijono	Käyttäjän nimi
password	Merkkijono	Käyttäjän salasana tiivisteenä
salt	Merkkijono	Salasanaan lisätty salt
admin	Totuusarvo	Kertoo onko käyttäjä ylläpitäjä
last_login	Aikaleima	Edellinen kirjautuminen

# Drinks

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
drink_id	Kokonaisluku	Juoman tunnistenumero
name	Merkkijono	Juoman nimi
description	Merkkijono	Kuvaus
image_url	Merkkijono	Kuva juomasta
owner	Kokonaisluku	Juoman lisääjä, viittaus käyttäjätauluun
date	Aikaleima	Aika joilloin juoma lisättiin


# Ingredients

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
ingredient_id		Ainesosan tunnistenumero
drink_id	Kokonaisluku	Juoman tunnistenumero
name	Merkkijono	Ainesosan nimi

# **Favourites**

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
drink_id	Kokonaisluku	Juoman tunnistenumero
user_id		Käyttäjän tunnistenumero

# Relaatiotietokantakaavio



# Järjestelmän yleisrakenne


## Yleistä

Ohjelmisto käyttää MVC-mallia ja kaikki näkymiin liittyvä koodi sijaitsee projektin .jsp -tiedostoissa. Tietokannan ja HTTP-pyyntöjen käsittely on toteutettu .jsp-sivujen kutsumissa Java-käsittelijöissä.

# Projektin hakemistojen sisältö

Hakemisto	Selite
doc	Dokumentaatio
sql	.sql tiedostot tietokannan pystyttämiseen
src	Kontrolleri- ja tietokantakoodi
WebContent/META-INF	Tietokannan asetustiedosto
WebContent/WEB-INF	JSP-näkymät, servlet-asetustiedostot
WebContent/WEB-INF/tags	JSP-näkymien templatet
WebContent/static	Näkymien käyttämät staattiset tiedostot

# Käyttöliittymä ja järjestelmän komponentit



## **Asennustiedot**

## **Uusimman version noutaminen**

Uusimman lähdekoodin voi noutaa osoitteesta <a href="https://github.com/mikooo/tsoha">https://github.com/mikooo/tsoha</a>

Tämän voi tehdä komennolla git clone https://github.com/mikooo/tsoha.git

## Asetukset ja ohjelmiston käyttöönotto

Ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön users.cs.helsinki.fi-palvelimella seuraavilla ohjeilla:

- Mene projektin juurihakemistoon
- Alusta Postgresql tietokanta käyttäen komentoa:

cat sql/create-tables.sql sql/add-test-data.sql |psql

- Konfiguroi tietokanta-asetukset tiedostoon: tsoha/WebContent/META-INF/Context.xml käyttäen pohjana samassa kansiossa sijaitsevaa Context.xml.dist-tiedostoa.
- Aja projektin juurihakemistossa komento:

./install.sh

# Käynnistys-/käyttöohje

# Sijainti

Järjestelmän uusinta ohjelmistoversiota ajetaan users.cs.helsinki.fi-palvelimella osoitteessa: <a href="http://t-mikomynt.users.cs.helsinki.fi/EeppinenDrinkkiarkisto/">http://t-mikomynt.users.cs.helsinki.fi/EeppinenDrinkkiarkisto/</a>

# Käyttäjätunnukset

Järjestelmään on lisätty seuraavat tunnukset testikäyttöä varten:

Pääkäyttäjä: Admin / Password Normaalikäyttäjä: Jallu / Jallu

# Testaus, tunnetut bugit ja puutteet & jatkokehitysideat

- Ohjelmaa testataan kehityksen ohessa.
- Ohjelmassa ei ole tunnettuja bugeja.
- Puutteita on koska ohjelmisto on keskeneräinen.
- Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu jatkokehitettäväksi.

## **Omat kokemukset**

Olisi pitänyt tehdä Spring-sovellus.