

Lajki mówią o wyświetleniach dużo więcej niż liczba obserwujących

Ile się mylimy?




Stała × obserwujący: ×7–8. Model z reakcjami: ×2–3. Na X Brand24 ok. ×12, my ok. ×3.

Co się liczy najbardziej?



Same lajki wystarczą najbardziej. Typ posta prawie nic nie mówi.


Czy pomaga rodzaj posta?



Etykiety AI prawie nie poprawiają szacunku, ale reklamy mają 1,5–1,9× więcej wyświetleń.


„Pomyłka ×3” = typowo 3 razy za dużo lub za mało. Reakcje = lajki, komentarze, udostępnienia. Test na markach, których model nie widział.


Sprawdziliśmy 10 rodzajów modeli: najlepsze mylą się 2–3 razy, a dodatkowe dane i grafy prawie tego nie zmieniają



Najlepsze: SVR (TikTok), CatBoost (YouTube, X). 40 ustawień na model.

Model z innej platformy dobrze szereguje posty, ale może się mylić co do skali; około 50 postów to naprawia





Inna platforma


TikTok ×2,1, YouTube ×4,1: prawie jak na własnych danych. X: ×4,5 zamiast ×3,3, bo wszystko zawyżone ok. 2,5×.

Mała próbka wystarcza

50 postów z X: pomyłka ×4,5 → ×3,5. Dla FB i IG trzeba zebrać taką próbkę.

Ridge uczony na dwóch platformach, test na trzeciej. Kalibrację sprawdziliśmy tylko tam, gdzie znamy prawdę.

Grafy prawie nie poprawiają szacunku, ale pokazują, co naprawdę jest w danych




Do szacowania: 18 wariantów, najwyżej +0,009.

Do opisu danych: wychodzą branże; 38% duplikatów na X to spam (reszta 9%).

Ciekawostka: „Cricket Wireless” na TikToku to krykiet: 0 z 20 postów o firmie.

Każdy post łączymy z 10 najbardziej podobnymi tekstami; Louvain sam dzieli graf na grupy.

Bez reakcji szacunek jest mało pewny; z reakcjami zakres mocno się zwęża



CatBoost uczony na tej samej platformie. Ciemny pasek: typowa pomyłka; jasny: 90% postów.