



住宅省エネ 2025キャンペーン



先進的窓リノベ

2025事業

＜ リフォーム（開口部の断熱改修）＞



子育てグリーン住宅

支援事業



＜ リフォーム＞

不二サッシ対象製品一覧

2025年 4月 1日 現在

- 対象製品（登録製品）は、「使用ガラス要件」を満たすガラスを使用することが条件になります。
- 個別防火認定が取得されていない製品・品種、また、個別防火認定条件を満たさないサイズ・仕様は対象外です。

◆開口部の断熱改修基準（開口部の熱貫流率）

対象事業	グレード	建て方	性能区分コード ()は熱貫流率基準値 [W/(㎡・K)]				
			1～2地域	3地域	4地域	5～7地域	8地域
 先進的窓リノベ 2025事業	SS	戸建・共同	P (1.1以下)				
	S	戸建・共同	S (1.5以下)				
	A	戸建・共同	A (1.9以下)				
 子育てグリーン住宅 支援事業	ZEH レベル	戸建	A (1.9以下)		B (2.3以下)		－
		共同	A (1.9以下)	B (2.3以下)	C (2.9以下)		－

開口部の断熱改修【断熱等】

2025年 4月 1日

< 外窓交換（カバー工法） >

不二サッシ株式会社

製 品 名 ・ シリーズ名	開閉形式	性能 区分 コード	使用ガラス要件				登録製品型番	
			種類	中空層		ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(㎡・K)]		
				ガス封入	厚さ[mm]		■（窓サイズ）	
FNS-Ⅱ 100R-C *FNS-Ⅱ 100R 〔ALC枠カバー工法〕 *非防火のみ	引違い窓	B	-	-	-	1.3 以下	004F1RCHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.1 以下	004F1RCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	B	-	-	-	1.7 以下	004F1RCFNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.4 以下	004F1RCFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓	B	-	-	-	1.4 以下	004F1RCPNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.2 以下	004F1RCPNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし)	B	-	-	-	1.4 以下	004F1RCTNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.3 以下	004F1RCTNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-Ⅱ 100RS-C *FNS-Ⅱ 100RS 〔ALC枠カバー工法〕 *非防火のみ	引違い窓	S	真空Low-E複層	-	-	0.87 以下	0041RSCHNS■	L(大) / M(中) / S(小)
		A	-	-	-	1.2 以下	0041RSCHNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	-	-	-	1.5 以下	0041RSCHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.3 以下	0041RSCHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-RER *非防火のみ	引違い窓	B	樹脂スパーサー	-	-	1.1 以下	004RERHNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	1.7 以下	004RERHNC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	A	真空Low-E複層	-	-	0.90 以下	004RERFNA■	L(大) / M(中) / S(小)
		B	-	-	-	1.3 以下	004RERFNB■	L(大) / M(中) / S(小)
		C	-	-	-	2.0 以下	004RERFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-REⅡ	引違い窓	C	真空Low-E複層	-	-	0.92 以下	004RE2HSC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	-	-	-	1.7 以下	004RE2FEC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS-REⅢ	FIX窓	C	-	-	-	1.7 以下	004RE3ZFNC■	L(大) / M(中) / S(小)
FNS改裝 (防火:FNS-Ⅱ改裝)	引違い窓	C	-	-	-	1.1 以下	004FNKHGC■	L(大) / M(中) / S(小)
	FIX窓	C	-	-	-	1.9 以下	004FNKFEC■	L(大) / M(中) / S(小)
	たてすべり出し窓 すべり出し窓 内倒し窓 突出し窓	C	真空	-	-	0.70 以下	004FNKPSC■	L(大) / M(中) / S(小)
	框ドア(屋外施錠なし) ※採風タイプは除く	C	真空	-	-	0.70 以下	004FNKTSC■	L(大) / M(中) / S(小)

■は大きさ(面積)区分「L・M・S」

大 : 2.8㎡以上 → L

中 : 1.6㎡以上 2.8㎡未満 → M

小 : 0.2㎡以上 1.6㎡未満 → S

大きさ(面積)は、W寸法×H寸法で計算した面積になります。

W寸法 = サッシW + 室内側見付寸法

H寸法 = サッシH + 室内側見付寸法