

GARANTIE-REGISTRIERUNGSFORMULAR

WICHTIGER RECHTSHINWEIS: Dieses Formular dient der Aktivierung Ihrer 10-jährigen Herstellergarantie. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es innerhalb von **30 Tagen nach Erhalt bzw. Installation** per E-Mail an service@werdu.de zurück.

1. Produktauswahl (Bitte das gekaufte System ankreuzen)

☐

16 kWh Heimspeicher LiFePO4
Solarbatterie (Mobiles ESS Gehäuse)

☐

16 kWh LiFePO4 Heimspeicher
51,2V 314Ah mit Touchscreen & 200A

☐

10 kWh Sodium-Ion Solarspeicher
All-in-One mit 5 kW Wechselrichter

☐

30-32 kWh LiFePO4 Heimspeicher
Großspeicher 560-628Ah (ESS System)

☐

30 kWh All-in-One Solarspeicher
Mit 12 kW Hybrid-Wechselrichter (3-Phasig)

☐

15 kWh All-in-One LiFePO4
Mit 5 kW Hybrid-Wechselrichter

2. Kundendaten (Vom Käufer auszufüllen)

NAME, VORNAME / FIRMENNAME

RECHNUNGSNUMMER & KAUFDATUM

STRASSE UND HAUSNUMMER

E-MAIL-ADRESSE

PLZ UND ORT

GERÄTE-SERIENNUMMER (S/N AUF TYPENSCHILD)

3. Installationsnachweis & Inbetriebnahme-Bedingungen

Reine Batteriespeicher (16 kWh / 30-32 kWh): Diese Systeme sind für den einfachen DC-Anschluss ("Plug & Play") an einen bestehenden, kompatiblen Wechselrichter konzipiert. Ein Elektriker ist für das reine Zusammenstecken der DC-Kabel nicht zwingend erforderlich. Die Garantie setzt voraus, dass der genutzte Wechselrichter den Herstellerspezifikationen entspricht.

All-in-One & Sodium-Ion Systeme: Da diese Systeme direkt mit dem AC-Hausstromnetz (3-phasig / Zählerkasten) gekoppelt werden, muss dieser Anschluss zwingend durch einen zugelassenen Elektro-Fachbetrieb erfolgen und unten abgezeichnet werden.

NAME DES ELEKTRO-FACHBETRIEBS (NUR BEI ALL-IN-ONE NÖTIG)

DATUM DER INBETRIEBNAHME

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Stempel & Unterschrift Fachbetrieb (falls
AC-seitig relevant)

4. Auszug aus den Garantiebedingungen (10 Jahre Laufzeit)

Mit der fristgerechten Einsendung dieses Registrierungsformulars sichert sich der Käufer die erweiterten Ansprüche der Herstellergarantie von Basen Green bzw. Tewaycell über ACC Heimspeicher:

- **Material- & Fabrikationsfehler:** Vollständige Abdeckung von Hardwaredefekten an Zellen, Smart-BMS und den internen Komponenten bei normalem Gebrauch.
- **Kapazitätsgarantie (SOH):** Gewährleistung, dass die nutzbare Kapazität innerhalb von 10 Jahren oder vor Erreichen der spezifizierten Maximalzyklen (LFP: bis zu 8.000 bis 10.000 Zyklen) nicht unter 70% der Nennkapazität fällt.
- **Garantieausschlüsse:** Ausgeschlossen sind Schäden durch fehlerhafte Polung beim DC-Anschluss, unterlassene Erhaltungsladung bei Langzeitlagerung (Tiefenentladung), Gehäusemodifikationen, Betrieb außerhalb zulässiger Temperaturen sowie die Nutzung inkompatibler Wechselrichter ohne freigegebenes Kommunikationsprotokoll (RS485/CAN).

5. Produktsicherheit & Technische Schutzparameter

Jedes der zur Auswahl stehenden Systeme verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS), welches die Zellen schützt. Modifikationen an diesen Schutzwerten sind unzulässig:

Schutzfunktion	Richtwert / Schwellenwert	Automatische Systemreaktion
Überladungsschutz	Max. Ladeschlussspannung (z.B. 3,65V/Zelle LFP)	Unterbrechung des Ladevorgangs durch das BMS.
Tiefenentladungsschutz	Abschaltung bei kritischem Entladestand (< 5% SOC)	Trennung der DC-Last zum Schutz vor irreversiblen Zellschäden.
Überstromschutz	Überschreitung des max. Dauerstroms (BMS gesteuert)	Auslösung des integrierten Circuit Breakers (Leistungsschalter).
Temperaturüberwachung	Zellkerntemperatur außerhalb des sicheren Bereichs	Temporäre Systemverriegelung bis zur thermischen Stabilisierung.

6. Gesetzliche Transport- & Rücksenderichtlinien (UN 3480)

WICHTIG FÜR RÜCKSENDUNGEN: Großbatteriespeicher gelten rechtlich als ****Gefahrgut der Klasse 9 (UN 3480)****. Im Falle eines Widerrufs, Umtausches oder Garantieaufrufs darf der Transport aus Sicherheits- und Haftungsgründen **niemals unaufgefordert an die Postanschrift unseres Impressum-Dienstleisters erfolgen**.

Jeder Rücktransport muss zwingend vorab schriftlich über **service@werdu.de** angemeldet und über ein zertifiziertes Gefahrgut-Logistikunternehmen abgewickelt werden. Das System muss in der dafür zugelassenen Originalverpackung übergeben werden. Unangemeldete Sendungen gefährden Logistikmitarbeiter und werden unter Kostenfolge für den Absender rechtlich abgelehnt.