## **INSURANCE PROJECT**



**PRODUCES BY** 

MILAD MOVASSAGH MARYAM BABABEIK

#### مقدمه

پروژه بیمه، برنامه ای است که 6 بیمه البرز، ایران، پارسیان، پاسارگاد، تامین اجتماعی و کوثر را پوشش می دهد که تمامی این بیمه ها از قواعد و قوانین بیمه مرکزی پیروی می کنند. به طوری که کارمندان هر بیمه با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می توانند وارد سیستم بیمه مورد نظر شوند و سپس خدمات زیر را برای مشتریان انجام دهند: (خدمات برای تمامی بیمه ها مشترک است)

1- ثبت بیمه جدید

2- پرداخت حق بیمه سالیانه

3- لغو قرارداد بيمه

با انجام هریک از این خدمات، اطلاعات آن در پایگاه داده بیمه مورد نظر ثبت شده و همچنین یک نسخه از آن نیز به عنوان گزارش، به بیمه مرکزی فرستاده شده و اطلاعات آن در پایگاه داده بیمه مرکزی ثبت می شود.

پروژه بیمه شامل 4 بخش زیر است:

Exception -4 Controller -3 View -2 Model -1

#### لايه Model

لایه Model خود شامل 3 بخش زیر است:

Service –3 Repository –2 Entity –1

#### لايه Entity

این لایه یک شمای شی گرا از هر جدول پایگاه داده است که وظیفه آن Setter و Getter کردن متغیرهای کلاس است.

در این لایه برای هر بیمه کلاس های زیر ایجاد شده است:

CustomersEntity -1: یک شمای شی گرا از جدول مشتریان بیمه

2- EmployeesEntity: یک شمای شی گرا از جدول کارمندان بیمه

ServicesEntity -3: یک شمای شی گرا از جدول خدمات انجام شده بیمه

کلاس ReportEntity نیز که یک شمای شی گرا از جدول بیمه مرکزی است، در این لایه ایجاد شده است.

همچنین برای هر بیمه نیز یک کلاس جداگانه ایجاد شده است که از کلاس بیمه مرکزی ارث بری می کنند.

#### Repository لايه

وظیفه این لایه ارتباط برقرار کردن با پایگاه داده است. به طوری که اطلاعات را از لایه Service دریافت کرده و به پایگاه داده می فرستد.

در این لایه برای هر بیمه کلاس های زیر ایجاد شده است:

CustomersRepository -1: به منظور دریافت اطلاعات مشتریان بیمه از لایه Service و سپس ثبت اطلاعات در پایگاه داده

EmployeesRepository -2: به منظور دریافت اطلاعات کارمندان بیمه از لایه Service و سیس ثبت اطلاعات در پایگاه داده

ServicesRepository -3: به منظور دریافت اطلاعات خدمات انجام شده از لایه Service و سپس ثبت اطلاعات در پایگاه داده

کلاس ReportRepository نیز به منظور دریافت اطلاعات خدمات انجام شده از لایه Service و سپس ثبت گزارش از خدمات انجام شده در پایگاه داده بیمه مرکزی، در این لایه ایجاد شده است.

#### لايه Service

وظیفه این لایه خدمات رسانی به لایه Controller و برقراری ارتباط با لایه Repository است. به طوری که اطلاعات اعتبارسنجی شده را از لایه کدمات کرده و قوانین تجاری را روی آنها اعمال می کند و سپس به لایه Repository می فرستد.

در این لایه برای هر بیمه کلاس های زیر ایجاد شده است:

CustomersService -1: به منظور دریافت اطلاعات مشتریان از لایه Controller و فرستادن اطلاعات به لایه Repository

2– EmployeesService: به منظور دريافت اطلاعات كارمندان از لايه Controller و فرستادن اطلاعات به لايه Prository ServicesService -3: به منظور دریافت اطلاعات خدمات انجام شده از ServicesService و اعمال قوانین تجاری روی اطلاعات و سپس فرستادن Repository اطلاعات به لایه

کلاس ReportService نیز به منظور دریافت گزارش از خدمات انجام شده از لایه Controller و سپس فرستادن گزارش به لایه Repository، در این لایه ایجاد شده است.

#### لابه Controller

وظیفه این لایه اعتبارسنجی اطلاعات و برقراری ارتباط با لایه Service است. به طوری که اطلاعات را از لایه View دریافت کرده و آنها را اعتبارسنجی می کند و سپس به لایه Service می فرستد.

در این لایه برای هر بیمه کلاس های زیر ایجاد شده است:

CustomersController -1: به منظور دریافت اطلاعات مشتریان از View و اعتبارسنجی اطلاعات و سپس فرستادن اطلاعات به لایه Service

EmployeesController -2: به منظور دریافت اطلاعات کارمندان از لایه View و اعتبارسنجی اطلاعات و سپس فرستادن اطلاعات به لایه Service

ServicesController -3: به منظور دریافت اطلاعات خدمات انجام شده از لایه View و اعتبارسنجی اطلاعات و سپس فرستادن اطلاعات به لایه Service

کلاس ReportController نیز به منظور دریافت گزارش از خدمات انجام شده از لایه Controller مربوط به هر کلاس و سپس فرستادن گزارش به لایه Service ، در این لایه ایجاد شده است.

#### View لاله

وظیفه این لایه دریافت اطلاعات از کاربر و برقراری ارتباط با لایه Controller است. به طوری که اطلاعات را از کاربر دریافت کرده و سپس به لایه Controller می فرستد.

در این لایه کلاس MainInsurance به منظور نمایش صفحه اصلی برنامه و انتخاب بیمه مورد نظر ایجاد شده است.

در این لایه برای هر بیمه کلاس های زیر ایجاد شده است:

lnsurance -1: نمایش صفحه ای به منظور ورود به قسمت های Employees Sign Up و Employees Login

2- EmployeesLogin: نمایش صفحه ای به منظور دریافت اطلاعات کارمندان و ورود کارمندان به سیستم بیمه در صورت درست بودن اطلاعات

> EmployeesSignUp -3: نمایش صفحه ای به منظور استخدام کارمندان جدید و فرستادن اطلاعات به لایه Controller

4- Services: نمایش صفحه ای به منظور انجام خدمات برای مشتریان و فرستادن اطلاعات خدمات انجام شده به لایه Controller

#### لايه Exception


وظیفه این لایه مدیریت کردن خطاهای برنامه است.

در این لایه کلاس Exception Manager به منظور مدیریت کردن خطاهای برنامه ایجاد شده است که از کلاس Exception ارث بری می کند. به طوری که با رخ دادن هر خطا، این کلاس آن خطا را گرفته و یک پیغام متناسب با آن خطا به کاربر نمایش می دهد.


نکته) کلاس اصلی برنامه نیز کلاس Main است که کلاس Main را فراخوانی می کند.

#### اجراي برنامه

با اجرای برنامه صفحه زیر باز می شود که صفحه اصلی برنامه است:



در این صفحه کارمند بیمه باید بیمه مورد نظر خود را انتخاب کند. با انتحاب هر بیمه صفحه زیر باز می شود:




در این صفحه کارمند می تواند در قسمت Login Employees با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم بیمه شود.

در قسمت Sign Up Employees نيز مي توانيم استخدام كارمندان را انجام دهيم.

نکته) طبیعتا یک کارمند را نمی توانیم بیش از یکبار استخدام و اطلاعات آن را ثبت کنیم. همچنین نام کاربری و رمز عبور نیز برای هر فرد متمایز است.

با کلیک بر روی کلمه Return نیز می توانیم به صفحه اصلی برنامه بازگردیم.

با ورود به سیستم هر بیمه، صفحه خدمات بیمه مورد نظر باز می شود:



در این صفحه کارمند می تواند 3 خدمت زیر را برای مشتری انجام دهد:

-1 Register new insurance: دراین قسمت می توانیم با دریافت مدارک شناسایی و اطلاعات مشتری، نوع بیمه مورد نظر(بیمه آتش سوزی، بیمه عمر، بیمه بدنه ماشین، بیمه شخص ثالث و بیمه بیکاری)، مدت قرارداد بیمه، کد پیگیری پرداخت 14 هزار تومان هرینه خدمات و همچنین شماره سند کالا یا ملک یا شماره تاییدیه ی محل کار، ثبت بیمه جدید را

برای مشتری انجام دهیم که در انتها یک شناسه پرداخت 8 رقمی به منظور پرداخت حق بیمه سالیانه یا لغو قرارداد بیمه، به مشتری داده می شود.

نکته) در این قسمت نمی توانیم ثبت بیمه تکراری انجام دهیم. بدین معنی که یک شخص نمی تواند بیش از یکبار، از یک نوع بیمه مشابه استفاده کند، مگر اینکه قبلا بیمه خود را لغو کرده باشد.

برای مثال یک شخص نمی تواند 2 بار خود را بیمه عمر کند، مگر اینکه ابتدا بیمه عمر قبلی خود را لغو کرده و سپس دوباره خود را بیمه عمر کند.

2- Pay the annual premium: در این قسمت می توانیم با دریافت شناسه پرداخت و کد پیگیری پرداخت قسط بیمه از مشتری، حق بیمه سالیانه مشتری را پرداخت کنیم.

نکته) هر شخص باید به تعداد سالهای مدت قرارداد خود، پرداخت قسط انجام دهد.

Cancellation of insurance -3: در این قسمت می توانیم با دریافت شناسه پرداخت از مشتری، قرارداد بیمه مشتری را لغو کنیم.

نکته) هر شخص برای لغو قرارداد بیمه خود، باید ابتدا هزینه بیمه خود را به طور کامل پرداخت کرده و سپس اقدام به لغو بیمه نماید.


در انتهای هریک از این خدمات، صفحه ای به عنوان رسید به مشتری نمایش داده می شود.

با کلیک بر روی کلمه Exit نیز می توانیم از سیستم بیمه خارج شویم.

### کلاس دیاگرام لایه Controller



### کلاس دیاگرام لایه Repository



# کلاس دیاگرام لایه Service

		1		
SocialSupplyInsuranceServicesService	● PasargadInsuranceServicesService	○ h ParsianInsuranceServicesService		
	sice	## parsianInsuranceServicesService ParsianInsuranceServicesService		
■ SocialSupplyInsuranceServicesService()		m ▲ ParsianInsuranceServiceService()		
getInstance() SocialSupplyInsuranceServicesSer	and the second s	ParsianInsuranceServicesService		
	void	m ⅓ save(ParsianInsuranceServicesEntity) void		
The state of the s	oid edit(PasargadInsuranceServicesEntity) void	m ≥ edit(ParsianInsuranceServicesEntity) void		
	void m = edit(long, String) void	m ledit(long, String) void m le report() List <parsianinsuranceservicesentity></parsianinsuranceservicesentity>		
m = report() List <socialsupplyinsuranceservicesent< td=""><td>ity&gt; List<pasargadinsuranceservicesentity></pasargadinsuranceservicesentity></td><td>m in report() List<parsianinsuranceservicesentity></parsianinsuranceservicesentity></td></socialsupplyinsuranceservicesent<>	ity> List <pasargadinsuranceservicesentity></pasargadinsuranceservicesentity>	m in report() List <parsianinsuranceservicesentity></parsianinsuranceservicesentity>		
AlborzInsuranceServicesService     alborzInsuranceServicesService AlborzInsuranceServiceService     alborzInsuranceServicesService()     alborzInsuranceServicesService()     alborzInsuranceServicesService()     activation servicesService()     activation servicesServicesInity)     void     activation edit(long, String)     void     activation edit(long, String)     List <alborzinsuranceservicesentity>      SocialSupplyInsuranceCustomersService     SocialSupplyInsuranceCustomersService()     activation editorion editorione edito</alborzinsuranceservicesentity>		raninsuranceServicesEntity) void  raninsuranceServicesEntity  void   void   void   tt) List< raninsuranceServicesEntity>   List< raninsuranceServicesEntity>   List< raninsuranceServicesEntity>   tryService   tryS		
	ersEntity>	© % KosarInsuranceCustomersService		
		The state of the s		
### parsianInsuranceCustomersService ParsianInsuranceCustomersService  ### ParsianInsuranceCustomersService()	### alborzInsuranceCustomersService AlborzInsuranceCustomersService  ### AlborzInsuranceCustomersService()			
		m eqetinstance() KosarinsuranceCustomersService		
m = save(ParsianInsuranceCustomersEntity) void	■ save(AlborzInsuranceCustomersEntity) void	■ save(KosarInsuranceCustomersEntity) void		
m = edit(ParsianInsuranceCustomersEntity) void	■ edit(AlborzInsuranceCustomersEntity) void	m = edit(KosarInsuranceCustomersEntity) void		
m ≈ report() List <parsianinsurancecustomersentity></parsianinsurancecustomersentity>		m ≒ report() List <kosarlnsurancecustomersentity></kosarlnsurancecustomersentity>		
	No.			
⑤ ⅓ IranInsuranceCustomersService	SocialSupplyInsuranceEmployeesService	● PasargadInsuranceEmployeesService		
♠ iranInsuranceCustomersService IranInsuranceCustomersService  ■ 1	₿	₱ a pasargadInsuranceEmployeesService PasargadInsuranceEmployeesService  ■ Pasar		
m A IraninsuranceCustomersService()	m ≜ SocialSupplyInsuranceEmployeesService()	■ PasargadInsuranceEmployeesService()		
		pasargadInsuranceEmployeesService		
■ save(IranInsuranceCustomersEntity) void		■ save(PasargadInsuranceEmployeesEntity) void		
m = edit(IranInsuranceCustomersEntity) void	□ report() List <socialsupplyinsuranceemployeesentity></socialsupplyinsuranceemployeesentity>	□ □ report() List <pasargadinsuranceemployeesentity></pasargadinsuranceemployeesentity>		
m = report() List< ran  nsuranceCustomersEntity>				
€ № ParsianInsuranceEmployeesService				
	### ### ### ### ######################	∮ ≜ kosarlnsuranceEmployeesService KosarlnsuranceEmployeesService  ———————————————————————————————————		
m A ParsianInsuranceEmployeesService()	m AlborzInsuranceEmployeesService()	■ KosarInsuranceEmployeesService()		
parsianInsuranceEmployeesService save(ParsianInsuranceEmployeesEntity) woid		m getinstance() KosarinsuranceEmployeesService		
m ≈ save(ParsianInsuranceEmployeesEntity) void m ≈ report() List <parsianinsuranceemployeesentity></parsianinsuranceemployeesentity>	™ a save(AlborzinsuranceEmployeesEntity) void	m is save(KosarinsuranceEmployeesEntity) void m is report() List <kosarinsuranceemployeesentity></kosarinsuranceemployeesentity>		
Elect distallisation certific years and an electricity.	- reports Enterprise and Enterprise			
⑤ ⅓ IranInsuranceEmployeesService	© % ReportService			
iraninsuranceEmployeesService   raninsuranceEmployeesService     a   IraninsuranceEmployeesService()	@ reportService ReportService     @ @ ReportService()			
@ qetInstance()   IranInsuranceEmployeesService	m in getInstance() ReportService			
	■ save(ReportEntity) void			
m ne report() List< ran nsuranceEmployeesEntity>				

### جدول تقسیم کار

View	Controller	Service	Repository	Entity	نام
					بخش
60%	70%	70%	60%	60%	ميلاد
					موثق
40%	30%	30%	40%	40%	مريم
					بابابیک