

SESION 0004

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar displays `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=juego_online`. The left sidebar shows the database structure with 'juego_online' selected. The main panel shows a successful SQL query result for the query `USE juego_online;`. The message states: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)'. Below the message are links for '[Editar en línea]', '[Editar]', and '[Crear código PHP]'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 24/09/2026 and time as 07:55.

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface with the same query `USE juego_online;` executed. The result is displayed as a table with 1 row and 0 columns. The message states: 'Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0003 segundos.)'. Below the table, there are options to 'Mostrar todo', 'Número de filas: 25', and 'Filtrar filas: Buscar en esta tabla'. The 'Opciones extra' section shows the query `VERSION()` and the result '10.4.32-MariaDB'. The 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' section includes links for 'Imprimir', 'Copiar al portapapeles', 'Exportar', 'Mostrar gráfico', and 'Crear vista'. The 'Guardar esta consulta en favoritos' section has a label field and a checkbox 'Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito'. The Windows taskbar at the bottom shows the date as 24/09/2026 and time as 08:02.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=juego_online&table=partidas

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0149 segundos.)

```
SELECT * FROM `partidas`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	partida_id	jugador_id	juego_id	puntaje	duracion_seg	resultado	fecha			
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	1	1	4500	620	victoria	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	1	1	3100	540	derrota	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	2	1	2800	480	derrota	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	3	2	9800	900	victoria	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	3	1	7600	700	victoria	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	4	1	300	120	derrota	2026-09-09 13:55:12
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	5	2	5200	660	victoria	2026-09-09 13:55:12

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Consola

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=juego_online&table=jugadores

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
USE juego_online;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0057 segundos.)

```
ALTER TABLE Jugadores ADD COLUMN baneado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Consola

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=juego_online&table=jugadores

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0113 segundos.)

```
DROP ROLE IF EXISTS rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1976 Can't drop role 'rol_jugador'; It doesn't exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0114 segundos.)

```
CREATE ROLE rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0045 segundos.)

```
GRANT SELECT ON juego_online.jugadores TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
GRANT SELECT ON juego_online.items TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Consola

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=juego_online&table=jugadores

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
GRANT SELECT ON juego_online.juegos TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
GRANT SELECT, INSERT ON juego_online.Partidas TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0088 segundos.)

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE juego_online.subir_nivel_jugador TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE juego_online.comprar_item_unico TO rol_jugador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
IF EXISTS rol_moderador;
```

Consola

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Curso x Curso x Guía c x Guía c x localh x ChatC x ChatC x Uplo x Alad x + Pregunta a Gemini En pausa

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=juego_online&table=jugadores

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: juego_online » Tabla: jugadores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CREATE ROLE rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
GRANT rol_moderador TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT UPDATE (monedas, nivel, experiencia) ON juego_online.Jugadores TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
GRANT DELETE ON juego_online.Jugadores TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT DELETE ON juego_online.Partidas TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar NVDAUS -1.77% 08:21 24/09/2026

Curso x Curso x Guía c x Guía c x localh x ChatC x ChatC x Uplo x Alad x + Pregunta a Gemini En pausa

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=juego_online&table=jugadores

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: juego_online » Tabla: jugadores

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CREATE ROLE rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT rol_moderador TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT UPDATE (monedas, nivel, experiencia) ON juego_online.Jugadores TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
GRANT DELETE ON juego_online.Jugadores TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
GRANT DELETE ON juego_online.Partidas TO rol_administrador;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Consola

Buscar NVDAUS -1.77% 08:21 24/09/2026

Curso x Curso x Guía c x Guía c x Uploa x ChatC x ChatC x localh x Alad x + Pregunta a Gemini En pausa

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=juego_online

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0064 segundos.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS buscar_jugador_seguro;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0052 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE buscar_jugador_seguro(IN p_nombre_usuario VARCHAR(50)) BEGIN SELECT jugador_id, nombre_usuario, nivel, monedas FROM Jugadores WHERE nombre_usuario = p_nombre_usuario; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

NVDAUS -1.77%

08:29
24/09/2026

Curso x Curso x Guía c x Guía c x ChatC x Uploa x ChatC x localh x Alad x + Pregunta a Gemini En pausa

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=juego_online

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mla_martinez_sonco
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
CALL buscar_jugador_seguro('DragonSlayer99');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

jugador_id	nombre_usuario	nivel	monedas
1	DragonSlayer99	12	1500

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

GOOGUS -4.85%

08:31
24/09/2026

