

Onça-Pintada (Panthera onca)



Família dos felídeos

Mamífero

Tipo de Alimentação: Carnívoro

Principais presas: pequenos tatus e cutias a jacarés e antas

Habitat: Floresta

Peso: ~65 a 100 kg

Longevidade: ~10 a 20 anos

Tamanho: 1,10-1,80m de comprimento sem a cauda

Hábitos: crepuscular ou noturno

Motivo do risco de extinção: perda e da fragmentação do seu habitat

Fun facts:

- gosta de nadar;
- proporcionalmente, tem a mordida mais poderosa entre os felinos;
- terceiro maior felino do mundo, maior das Américas;
- suas manchas são uma espécie de impressão digital;
- a palavra "jaguar" tem origem no termo tupi-guarani yaguara, que se traduz livremente como "a fera que mata a sua presa com um único salto";
- podem atingir uma velocidade de 80km/h;
- se alimentam de mais de 80 espécies;
- pode ficar uma semana sem comer mas também consumir grandes quantidades de carne de uma só vez;
- 49% da área que habitavam originalmente foi perdida;
- o Brasil abriga as maiores populações de onça-pintada do mundo;
- as onças da Amazônia são menores e muito mais difíceis de ver do que as do Pantanal;
- as onças também "miam";
- as panteras negras nas Américas são na verdade onças melânicas (com mais melanina).

Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)



Família dos calitriquídeos
Mamífero
Tipo de Alimentação: Onívoro
Principais alimentos: frutos, insetos, pequenos vertebrados e néctar
Habitat: Floresta Atlântica
Peso: ~400 a 800 g
Longevidade: ~15 anos na natureza e 20-25 em cativeiro
Tamanho: ~20 a 33 cm de comprimento sem a cauda
Hábitos: diurno

Motivo do risco de extinção: perda e fragmentação do habitat, tráfico de animais.

Fun facts:

- sua pelagem varia do dourado ao vermelho-dourado;
- possui uma espécie de juba ao redor da cabeça, característica que dá origem ao nome "mico-leão";
- vive em grupos familiares que geralmente possuem alguns indivíduos, cada grupo possui um território próprio;
- normalmente apenas uma fêmea do grupo se reproduz;
- geralmente nascem gêmeos;
- passa grande parte do dia procurando alimento nas árvores;
- alimenta-se de dezenas de espécies de plantas;
- a fragmentação da Mata Atlântica provocou perda de diversidade genética na espécie;
- vive em grupos familiares;
- costuma dormir em ocos de árvores;
- consegue saltar entre os galhos com grande agilidade;
- ajuda na dispersão de sementes ao se alimentar de frutos;
- já esteve muito próximo da extinção mas projetos de conservação conseguiram aumentar significativamente suas populações;
- é encontrado principalmente no estado do Rio de Janeiro;
- é uma espécie endêmica do Brasil.

Muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus)



Família dos atelídeos

Mamífero

Tipo de Alimentação: Herbívoro

Principais alimentos: folhas, frutos, flores e sementes

Habitat: Floresta Atlântica

Peso: até cerca de 15 kg

Longevidade: aproximadamente 30 anos

Tamanho: cerca de 45 a 70 cm, sem a cauda

Hábitos: diurno

Motivo do risco de extinção: desmatamento, fragmentação da Mata Atlântica e caça.

Fun facts:

- é considerado o maior primata das Américas;
- também é conhecido como mono-carvoeiro;
- sua cauda funciona como um "quinto membro";
- passa grande parte da vida nas árvores;
- pode se deslocar pelas copas utilizando os braços e a cauda;
- possui uma sociedade relativamente pacífica, com pouca agressividade entre os indivíduos;
- vive em grupos que podem reunir dezenas de animais;
- alimenta-se de uma grande variedade de plantas;
- é um importante dispersor de sementes;
- atualmente sobrevive em áreas bastante fragmentadas da Mata Atlântica;
- é endêmico do Brasil.

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)



Família dos mirmecofagídeos

Mamífero

Tipo de Alimentação:

Insetívoro

Principais alimentos:

formigas e cupins

Habitat: Cerrado, campos, florestas e áreas úmidas

Peso: ~22 a 45 kg

Longevidade: ~15 a 20 anos

Tamanho: ~1,8 a 2,2 m

incluindo a cauda

Hábitos: diurno ou noturno, dependendo da região e da temperatura

Motivo do risco de extinção: perda e fragmentação do habitat, atropelamentos, queimadas e caça.

Fun facts:

- possui uma das línguas mais longas entre os mamíferos terrestres, podendo chegar a cerca de 60 cm;
- não possui dentes;
- utiliza suas garras enormes para abrir formigueiros e cupinzeiros;
- pode consumir milhares de formigas e cupins em um único dia;
- sua língua é coberta por uma saliva pegajosa que ajuda a capturar os insetos;
- possui um olfato muito desenvolvido para localizar suas presas;
- sua cauda grande e peluda lembra uma bandeira, dando origem ao seu nome;
- quando se sente ameaçado, pode ficar sobre as patas traseiras e usar as garras para se defender;
- é um animal predominantemente solitário;
- normalmente tem apenas um filhote por gestação;
- o filhote passa os primeiros meses de vida sendo carregado nas costas da mãe;
- apesar de ser terrestre, consegue nadar;
- desempenha um papel importante no controle das populações de formigas e cupins;
- pode percorrer grandes distâncias em busca de alimento;
- seu pelo é espesso e inflamável;
- é encontrado em diferentes biomas brasileiros, como Cerrado, Pantanal e Amazônia.

Preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus)



Família dos bradipodídeos

Mamífero

Tipo de Alimentação: Herbívoro

Principais alimentos: principalmente folhas, às vezes flores e frutos

Habitat: Floresta Atlântica

Peso: ~4 a 10 kg

Longevidade: até 20 anos na natureza

Tamanho: ~55 a 75 cm de comprimento

Hábitos: predominantemente diurno, mas sua atividade é influenciada pela temperatura

Motivo do risco de extinção: perda, degradação e fragmentação do habitat..

Fun facts:

- seu nome vem da faixa de pelos escuros ao redor do pescoço, que lembra uma coleira;
- passa grande parte da vida nas árvores;
- possui garras longas e curvas, adaptadas para se agarrar aos galhos;
- alimenta-se principalmente de folhas;
- cerca de 128 espécies de plantas já foram identificadas como parte de sua dieta;
- embora sua dieta seja ampla no conjunto da espécie, cada indivíduo costuma selecionar um número bem menor de espécies vegetais;
- possui metabolismo relativamente baixo, característica comum às preguiças;
- seus movimentos são lentos, o que ajuda a economizar energia;
- visão e audição fracos mas ótimo olfato;
- ela dorme até 18 horas por dia, passando a maioria do tempo imóvel.
- é a única espécie de preguiça exclusiva da Mata Atlântica.
- apesar de lenta, ela pode nadar e atravessar rios se necessário;
- ela só desce ao chão para defecar, o que acontece cerca de uma vez por semana.
- é uma espécie solitária na maior parte do tempo.