


Flemish Network - Gebruikershandleiding

Huidige interface / Instructies per pagina




Deze handleiding legt de huidige lokale interface uit: **Network**, **Collections**, **Grow** en **Settings**. De screenshots tonen de informatie die nu in de werkomgeving beschikbaar is.

DEFINITIE

Network: de hoofdlijst van personen en organisaties, met hun locaties en bewaarde bronnen.

Toegang, rollen en navigatie



The image shows a 'Staff Sign In' form. At the top is a yellow shield icon. Below it, the title 'Staff Sign In' is followed by a note: 'Access is limited to approved Flemish Network staff accounts.' The form has two input fields: 'Email' with a placeholder 'name@organization.org' and 'Password' with a key icon. Below these are two buttons: a yellow 'Sign In' button with a shield icon and a white 'Reset Password' button with an envelope icon.

DOEL

beveiligde toegang geven tot de Flemish Network-werkomgeving.

OVERZICHT

De aanmeldpagina is het startpunt voor medewerkers. Na het aanmelden geeft de hoofdnavigatie toegang tot de lijst, collecties, onderzoekshulpmiddelen en instellingen.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Vul je gegevens in.** Typ het e-mailadres dat toegang heeft en het bijbehorende wachtwoord.
- 2 **Start je sessie.** Kies **Sign In**.
- 3 **Open een hoofdonderdeel.** Kies **Network**, **Collections**, **Grow** of **Settings** in de bovenste navigatie.
- 4 **Open je account.** Kies je naam voor **My Account**. Kies het uitgangspictogram om af te melden.
- 5 **Gebruik de functies van je rol.** Viewer kan lezen; Editor kan ook records wijzigen en Grow gebruiken; Admin kan ook toegang en systeeminstellingen beheren.

DEFINITIE

Rol: het toegangsniveau van een personeelsaccount: Viewer, Editor of Admin.

Networks / Map



DOEL

geografisch verkennen waar personen en organisaties in het netwerk zich bevinden.

OVERZICHT

De kaart plaatst records op hun bekende locaties. Je kunt zoeken, het netwerk filteren, een plaats bekijken en de profielen op die plaats openen.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Open de kaart.** Kies **Network** en daarna **Map**.
- 2 **Doorzoek het netwerk.** Vul een naam of beschrijving in en kies **Submit search**.
- 3 **Kies wat wordt getoond.** Open **Filters** en selecteer People, Organizations, scope, sector, occupation of Flemish connection.
- 4 **Bekijk een locatie.** Kies een marker of genummerde cluster en selecteer daarna een record voor het profiel.
- 5 **Pas de kaart aan.** Gebruik zoom, kaartthema en **Reset View**.
- 6 **Wis de selectie.** Verwijder een filterchip of kies **Reset All Filters**.

DEFINITIE

Kaartmarker: één locatie op de kaart. Een genummerde marker groepeer meerdere records op of bij dezelfde plaats.

Networks / List

The screenshot shows the 'Network / List' interface. The top navigation bar includes 'Network', 'Collections', 'Grow', and 'Settings'. The main area displays a list of people with their names, titles, and locations. The right sidebar contains filters for 'Show' (People, Organizations), 'People Scope' (All), 'Sector' (All Sectors), 'Occupation' (All Occupations), and 'Flemish Connection' (BAEF, Fayat Scholarship, FIT, Flanders Make, Flemish Government, imec, KU Leuven, UGent, VIB, VITO, Vlerick, VUB). A summary table at the bottom right shows counts for People (4), Organizations (0), and Cities (3).

DOEL

het netwerk als een doorzoekbare lijst bekijken.

OVERZICHT

De lijst toont personen en organisaties als kaarten. Vanaf deze pagina kun je profielen openen, resultaten exporteren of één of meer records aan een collectie toevoegen.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Open de lijst.** Kies **Network** en daarna **List**.
- 2 **Beperk de resultaten.** Gebruik het zoekveld en **Filters**.
- 3 **Toon of verberg een groep.** Kies **People** of **Organizations**.
- 4 **Open een profiel.** Kies de kaart van een persoon of organisatie.
- 5 **Bewaar records samen.** Kies **Add to collection** op één kaart of **Add all to collection** voor de getoonde groep.
- 6 **Download de resultaten.** Kies **Export**.

DEFINITIE

Netwerkrecord: een persoon of organisatie die aan de hoofdlijst is toegevoegd en in Map, List en Stats kan verschijnen.

Networks / Stats



DOEL

de omvang en samenstelling van het netwerk begrijpen.

OVERZICHT

Stats vat de records binnen de huidige zoekopdracht en filters samen. De pagina toont totalen en groepeerde resultaten volgens beroep, sector, Vlaamse connectie en locatie.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Open het overzicht.** Kies **Network** en daarna **Stats**.
- 2 **Lees de totalen.** Bekijk People, Organizations en Cities.
- 3 **Bekijk elke categorie.** Controleer Occupations, Sectors, Flemish Connections en Locations.
- 4 **Open een groep.** Kies een categorie of de actie **View in network**.
- 5 **Wijzig de selectie.** Ga terug naar **Map** of **List**, pas zoeken of filters aan en open **Stats** opnieuw.

DEFINITIE

Stats: een samenvatting van de records binnen de huidige zoekopdracht en filterselectie.

Personenprofiel



DOEL

het volledige record van één persoon tonen.

OVERZICHT

Een personenprofiel brengt identiteit, foto, beschrijving, locatie, opleiding, werk, tags, Vlaamse en VS-connecties, contactgegevens, bronnen en recordgeschiedenis samen. Afhankelijk van hun rol kunnen medewerkers het record ook wijzigen, bijwerken, afdrukken, verzamelen of verwijderen.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Bekijk de hoofdgegevens.** Controleer foto, naam, verificatiestatus, kopregel, About en Location.
- 2 **Bekijk de achtergrond.** Controleer Education / Occupation, professionele sectoren en tags.
- 3 **Bekijk de connecties.** Open de bronlinks bij Flemish Connection en US Connection.
- 4 **Bekijk contactgegevens.** Open de bron bij een e-mailadres, LinkedIn-profiel, website of ander bewaard contactgegeven.
- 5 **Controleer de geschiedenis.** Bekijk bij Stats wanneer, door wie en hoe het record is toegevoegd en wanneer het voor het laatst is gewijzigd.
- 6 **Werk met het profiel.** Kies **Edit**, **Update**, **Add to Collection**, **Print** of **Delete**.

DEFINITIE

Verificatiestatus: toont of de diepere broncontrole klaar is en of een medewerker het profiel heeft beoordeeld.

Organisatieprofiel



DOEL

het volledige record van één organisatie tonen.

OVERZICHT

Een organisatie verschijnt eerst met haar bewijs in Verification, zoals imec in dit voorbeeld. Na toevoeging aan het netwerk bundelt het profiel naam, type, locaties, website, beschrijving, sectoren, connecties, gekoppelde personen en bewaarde bronnen.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Bekijk het bewijs vóór toevoeging.** Controleer in **Verification** de beschrijving, scope, bewijstekst en bronlinks.
- 2 **Voeg de beoordeelde organisatie toe.** Kies na de verificatie **Add**.
- 3 **Bekijk het organisatieprofiel.** Controleer naam, type, locatie, website, sectoren, About, Flemish Connection en US Locations.
- 4 **Open ondersteunende informatie.** Kies een bewaarde bron of een gekoppelde persoon.
- 5 **Wijzig of controleer opnieuw.** Kies **Edit Organization** en **Save Changes**, of kies **Verify** voor een nieuwe broncontrole.
- 6 **Gebruik de organisatie.** Kies **Add to Collection** of **Visit Website**.

DEFINITIE

Organisatieprofiel: de hoofdpagina voor een bedrijf, universiteit, onderzoeksinstituut, overheidsdienst of andere organisatie.

Collections



DOEL

geselecteerde personen en organisaties in werkgroepen ordenen.

OVERZICHT

Collections zijn herbruikbare lijsten voor missies, evenementen, contacten of onderzoek. Het overzicht toont de beschrijving, het ledenaantal en de laatste datum van elke collectie.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 Open het overzicht. Kies **Collections**.
- 2 Maak een collectie. Kies **New Collection**.
- 3 Beschrijf de groep. Vul een naam en eventueel een beschrijving in en sla op.
- 4 Open een collectie. Kies de kaart of **View Detail**.

DEFINITIE

Collectie: een bewaarde groep netwerkrecords. Een record kan in meerdere collecties staan.

Collectiedetail



DOEL

de inhoud en notities van één collectie beheren.

OVERZICHT

Deze pagina toont de leden en biedt functies om de collectie te wijzigen, notities toe te voegen, leden te verwijderen, de lijst te exporteren en relevante aanvullingen te vinden.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Bekijk de leden.** Kies een persoon of organisatie om het profiel te openen.
- 2 **Wijzig de collectie.** Kies **Edit collection name/description** en sla de wijzigingen op.
- 3 **Onderhoud de lijst.** Voeg notities toe of kies **Remove from collection** bij een lid.
- 4 **Download of verwijder de collectie.** Kies **Export** of **Delete Collection**.
- 5 **Zoek aanvullingen.** Kies **Find Collection Suggestions**, beoordeel elk resultaat en gebruik **Approve**, **Reject** of **Undo**.
- 6 **Voeg beoordeelde suggesties toe.** Kies **Add Approved**. Gebruik **Refresh** voor nieuwe suggesties of **Reset** om ze te wissen.

DEFINITIE

Collectiesuggestie: een persoon of organisatie die wordt voorgesteld omdat die relevant lijkt voor het onderwerp of de leden van de collectie.

Grow / Import / Add Manually

The screenshot shows the 'Grow' section of the Flemish Network interface. At the top, there are navigation tabs: Network, Collections, Grow (active), and Settings. A search bar and a user profile 'LT Local Test Admin' are also visible. Below the navigation, the 'Grow' section has sub-tabs: Import (active), Discovery, Verification (27), and Maintenance. On the right, there is a 'Runs' button. The main content area is titled 'Import Records' and contains two sub-tabs: 'Add Manually' (active) and 'Import File'. Under 'Add Manually', there are two buttons: 'People' (active) and 'Organizations'. The form for adding a person includes fields for Title (dropdown), First Name (text input with 'Jan'), Last Name (text input with 'De Vries'), Position / Title (text input with 'Research Scientist at MIT'), Occupation (dropdown with 'Select Occupation'), People Scope (radio buttons for 'US-based' and 'US-connected abroad'), and US Base City & State (dropdown with 'Search US city...').

DOEL

één persoon of organisatie invoeren die nog niet in het netwerk staat.

OVERZICHT

Het handmatige formulier wordt gebruikt wanneer je de basisinformatie al kent. De nieuwe invoer gaat naar Verification zodat gegevens en bronnen kunnen worden gecontroleerd voordat het record aan de hoofdlijst wordt toegevoegd.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 Open het formulier. Kies **Grow**, **Import** en **Add Manually**.
- 2 Kies het recordtype. Kies **People** of **Organizations**.
- 3 Vul de bekende informatie in. Voeg de toepasselijke identiteit, locatie, functie of type, links, beschrijving, connecties, sectoren en bewijs toe.
- 4 Bewaar een persoon. Kies de gemarkeerde knop **Create** onder het personenformulier.
- 5 Bewaar een organisatie. Kies de gemarkeerde knop **Create** onder het organisatieformulier.
- 6 Ga verder. Open **Verification** en start de broncontrole voor de nieuwe invoer.

DEFINITIE

Discovered record: een persoon of organisatie die is gevonden of ingevoerd, maar nog niet aan het hoofdnetwerk is toegevoegd.

Grow / Import / Import File



DOEL

meerdere personen of organisaties uit één bestand invoeren.

OVERZICHT

Bestandsimport is geschikt voor een bestaande spreadsheet of contactenlijst. Je kunt een sjabloon gebruiken, kolommen koppelen, fouten controleren en geldige rijen naar Verification sturen.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 Open bestandsimport. Kies **Grow**, **Import** en **Import File**.
- 2 Kies het recordtype. Kies **People** of **Organizations**.
- 3 Bereid het bestand voor. Kies zo nodig **Download CSV template** of **Download Excel template**.
- 4 Upload het bestand. Kies het uploadvak en selecteer een CSV-, TSV-, TXT-, XLS- of XLSX-bestand.
- 5 Koppel de kolommen. Verbind bij Map Columns de bestandskolommen met de platformvelden en kies **Preview Import**.
- 6 Controleer en maak de invoer. Bekijk fouten en duplicaten bij Confirm Import en kies **Create records**.

DEFINITIE

Kolomkoppeling: de verbinding tussen een kolom in het geüploade bestand en het overeenkomstige veld in het platform.

Grow / Discovery

Grow

Import **Discovery** Verification 27 Maintenance Runs

Launch Discovery

Discovery prompt

Find KU Leuven alumni in Boston biotech, Flemish founders in California, or leave blank for a seeded discovery sweep.

Run Discovery Creates pending people and organizations for review.

Where to look next 8 Show suggestions

Focused proposals based on gaps in the current network. Review the categories, then launch the most useful search.

DOEL

nieuwe personen en organisaties zoeken die mogelijk in het netwerk passen.

OVERZICHT

Discovery gebruikt een geschreven opdracht om geselecteerde webbronnen te doorzoeken. Namen en eerste bewijs worden bewaard zodat medewerkers kunnen kiezen welke records een diepere verificatie krijgen.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 Beschrijf de zoekopdracht.** Vul een duidelijke opdracht in bij Discovery prompt.
- 2 Start de zoekopdracht.** Kies **Run Discovery**.
- 3 Gebruik een voorgestelde opdracht.** Kies **Show suggestions**, bekijk de voorstellen en kies **Launch** bij een nuttig voorstel.
- 4 Volg het werk.** Open **Runs** voor voortgang, opdracht, resultaat en fouten.
- 5 Bekijk de resultaten.** Open **Verification** en gebruik het tabblad Discovered.

DEFINITIE

Discovery: de eerste zoekopdracht die mogelijke aanvullingen vindt en eerste bewijs voor beoordeling bewaart.

Grow / Runs

The screenshot shows the 'Grow' section of a web application. At the top, there's a navigation bar with 'Network', 'Collections', 'Grow' (active), and 'Settings'. A search bar and 'Local Test Admin' are on the right. Below the navigation, the 'Grow' section has tabs for 'Import', 'Discovery', 'Verification' (with a count of 28), and 'Maintenance'. A 'Runs' tab is highlighted on the right. The main content area is titled 'Run History' with a 'Refresh' button. It contains a table with columns: RUN, STARTED, OUTCOME, and COST. Two rows are visible, both marked as 'Failed'. The first row shows a 'Verification' run started by 'Local Test Admin' on Sep 16, 01:20 AM, which failed due to 'Zombie: no heartbeat'. The second row shows a 'Verification' run started by 'Not recorded' on Sep 16, 12:30 AM, also failing due to 'Zombie: no heartbeat'. Below each row is a 'Failure details' section with more information and a code reference.

RUN	STARTED	OUTCOME	COST
Failed Verification Started by: Local Test Admin	Sep 16, 01:20 AM 4m 49s	Run failed Zombie: no heartbeat	—
Failure details Zombie: no heartbeat Code: db_timeout. See docs/RUNBOOK.md for fix steps.			
Failed Verification Started by: Not recorded	Sep 16, 12:30 AM 4m 57s	Run failed Zombie: no heartbeat	—
Failure details			

DOEL

de geschiedenis en huidige status van geautomatiseerd werk tonen.

OVERZICHT

Runs bevat elke Discovery- en Verification-taak. De pagina toont wie ze startte, wanneer ze liep, wat ze vond, de kost en eventuele technische fouten.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Open de geschiedenis.** Kies **Grow** en **Runs**.
- 2 **Lees de samenvatting.** Bekijk status, type, Started by, opdracht, starttijd, duur, resultaat en kost.
- 3 **Open de technische details.** Kies **View details** voor afzonderlijke stappen en foutinformatie.
- 4 **Werk de lijst bij.** Kies **Refresh**.
- 5 **Stop actief werk.** Kies **Cancel** bij een wachtende of lopende taak.

DEFINITIE

Run: één geregistreerde uitvoering van Discovery of Verification, met starttijd, resultaat en fouten.

Grow / Verification

Grow

Import Discovery **Verification 28** Maintenance Runs

Verification workflow

Discovery only finds candidates. Choose who to verify, review the deeper search, then add verified records to the network.

1 · DISCOVERED	2 · QUEUED FOR VERIFICATION	3 · BEING VERIFIED	4 · VERIFIED	5 · ADD
28 Found by discovery	22 Waiting for deeper search	2 Deeper source search running	4 Ready for review	Add to network Only after verification

Discovered 24 Verified 4

2 records are currently being verified.

Discovered People 23

DOEL

een gevonden record grondig controleren voordat het aan het netwerk wordt toegevoegd.

OVERZICHT

Verification zoekt uitgebreidere en actuelere informatie, bewaart de ondersteunende bronnen en toont het resultaat voor beoordeling. De workflow loopt van Discovered naar Queued, Being verified, Verified en ten slotte **Add**.

ZO GEBRUIK JE DIT

- Kies wat je controleert.** Bekijk op het tabblad **Discovered** de samenvatting, het bewijs, het bronaantal en de duplicaatwaarschuwing.
- Bekijk het verwachte profiel.** Kies de naam of **Preview profile**.
- Start de verificatie.** Kies **Verify** voor één record of **Verify all** voor de getoonde groep.
- Volg de status.** Gebruik de workflowkaarten voor Queued for verification en Being verified. Kies **Retry verification** na een mislukte controle.
- Beoordeel het resultaat.** Open het tabblad **Verified** en controleer het volledige profiel en de bronnen.
- Rond de beoordeling af.** Kies **Add**, **Reject** of **Merge** wanneer het record overeenkomt met een bestaand profiel.

DEFINITIE

Verified: de diepere bronzoektocht is klaar en het resultaat wacht op een beslissing van een medewerker. Het record staat pas in het netwerk nadat **Add** is gekozen.

Grow / Maintenance

Grow

Import Discovery Verification 28 Maintenance Runs

Records Freshness

All contacts are up to date

Up to date: 4 Aging (30-90d): 0 Stale (3-12mo): 0 Outdated (>1yr): 0

Maintenance Runs

Automatic discovery and verification runs, queues, and recovery actions.

Run Housekeeping Refresh

Discovery

idle

Last success
Sep 15, 08:43 PM
3s

Last failure
Sep 15, 09:35 AM

Verification

idle

Last success
Sep 15, 11:07 PM
2m 18s

Last failure
Sep 16, 01:25 AM

DOEL

netwerkinformatie en automatisch onderhoud op langere termijn betrouwbaar houden.

OVERZICHT

Maintenance toont de ouderdom van records, achtergrondschemata's, werk voor de zoekindex, vastgelopen taken en wijzigingen met bronnen. Medewerkers kunnen hier onderhoud starten en bepalen welke voorgestelde wijzigingen in het netwerk horen.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Bekijk de ouderdom.** Gebruik **Up to date**, **Aging**, **Stale** of **Outdated** bij Records Freshness.
- 2 **Start een onderhoudscyclus.** Kies **Run Housekeeping** of de startknop bij Discovery of Verification.
- 3 **Stel de schema's in.** Kies voor elke automatische taak **Off**, **Light**, **Normal** of **Aggressive**.
- 4 **Beheer de zoekindex.** Bekijk het wachtende embeddingwerk en kies **Drain now** om het meteen te starten.
- 5 **Behandel vastgelopen werk.** Bekijk Stuck Runs en kies **Cancel** wanneer een taak niet meer moet doorgaan.
- 6 **Beoordeel voorgestelde wijzigingen.** Vergelijk huidige en voorgestelde waarden en hun bronnen; kies daarna **Approve**, **Approve all**, **Reject** of **Refresh**.

DEFINITIE

Wijzigingsvoorstel: een wijziging met bron die wordt voorgesteld voor een record dat al in het netwerk staat.

Settings / System



DOEL

de diensten en het gebruik achter het platform volgen.

OVERZICHT

System toont API-gebruik, geschatte kost, definities voor run intensity, gekoppelde diensten en verbindingstests. Voor configuratie zijn links naar de dashboards van providers beschikbaar.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Bekijk het gebruik.** Controleer Gemini calls, Tavily calls, geschatte kost en de grafiek over 14 dagen.
- 2 **Bekijk de niveaus.** Lees de definities Light, Normal en Aggressive.
- 3 **Controleer verbindingen.** Bekijk de status van Supabase, Gemini, Tavily en Vercel.
- 4 **Test de database.** Kies **Test Supabase**.
- 5 **Laad de pagina opnieuw.** Kies **Refresh**.
- 6 **Open providerinstellingen.** Kies **Add backend API key** of **Manage frontend variables**.

DEFINITIE

Run intensity: de instelling die bepaalt hoe vaak automatisch werk loopt en hoeveel records het controleert.

Settings / Access

🏠 Network

📁 Collections

📈 Grow

⚙️ Settings

🔍 LT Local Test Admin

Settings

System

Access

My Account

Staff Access

Manage approved staff emails and workspace roles.

🔒 4 active staff accounts

viewer

Add Access

Active staff

EMAIL	NAME	ROLE	STATUS	LAST SIGN-IN	ACTIONS
collearend@gmail.com Linked account	Arend Colle	admin	Active	9/16/2026, 12:47:21 AM	Save Remove
laurens.scheers@flanders.eu Linked account	Laurens Scheers	admin	Active	4/14/2026, 12:57:56 PM	Save Remove
local-test-20260914@flemish-n... Linked account	Local Test Admin	admin	Active	9/16/2026, 12:58:40 AM	Save Remove

DOEL

bepalen wie de werkomgeving kan gebruiken en wat die persoon kan doen.

OVERZICHT

Deze adminpagina toont actieve personeelsaccounts en hun rollen. Admins kunnen toegang toevoegen, een naam of rol wijzigen en toegang verwijderen.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Voeg een personeelsaccount toe.** Vul e-mailadres, eventueel volledige naam en rol in en kies **Add Access**.
- 2 **Bekijk de accountlijst.** Controleer e-mail, naam, rol, status en laatste aanmelding.
- 3 **Wijzig een account.** Pas naam of rol aan en kies **Save**.
- 4 **Verwijder toegang.** Kies **Remove**.

DEFINITIE

Staff access: toestemming voor één e-mailadres om met een bepaalde rol bij deze werkomgeving aan te melden.

Settings / My Account

The screenshot shows the 'Settings' page with the 'My Account' tab selected. The 'My Account' section includes a header with the title 'My Account' and a subtitle 'Manage your staff profile for this workspace.' Below this are four input fields: 'Email' (containing 'local-test-20260914@flemish-network.test'), 'Role' (containing 'admin'), 'Full name' (containing 'Local Test Admin'), and 'Password'. A 'Save Changes' button is located below the 'Full name' field. The 'Password' field is partially visible at the bottom of the page.

DOEL

je eigen personeelsnaam en wachtwoord beheren.

OVERZICHT

My Account toont je e-mailadres en rol en laat je weergavenaam of wachtwoord wijzigen. E-mailadres en rol worden afzonderlijk door een administrator beheerd.


ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 **Open je account.** Kies je naam of kies **Settings** en **My Account**.
- 2 **Wijzig je naam.** Pas Full name aan en kies **Save Changes**.
- 3 **Vul een nieuw wachtwoord in.** Voltooi New password en Confirm password.
- 4 **Bewaar het wachtwoord.** Kies **Update Password**.

DEFINITIE

My Account: de instellingenpagina van de medewerker die momenteel is aangemeld.

Aanmelden en wachtwoordherstel

A screenshot of a 'Staff Sign In' form. At the top is a yellow shield icon. Below it, the title 'Staff Sign In' is followed by the text 'Access is limited to approved Flemish Network staff accounts.' The form has two input fields: 'Email' with a placeholder 'name@organization.org' and a password field with a key icon. Below these are two buttons: a yellow 'Sign In' button and a white 'Reset Password' button with a mail icon.

DOEL

een personeelsessie starten of opnieuw toegang krijgen tot een account.

OVERZICHT

De aanmeldpagina gebruikt een e-mailadres dat toegang heeft en het bijbehorende wachtwoord. Dezelfde pagina kan een resetlink sturen wanneer het wachtwoord niet meer bekend is.

ZO GEBRUIK JE DIT

- 1 Meld je aan.** Vul het e-mailadres dat toegang heeft en het wachtwoord in en kies **Sign In**.
- 2 Vraag een reset aan.** Vul dat e-mailadres in en kies **Reset Password**.
- 3 Open de e-mail.** Volg de resetlink terug naar het platform.
- 4 Stel het nieuwe wachtwoord in.** Vul de wachtwoordvelden in en kies **Update Password**.
- 5 Beëindig een gedeelde sessie.** Kies het uitgangspictogram wanneer je klaar bent.

DEFINITIE

Wachtwoordreset: een tijdelijke link per e-mail waarmee een nieuw wachtwoord voor een bestaand personeelsaccount wordt gekozen.