

Регистрация пользователя с валидным логином и паролем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | В поле "Логин" ввести валидный логин в окне "Регистрация" | milana1 | Не возникает ошибки при вводе логина |
| 4 | В поле "Пароль" ввести валидный пароль в окне "Регистрация" | 123qwe123qwe | Не возникает ошибки при вводе пароля |
| 5 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | | Успешная регистрация пользователя |

Переход на главную страницу после авторизации пользователя

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------------|--|
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | Ввести валидные данные логина пользователя в поле "Вход" | milana1 | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |
| 4 | Ввести валидные данные пароля пользователя в поле "Вход" | 123qwe123qwe | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |
| 5 | Нажать кнопку "Войти" | | Пользователь перенаправлен на главную страницу |

G10-607 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Проверка авторизации пользователя при переходе на страницу "Корзины"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован в системе

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Корзина" | | Сайт выдаст ошибку с уведомлением о необходимости авторизации |

G10-608 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с валидным логином и невалидным паролем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Negative | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|---------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | В поле "Логин" ввести валидный логин в окне "Регистрация" | milana1 | Не возникает ошибки при вводе логина |
| 4 | В поле "Логин" ввести невалидный пароль в окне "Регистрация" | 123.123 | Не возникает ошибки при вводе логина |
| 5 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | | Возникает ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" |

G10-609 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Регистрация пользователя с невалидным логином и валидным паролем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Negative | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | Ввести невалидные данные логина пользователя в поле "Регистрация" | milana@ | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |
| 4 | Ввести валидные данные пароля в поле "Регистрация" | 123qwe123qwe | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |
| 5 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | | Возникает ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" |

Выход из системы при нажатии кнопки "Выйти"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Positive | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | Ввести валидные данные логина пользователя в поле "Вход" | milana1 | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |
| 4 | Ввести валидные данные пароля в поле "Вход" | 123qwe123qwe | Не возникает ошибки при вводе пароля в поле "Вход" |
| 5 | Нажать кнопку "Войти" | | Успешная авторизация |
| 6 | Нажать кнопку "Выйти" | | Открытие страницы входа |

Проверка авторизации пользователя при переходе на страницу "Оплата"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать на кнопку "Оплата" | | Открытие вкладки оплаты |

G10-612 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Проверка содержания ссылки на вход (/login) для авторизации при переходе в историю заказов

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---------------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "История Заказов" | | Возникновение ошибки о необходимости авторизации с ссылкой на страницу Входа/ Регистрации |

G10-613 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Проверка авторизации пользователя с валидным логином и пустым полем ввода пароля

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Negative | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | В поле "Логин" ввести валидный логин в окне "Вход" | | Не возникает ошибки при вводе логина в поле "Вход" |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 4 | Поле "Пароль" в окне "Вход" оставить незаполненным | | Не возникает ошибки при незаполнении поля "Пароль" в окне "Вход" |
| 5 | Нажать кнопку "Войти" | | Без заполнения поля "Пароль" авторизация невозможна |

G10-614 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Registration and Authorization

Изменение кнопки "Войти" на кнопку "Выйти" при успешной регистрации

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Регистрация/Войти" | | Страница для Регистрации/Входа открыта |
| 3 | В поле "Логин" ввести валидный логин в окне "Регистрация" | milana1 | Не возникает ошибки при вводе логина |
| 4 | В поле "Пароль" ввести валидный пароль в окне "Регистрация" | 123qwe123qwe | Не возникает ошибки при вводе пароля |
| 5 | Нажать кнопку "Зарегистрироваться" | | Успешная регистрация |
| 6 | Нажать на кнопку "Каталог" для обновления (изменения) страницы | | На перенаправленной странице кнопка "Регистрация/Войти" изменяется на кнопку "Выйти" |

Сортировка товаров от Z до A

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | В поле "Сортировка" нажать пункт "от Z до A" | | Названия товаров отсортированы согласно выбранному параметру |

Переход пользователем по страницам с помощью пагинации

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | Нажать на отличную от первой страницы (1) цифру для изменения пагинации | | Открылась выбранная страница с измененным списком товаров |

Сортировка товаров от меньшей цены к большей

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | В поле "Сортировка" нажать пункт "Цена по возрастанию" | | Цена товаров отсортирована согласно выбранному параметру |

Проверка фильтрации товаров по категориям

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | Нажать кнопку "Все категории" | | Открылся список возможных категорий товаров |
| 4 | Нажать кнопку "Phones" | | Кнопка "Все категории" изменится на "Phones" |
| 5 | Нажать кнопку "Применить фильтры" | | Каталог товаров изменится в соответствии с выбранным фильтром |

Сброса фильтров одним кликом

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | Нажать кнопку "Все производители" | | Открылся список возможных производителей товаров |
| 4 | Нажать кнопку "Apple" | | Кнопка "Все производители" изменится на "Apple" |
| 5 | Нажать кнопку "Применить фильтры" | | Каталог товаров изменится в соответствии с выбранным фильтром |
| 6 | Нажать кнопку "Сбросить фильтры" | | Каталог товаров вернется к первоначальному варианту сортировки |

Проверка отображаемости количества товаров на странице каталога

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Во вкладке каталога товаров отображены товары в количестве до 6 штук на странице |

Проверка авторизации пользователя при добавлении товара в корзину

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|------------------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | Нажать кнопку "Добавить в корзину" | | Появление ошибки с информированием об необходимой авторизации |

Добавление некорректного количества товара в корзину

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Negative | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|--|
| 3 | Выбрать товар и написать в поле количества товара невалидное значение | -1 | Пользователь видит сообщение об ошибке добавления товара в корзину |

G10-623 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Product Catalog

Проверка появление уведомления при добавлении товара в корзину

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |
| 3 | Выбрать товар и нажать на кнопку "Добавить в корзину" | | Появляется уведомление об успешном добавлении товара в корзину |

G10-624 / Testing Documentation / Testing Documentation - Milana Khavanova / Product Catalog

Обновление списка товаров при изменении параметров фильтрации

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Low | - | Positive | Functional |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть сайт example.com | | Сайт example.com открыт |
| 2 | Нажать кнопку "Каталог" | | Страница с отображением каталога товаров открыта |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|---|
| 3 | Нажать кнопку "Все категории" | | Открылся список возможных категорий товаров |
| 4 | Нажать кнопку "Phones" | | Кнопка "Все категории" изменится на "Phones" |
| 5 | Нажать кнопку "Применить фильтры" | | Каталог товаров изменится в соответствии с выбранным фильтром |
| 6 | Изменить категорию "Phones" на "Watches" | | Нет ошибки |
| 7 | Нажать "Применить фильтры" | | Каталог товаров изменится в соответствии с выбранным фильтром |