

COUNCILia

Scope del MVP

Qué entra al sprint, qué se pospone y por qué.

- Punto de partida
- Lo que conservamos del MVP original
- Lo que recortamos del README
- Tabla maestra de decisiones
- Cómo aplicarla en un dilema concreto

Tabla de contenidos

1 Punto de partida

2 Lo que se conserva del MVP original

3 Lo que se recorta del README expandido

4 Tabla maestra de decisiones de producto

5 Cómo se aplica esta tabla a un dilema concreto

Qué se construye en el MVP v1.1, qué se pospone a v1.2+ y por qué. Documento 2 de 9 de la serie.

1. Punto de partida

El MVP v1.1 resuelve una tensión real entre dos documentos previos:

- Un **MVP técnico original** conservador: 4 agentes 100% fijos, sin encuesta, flujo automático.
- Una **visión expandida (README)** ambiciosa: encuesta de 6 preguntas, pieles dinámicas por contexto, interrupción durante streaming, 3 botones de decisión por turno.

Este documento define el **scope honesto** del primer release: toma del MVP original lo que ya está bien dimensionado, conserva del README solo lo que es construible y validable en 8 semanas, y pospone el resto al roadmap post-MVP.

*Regla operativa: **si está marcado como MVP en este documento, va al sprint. Si no, va al roadmap post-MVP, sin excepciones.***

2. Lo que se conserva del MVP original

Cinco decisiones del MVP original se mantienen **sin modificación**, porque son las que sostienen el producto:

- **El insight central:** "el desacuerdo emerge de funciones objetivo incompatibles, no de prompts de personalidad". Es el diferenciador defendible y no es trivial. Cualquier competidor que lo replique como "4 chatbots con personalidades distintas" pierde.
- **Decir NO a LangChain / CrewAI desde el día 1.** Esos frameworks asumen agentes colaborativos. Aquí los queremos contradiciéndose. Forzar un framework genérico ahorra dos semanas de inicio y cuesta seis meses de deuda técnica.
- **Síntesis que nombra tradeoffs en lugar de recomendar.** Es lo más difícil de defender comercialmente y a la vez lo más valioso. Aguantar la presión por "dar la respuesta" es el producto.
- **Stack escogido con criterio de velocidad:** Next.js + Tailwind + Supabase + Claude API + Vercel. Es exactamente lo que recomendaríamos a alguien que quiere validar en 8 semanas sin sobre-ingeniería.
- **El orquestador propio (no genérico).** Intent Classifier, Agent Runner, Debate Router, Tension Detector y Synthesis Generator como componentes internos están bien identificados.

Estas cinco decisiones no se tocan. Todo lo demás se puede revisar.

3. Lo que se recorta del README expandido

El README añadía cuatro capacidades que el MVP original no incluía. Cada una se evalúa por separado:

#	Capacidad del README	Decisión en MVP v1.1	Por qué
1	Encuesta de onboarding (4–6 preguntas) que genera <code>userContext</code>	Versión recortada (4 preguntas)	La encuesta es necesaria para calibrar el council, pero 6 preguntas con edad/experiencia añaden fricción que no mueve el dial sin pieles dinámicas.
2	Arquetipo + piel dinámica (nombre, avatar y tono según contexto)	Pospuesto a v1.2	Destruye el branding entre sesiones. Marco/Elena/Rafael recurrentes generan "tu council".
3	Sistema de interrupción durante el streaming	Pospuesto a v1.2	Cancelar 3 streams en paralelo, re-orquestar contexto y mantener la UI sin race conditions toma 1–2 semanas adicionales que no pagan en validación.
4	Punto de decisión con 3 botones explícitos por turno	Versión recortada (1 botón: "Pedir síntesis")	Tres botones generan parálisis. La réplica deliberativa se dispara automáticamente, no se le pide permiso al usuario.

4. Tabla maestra de decisiones de producto

Resumen ejecutivo de qué entra al MVP v1.1 y qué no:

Capacidad	MVP v1.1	v1.2+
3 agentes con funciones objetivo incompatibles	Sí (Marco, Elena, Rafael)	—
Cuarto agente (Sofía, creativa)	No	Sí
Posturas iniciales en paralelo con streaming	Sí	—
1 réplica deliberativa selectiva (Tension Detector)	Sí, automática	—
Síntesis con tradeoffs explícitos	Sí, siempre manual	—
Encuesta de onboarding	Sí, 4 preguntas	6 preguntas + perfil
Pieles dinámicas (nombre/avatar/tono por contexto)	No	Sí
Interrupción del usuario durante el streaming	No	Sí
Auth + persistencia (Supabase)	Sí, básica	Memoria entre sesiones
Historial de conversaciones	Sí	Búsqueda y tags
Councils custom (el usuario diseña los suyos)	No	Sí (v1.3+)
App móvil nativa	No (PWA básica)	React Native (v1.3+)
Voice-first	No	Sí (v1.4+)

5. Cómo se aplica esta tabla a un dilema concreto

Cuando aparezca la tentación de meter un feature al MVP que no está en la tabla, la pregunta no es "*¿es buena idea?*" — casi todas lo son. La pregunta es:

1. **¿Bloquea la validación del núcleo deliberativo?** Si no, va al roadmap.
2. **¿Tiene una métrica que justifique su existencia?** Si no, va al roadmap.
3. **¿Cuántas horas-persona del sprint se gastan en él?** Si la respuesta es "no sé", va al roadmap.

Tres "no" significan: roadmap. Tres "sí" significan: traer la propuesta a una decisión explícita de producto, no agregarla por inercia.