

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキスト
が入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入りま
す。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキ
ストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入
ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキスト
が入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入りま
す。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

[会社案内はこちら](#) >



テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキスト
が入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入りま
す。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキ
ストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入
ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

事業案内はこちら [▶](#)

採用情報

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
 テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
 テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
 テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。
 テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

[採用情報を見る >](#)

採用コラム

1行分しか想定されていない見出し
のデザイ...

2021/05/01

1行分しか想定されていない見出し
のデザイ...

2021/05/01

1行分しか想定されていない見出し
のデザイ...

2021/05/01

1行分しか想定されていない見出し
のデザイ...

2021/05/01

[一覧を見る >](#)

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

受付時間 9:30～18:30（土日祝日除く）

TEL 0545-65-8808

[お問い合わせはこちら](#) >

事業案内


BUSINESS

ホーム > 事業案内

アイ・エム・エスの製品は、主要お取引先様を通じ、大手電子部品メーカー様にて多数ご採用いただいております。
日本国内のみならず、多くの海外の電子部品メーカー様から高い評価をいただいております。
(アイ・エム・エス社製品の約半数が海外向け製品)

営業品目 BUSINESS ITEMS

紙キャリアテープ、エンボスキャリアテープのスリット加工。
エンボスキャリアテープのスリット加工後の製品幅は0.1mm刻みで対応可能など、お客様の要求仕様に細かく対応します。



紙キャリアテープ

【巾：1600mm×径：2200mm迄のリワインダー加工】
8mm (±0.1mm) ×各種巻メーター可能なトラバース巻取りスリッター
生産能力：月産500 t
厚さ：0.15mm～1.00mm迄
面取：10面または20面
能力：月産400～500 t



エンボスキャリアテープ

厚さ：0.10 t～0.80 t
原反巾：100mm～800mm
原反径：100mm～(1000mm)
スリット巾：8mm～ (UP) (0.1mm刻みで対応可)
生産能力：月産 原反×1000本
製品巻取径：850πまで可能



一般フィルムスリッター

【原反仕様】
巾：200mm～1300mm
径：200mm～1000mm
加工巾
スリット巾：40mm～1200mm
2軸
各個フリクション機能
生産能力：月産 原反×500本

【上記加工に関する資材販売】

樹脂管、プラスチックリール、梱包材 e t c.

機械設備内容 MACHINERY AND EQUIPMENT



紙キャリアテープスリッタートラバース巻きマシン 3台

(内1台は中国へ設備)



エンボスキャリアテープ用スリッターマシン 2台

面長：1100mm(有効750mm)
原反：Max1000π
製品：Max850π
最小スリット：巾8mm



上下2軸フィルムスリッターマシン 1台

面長：1200mm
原反：Max800π
製品：Max600π



2ドラムリワインダー (一般紙100～800g/mi) 1台

面長：1600mm
原反：Max2100π 2500kg
製品：80～1550mm
最大巻取径：2100π
紙管径：3、6、9、12インチ対応

品質管理

QUALITY CONTROL

当社は常に最高の製品をお客様にお届けするために、独自の厳しいチェックプロセスによる品質管理体制を採用し、さらに、複数の眼による確認、迅速な障害報告/対策、お客様に最適な検査フォーマットへの対応など常に最高の品質の製品をご提供するために努力を惜しみません。

品質管理に対する弊社の取り組み

受注・契約

材料入荷

資材入庫時には数量はもちろん、銘柄や品質等を入念にチェックします。
問題発生時には、書面による記載と写真撮影を行い、トラックドライバーも参加して複数の眼による現況確認を行い、即時に出荷元への伝達及び対応を行います。

製造

製品製造着手前の資材品質チェック、加工機の日毎/週毎/月毎の独自工程チェックプログラムを徹底。
製品製造直後には品質出来栄え検査を複数スタッフで行います。

検査

専任の担当者による規格適合検査を行い、不適合物は廃棄処分します。検査結果は、詳細レポートを作成し出荷時に添付します。また、独自の検査工程だけでなく、お客様のご要望に応じて検査工程の改良をおこない、提出するレポートも、自社フォーマットと並行してお客様の仕様に合わせたフォーマットのご用意も行います。

出荷

お客様のお手元へ

お気軽にお問い合わせください

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

受付時間 9:30～18:30 (土日祝日除く)

TEL 0545-65-8808

お問い合わせはこちら >

会社案内
COMPANY

[ホーム](#) > [会社案内](#)

見出し（企業方針）

[illegible]

見出し（企業方針）

私たちは若い会社です。また、大きな生産規模や保有設備はありません、しかし仕様や納期等お客様の様々なニーズへの柔軟性、問題発生時の素早い対応、小規模であるが故に可能な徹底した品質管理により、国内はもとより、海外の電子部品メーカー様にも安心して使っていただいています。

それは、誇り・・・高い品質を提供できる誇り、最先端の電子部品を担う誇り、見えない付加価値で社会貢献する誇りを持ち、スタッフ一同、一丸となって日々活動しています。

代表取締役 中山 豊

PROFILE

会社概要	株式会社 アイ・エム・エス
所在地	本 社：静岡県富士市五貫島275番地1 第二工場：静岡県富士市五貫島220番地
電話番号	0545-65-8808
FAX番号	0545-64-4744
設立	平成8年10月15日
代表取締役	中山 豊
資本金	1000万円
従業員	20名
年 商	350,000千円(平成19年度)
取引銀行	静岡銀行 富士中央支店 / 富士信用金庫 本店
事業内容	・紙、フィルム類の加工及び販売 ・梱包用資材の販売 ・機械類、金型、計量機器の販売 など

三徳商事（株）、日本紙パルプ商事（株）、新生紙パルプ商事（株）、日昌（株）
旭化成テクノプラス（株）、（株）大一、大倉工業（株）、（株）コバヤシ、（株）TAP、（株）サワエ、etc



テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

受付時間 9:30~18:30 (土日祝日除く)

TEL 0545-65-8808

お問い合わせはこちら >

