
Resultados

Milenka Ivanovic Marredo — 2do intento



22,333

De 25 puntos

16:10

Tiempo para este intento

Esta evaluación tiene intentos ilimitados.

Realizar ahora

Historial de intentos

Tus respuestas:

1 1 / 1 punto Verdadero o falso

Un activo es un componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye: información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos.

- ✓ (●) Verdadero
- ( ) Falso

2 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuáles de los siguientes motivos pueden representar vulnerabilidades?

- ✓ [x] Desbordamiento de memoria
- ✓ [x] Configuración por defecto
- ✓ [x] Falta de actualizaciones
- ✓ [x] Errores de diseño

3 0,333 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cúales de las siguientes acciones nos daría la propiedad de "no repudio"?

- [ ] La grabación de una conversación en video de la persona implicada
- [ ] Una fotografía de la persona implicada
- [ ] Cifrar datos en un disco
- [x] Firmar la recepción de un documento


4 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Un CSIRT, un Equipo de Respuesta a Incidencias de Seguridad Informáticas, ...

- [x] puede publicar las medidas adecuadas para mitigar amenazas.
- [x] está compuesto por expertos en incidentes de seguridad.
- [x] es un centro de respuesta a incidentes de seguridad en tecnologías de la información.
- [x] puede publicar información como alertas relativas a amenazas y vulnerabilidades existentes.

5 1 / 1 punto Coincidencia

Asocia las siguientes herramientas con su función principal.



6 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Un CASB (Cloud Access Security Broker): es un punto de control que protege el acceso a los recursos informáticos que están en la nube, mediante ...

- [x] Cifrado de comunicaciones
- [ ] Análisis de vulnerabilidades de los clouds
- [x] Análisis de acciones realizadas en el cloud.
- [x] Control de credenciales

7 1 / 1 punto Verdadero o falso

El análisis de los riesgos es un ejercicio formal, basado en medidas reales que no requiere revisión.

Verdadero

Falso

Comentarios

Comentarios generales

El análisis de los riesgos es un ejercicio formal, basado en múltiples estimaciones y valoraciones que pueden no ajustarse del todo a la realidad. Es absolutamente necesario que el sistema esté bajo una monitorización permanente para poder reaccionar a tiempo ante desviaciones significativas.

8 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Una vulnerabilidad ...

- [ ] refuerza el valor de un activo.
- [x] permite evadir restricciones de seguridad.
- [ ] reduce el riesgo de un activo.
- [x] es la debilidad de un activo.

9 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Para tomar una decisión tienen que enmarcarse los riesgos soportados por el sistema de información dentro de un contexto más amplio que cubre un gran espectro de consideraciones, que son las siguientes:

- [ ] La gravedad del impacto o del riesgo
- [x] Las obligaciones a las que esté sometida la organización por ley
- [x] Los posibles beneficios derivados de una actividad que comporta riesgos
- [x] Los condicionantes técnicos, económicos, culturales, políticos, ...

10 0 / 1 punto Verdadero o falso

La correcta gestión de la seguridad de la información busca establecer y mantener programas, controles y políticas, que tengan como finalidad conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Si alguna de estas características falla, no estamos ante nada seguro.

- ○ Verdadero
- ✕ ◉ Falso

11 1 / 1 punto Coincidencia

¿A qué tipo de amenaza corresponden?

Tornado	es una amenaza de tipo desastre natural

Manipulación de los registros de actividad	✓ es una amenaza causada por las personas de manera deliberada
Fallo no intencionado en la codificación de un software	✓ es una amenaza de tipo defectos de aplicaciones
Una sobrecarga eléctrica	✓ es una amenaza de origen industrial

12 1 / 1 punto Opción múltiple

¿A qué paradigma corresponde la frase "todo lo que no se permite expresamente está prohibido"?

- ○ Es una política paranoica
- ○ Es una política promiscua
- ✓ ◉ Es una política de denegación por defecto
- ○ Es una política permisiva

13 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Se conoce como "vulnerabilidad desconocida" o "0

day" a aquella vulnerabilidad...

- [ ] que ha salido o se ha publicado hoy
- [ ] dispone de un CVE
- [x] que el fabricante de hardware o software no ha sacado un parche para repararla
- [x] es desconocida por cualquier de los actores que intervienen en a la detección y análisis de vulnerabilidades

14 1 / 1 punto Opción múltiple

¿Cuál de los siguientes NO es un método de autenticación en Internet?

- (•) Mi nombre y apellidos, como me llamo
- ( ) Algo que tengo, un dispositivo móvil
- ( ) Algo que sé, por ejemplo un password
- ( ) La huella dactilar, algo que soy

15 1 / 1 punto Coincidencia

Relaciona los conceptos con las definiciones:

Todo lo que no se permite expresamente, está prohibido	Política de Denegación por Defecto

Inicialmente es muy abierta y solo se bloquean aquellos servicios peligrosos	✓ Política Permisiva
No se restringen los servicios ni los recursos de los sistemas	✓ Política Promíscua

16 1 / 1 punto Coincidencia

Empareja las siguientes normativas y estándares:

Marco de gobierno y gestión de las tecnologías de la información creado por ISACA	✓ COBIT
Reglamento general de protección y privacidad de los datos elaborado en Europa	✓ GDPR
Marco americano para gobernar los datos e información sanitaria	✓ HIPAA

Marco de controles de seguridad para el procesamiento de información de medios de pago	✓ PCI DSS

17 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Qué modelos de despliegue en la nube existen?

- ✓ ☑ Private Cloud
- ✓ ☑ Hybrid Cloud
- ✓ ☑ Public Cloud
- ✓ ☑ Community Cloud

18 0 / 1 punto Ordenar

¿En qué orden se evalúan los riesgos?

- ✓ Determinar los activos relevantes para la organización
- ✓ Determinar a qué amenazas están expuestos estos activos
- ✗ Estimar el impacto de la amenaza o las amenazas
- ✗ Determinar qué salvaguardas hay disponibles y hasta qué punto son eficaces frente a los riesgos
- ✓ Estimar el riesgo de la amenaza o las amenazas

19 1 / 1 punto Opción múltiple

¿Qué debemos hacer para gestionar la información confidencial?

- ○ Firmar un acuerdo de confidencialidad con cualquier persona y empresa a la que le demos acceso a la información.
- ○ Aplicar medidas de cifrado si la información es sensible.
- ○ Evitar que las personas no autorizadas tenga acceso a los datos.
- ✓ ◉ Todas las respuestas son correctas.

20 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuáles de los siguientes actores intervienen en la detección y análisis de una vulnerabilidad?

- ✓ Fabricantes de software
- ✓ Entidades gubernamentales o asociaciones sin ánimo de lucro
- ✓ Empresas que ofrecen servicios de seguridad
- ✓ Fabricantes de hardware

Comentarios

Comentarios generales

- Los fabricantes de hardware son los responsables de actualizar el software que gestiona su maquinaria, denominado firmware.
- Los fabricantes de software, como por ejemplo Microsoft, van actualizando sus aplicaciones o sistemas operativos para añadir nuevas funcionalidades, pero también para reparar o resolver vulnerabilidades conocidas de sus productos.
- Dado que no todas las empresas pueden disponer de los recursos necesarios para velar

por la detección y análisis de las vulnerabilidades a sus sistemas, existen empresas que ofrecen ciertos servicios de seguridad a empresas o particulares.

- Un CSIRT, un Equipo de Respuesta a Incidencias de Seguridad Informátic, un CERT, una base de datos de vulnerabilidades.

21 1 / 1 punto Respuesta múltiple

El proceso de evaluación de riesgos se basa en la medición de dos parámetros fundamentales para cuantificar el riesgo que una amenaza representa para un activo:

- [x] la probabilidad de que la amenaza se materialice
- [ ] la influencia en el valor de otros activos
- [ ] el método para eliminar la amenaza
- [x] la magnitud del daño posible (impacto)

22 1 / 1 punto Respuesta múltiple

La gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información y aplicaciones es un proceso continuo...

- ✓ [x] de identificación
- ✓ [x] de clasificación
- ✓ [x] de corrección
- [ ] Ninguna de las otras

23 1 / 1 punto Verdadero o falso

Qualys Cloud Suite es una plataforma para supervisar y evaluar continuamente los recursos de la nube, para obtener configuraciones erróneas y despliegues no estándares.

- ✓ (●) Verdadero
- ( ) Falso

24 1 / 1 punto Opción múltiple

¿Qué medida de seguridad es más efectiva para mitigar el riesgo de ingeniería social en ciberseguridad?

- ( ) Mantener un firewall actualizado
- ✓ (●) Implementar una autenticación multifactor
- ( ) Cambiar regularmente las contraseñas
- ( ) Realizar análisis de vulnerabilidad periódicos

25 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuál de las siguientes vulnerabilidades son de RED?

- [x] Vulnerabilidades DNS
- [x] Modificación de direcciones MAC
- [ ] Aplicaciones de escritorio
- [ ] Aplicaciones Web

Comentarios

Comentarios generales

- Modificación de direcciones MAC: La dirección MAC (Media Access Control) corresponde a la dirección física de la tarjeta de red del dispositivo electrónico (ordenador, mesita, móvil, tv, etc.), la cual es única a escala mundial y permite identificar una tarjeta de red inequívocamente.

- Vulnerabilidades DNS: Si algún atacante consigue modificar los servidores DNS globales o de nuestros equipos (routers u ordenadores) aprovechando una vulnerabilidad es poden provocar varios tipos de ataques.