
Resultados

Milenka Ivanovic Marredo — 1er intento



20,417

De 25 puntos

15:08

Tiempo para este intento

Esta evaluación tiene intentos ilimitados.

Realizar ahora

Historial de intentos

Tus respuestas:

1 1 / 1 punto Opción múltiple

El centro de respuestas a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y los organismos en España es el...

- [x] INCIBE
- [ ] CRISTO
- [ ] NIST
- [ ] ENISA

2 1 / 1 punto Verdadero o falso

Se denomina riesgo residual a la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza.

- [ ] Verdadero
- [x] Falso

Comentarios

Comentarios generales

Se denomina impacto a la medida del daño sobre el activo derivado de la materialización de una amenaza.

3 1 / 1 punto Verdadero o falso

ENISA es el centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y las entidades de derecho privado en España.

- ○ Verdadero
- ✓ ◉ Falso

4 0,667 / 1 punto Respuesta múltiple

Para tomar una decisión tienen que enmarcarse los riesgos soportados por el sistema de información dentro de un contexto más amplio que cubre un gran espectro de consideraciones, que son las siguientes:

- ✗ ☑ La gravedad del impacto o del riesgo

Respuesta seleccionada: incorrecta

- ✓ ☑ Las obligaciones a las que esté sometida la organización por ley
- ✓ ☑ Los posibles beneficios derivados de una actividad que comporta riesgos
- ✓ ☑ Los condicionantes técnicos, económicos, culturales, políticos, ...

5 1 / 1 punto Respuesta múltiple

El proceso de evaluación de riesgos se basa en la medición de dos parámetros fundamentales para cuantificar el riesgo que una amenaza representa para un activo:

- [ ] el método para eliminar la amenaza
- [x] la magnitud del daño posible (impacto)
- [ ] la influencia en el valor de otros activos
- [x] la probabilidad de que la amenaza se materialice

6 1 / 1 punto Coincidencia

Asocia las siguientes herramientas con su función principal.

John the ripper	Cracking passwords
Wireshark	Sniffing net-works
Aircrack-ng	Auditories WIFI
Nmap	Port scan

7 1 / 1 punto Respuesta múltiple

Según las posibilidades estratégicas que ofrece tener acceso a cierta información, ¿cómo podemos clasificar la información?

- [x] Sensible: Solo para las personas autorizadas
- [x] Valiosa: Es un activo de la empresa
- [x] Crítica: Indispensable para las operaciones
- [ ] Pública: Al alcance de todos

8 0,75 / 1 punto Respuesta múltiple

Segun Magerit, ¿qué tipo de amenazas podemos encontrar?

- [x] Ataques intencionados
- [x] Desastres Naturales
- [ ] De origen industrial
- [x] Errores y fallos no intencionados

9 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cúales de las siguientes propiedades de seguridad corresponden a la tríada CIA?

- [ ] Identificación
- [x] Disponibilidad
- [x] Confidencialidad

- [ ] Anonimato
- [x] Integridad

10 0 / 1 punto Respuesta múltiple

Los sistemas de gestión de riesgos....

- [x] se ajustan al ciclo de Deming (PDCA)
- [ ] proporcionan un modelo en término de activos, amenazas y salvaguardas
- [x] es la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto, e identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo
- [ ] Ninguna de las otras

11 0 / 1 punto Verdadero o falso

Qualys Cloud Suite es una plataforma para supervisar y evaluar continuamente los recursos de la nube, para obtener configuraciones erróneas y despliegues no estándares.

- ( ) Verdadero
- (x) Falso

12 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuáles de los siguientes actores intervienen en la detección y análisis de una vulnerabilidad?

- [x] Fabricantes de hardware
- [x] Fabricantes de software
- [x] Entidades gubernamentales o asociaciones sin ánimo de lucro
- [x] Empresas que ofrecen servicios de seguridad

Comentarios

Comentarios generales

- Los fabricantes de hardware son los responsables de actualizar el software que gestiona su maquinaria, denominado firmware.
- Los fabricantes de software, como por ejemplo Microsoft, van actualizando sus aplicaciones o sistemas operativos para añadir nuevas funcionalidades, pero también para reparar o resolver vulnerabilidades conocidas de sus productos.
- Dado que no todas las empresas pueden disponer de los recursos necesarios para velar por la detección y análisis de las vulnerabilidades a sus sistemas, existen empresas que ofrecen ciertos servicios de

seguridad a empresas o particulares.

- Un CSIRT, un Equipo de Respuesta a Incidencias de Seguridad Informátic, un CERT, una base de datos de vulnerabilidades.

13 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para el análisis de vulnerabilidades de software?

- [x] El análisis dinámico
- [ ] El análisis deductivo
- [ ] El estudio probabilístico
- [x] El análisis estático

Comentarios

Comentarios generales

- El análisis estático: se basa en el análisis del código de las aplicaciones o sus procesos de ejecución con el objeto de localizar algún patrón conocido que identifique una acción maliciosa.
- Ingeniería inversa: esta técnica consiste a extraer todos los componentes del software para comprender su funcionamiento y traducir

el código de la aplicación a una estructura comprensible por los expertos en esta técnica.

- El análisis dinámico: se basa en el análisis del comportamiento de la ejecución del código de la aplicación o el código malicioso.

14 1 / 1 punto Respuesta múltiple

¿Cuáles de los siguientes motivos pueden representar vulnerabilidades?

- ✓ Desbordamiento de memoria
- ✓ Configuración por defecto
- ✓ Errores de diseño
- ✓ Falta de actualizaciones

15 1 / 1 punto Respuesta múltiple

La gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información y aplicaciones es un proceso continuo...

- ✓ de identificación
- ✓ de clasificación

- ✓ de corrección
- Ninguna de las otras

16 1 / 1 punto Opción múltiple

Si disponemos de un recurso de DNS en Azure, estamos utilizando un servicio...

- On-premise
- DaaS
- ✓ PaaS
- SaaS

17 1 / 1 punto Verdadero o falso

El cloud computing se refiere tanto a las aplicaciones entregadas como servicio mediante internet, como al hardware y el software de los centros de datos que proporcionan estos servicios.

- ✓ Verdadero
- Falso

18 1 / 1 punto Coincidencia

Empareja las siguientes normativas y estándares:

Marco de gobierno y gestión de las tecnologías de la información creado por ISACA	✓ COBIT
Reglamento general de protección y privacidad de los datos elaborado en Europa	✓ GDPR
Marco americano para gobernar los datos e información sanitaria	✓ HIPAA
Marco de controles de seguridad para el procesamiento de información de medios de pago	✓ PCI DSS

19 1 / 1 punto Opción múltiple

El proceso de validar una identidad se conoce como...

- ○ Integridad
- ○ Privacidad

Intercambio de claves

✓ Autenticación

20 0 / 1 punto Verdadero o falso

CVE: es una lista desarrollada por la comunidad de vulnerabilidades de seguridad en software y hardware. Sirve como lenguaje común, mecanismo de medida para herramientas de seguridad y como punto de referencia para la identificación de debilidades, mitigación y esfuerzos de prevención.

✗ Verdadero

Falso

Comentarios

En función de que la respuesta sea incorrecta

Corresponde a la definición de CWE

21 1 / 1 punto Opción múltiple

El registro o monitorización inadecuada de actividades, que se manifiesta en la falta de registros, datos incompletos, fechas incorrectas o atribuciones erróneas, ¿dentro de qué tipo de amenaza se clasifica?

De origen industrial

Ataques intencionados

✓ Errores y fallos no intencionados

Desastres Naturales

22 1 / 1 punto Verdadero o falso

El PCI DSS es una normativa estadounidense creada principalmente para modernizar el flujo de información sanitaria, estipular como la información de identificación personal mantenida por las industrias de los seguros médicos y de la asistencia sanitaria se debe proteger del fraude y el robo, y abordar las limitaciones de la cobertura de los seguros médicos.

Verdadero

✓ Falso

23 1 / 1 punto Opción múltiple

Al servicio que ofrecen organizaciones y fabricantes de hardware o software donde las personas que notifiquen una vulnerabilidad que afecta su ámbito reciben un reconocimiento y compensación económica en función de la gravedad de la vulnerabilidad descubierta, se conoce como...

Security adward

Rooted Con

✓ Bug bounty

Black Hat

24 0 / 1 punto Ordenar

¿En qué orden se evalúan los riesgos?

- ✓ Determinar los activos relevantes para la organización
- ✓ Determinar a qué amenazas están expuestos estos activos
- ✗ Estimar el impacto de la amenaza o las amenazas
- ✗ Determinar qué salvaguardas hay disponibles y hasta qué punto son eficaces frente a los riesgos
- ✓ Estimar el riesgo de la amenaza o las amenazas

25 1 / 1 punto Opción múltiple

¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de un riesgo de ciberseguridad interno?

- ○ Malware transmitido por correo electrónico
- ○ Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)
- ○ Phishing
- ✓ ◉ Robo de datos por un empleado descontento