ENTRE PÁGINAS

Documentación del proyecto

Plataforma de libros digitales

Integrantes: Milena Miselli y Lourdes Villegas

ASP.NET Core MVC - C# - MySQL/MariaDB - Vue.js - AJAX - JWT

1. ¿De qué trata el proyecto?

Entre Páginas es una página web pensada para trabajar con libros digitales. La idea es que una persona pueda registrarse, buscar libros y elegir si quiere comprarlos o alquilarlos. Los escritores pueden publicar sus propios libros y el administrador puede controlar usuarios, categorías y reseñas.

2. ¿Qué puede hacer cada usuario?

Lector

- Buscar y mirar los libros disponibles.
- Comprar un libro y descargarlo.
- Alquilar un libro y leerlo online durante el tiempo indicado.
- Devolver una compra dentro de los primeros 7 días.
- Dejar una puntuación y una reseña cuando tuvo acceso al libro.
- Elegir si su reseña aparece con su nombre o de forma anónima.
- Recibir una advertencia cuando intenta entrar a un libro marcado como +18 siendo menor de edad.

Escritor

- Subir libros en PDF, DOC o DOCX.
- Agregar una portada.
- Elegir precios de compra y alquiler.
- Indicar si el libro es +18.
- Relacionar un libro con el anterior para representar una saga.
- Editar y eliminar sus propias obras.
- Ver estadísticas generales de ventas y alquileres.
- Reportar o eliminar reseñas de sus libros según corresponda.

Administrador

- Gestionar usuarios.
- Gestionar categorías.
- Revisar reseñas que fueron reportadas.


3. Base de datos

La base de datos se llama entre_paginas y se puede usar con MySQL o MariaDB. Decidimos usar una sola tabla de usuarios para los tres tipos de cuenta. El campo Rol indica si es administrador, lector o escritor. Así no repetimos los mismos datos en varias tablas.

Tabla	Qué guarda?
Usuarios	Datos de las personas que usan el sistema y su rol.
Categorias	Los géneros o tipos de libros.
Libros	Información, precios, archivos, categoría, escritor y relación con una saga.
Compras	Qué lector compró qué libro, cuándo y cuánto pagó.
Alquileres	Qué lector alquiló qué libro y durante qué período.
Resenas	Puntuación, comentario, anonimato y reporte de una reseña.

4. Diagrama de clases

Clases principales del proyecto y datos que maneja cada una. Las líneas representan las relaciones entre ellas.



Relación	Explicación
Usuario - Libro	Un escritor puede tener varios libros.
Categoria - Libro	Una categoría puede tener varios libros.
Usuario - Compra	Un lector puede hacer varias compras.
Usuario - Alquiler	Un lector puede tener varios alquileres.
Usuario - Resena	Un lector puede escribir varias reseñas.
Libro - Compra	Un libro puede aparecer en muchas compras.
Libro - Alquiler	Un libro puede aparecer en muchos alquileres.
Libro - Resena	Un libro puede recibir muchas reseñas.
Libro - Libro	Se usa para relacionar los libros de una misma saga. Ej, el libro 2 puede guardar en id_libro_anterior el ID del libro 1.

5. Reglas del sistema

Devolución de una compra

Una compra puede devolverse solamente durante los 7 días siguientes a la fecha en que se realizó. No hace falta guardar otra fecha en la base de datos porque el sistema calcula ese plazo usando la fecha de compra.

Alquileres

El alquiler tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Mientras esté vigente, el lector puede abrir el libro para leerlo online. El alquiler no habilita la descarga como una compra.

Reseñas

Para escribir una reseña, el lector primero debe haber comprado o alquilado ese libro. La puntuación permitida es de 1 a 5.

Libros +18

Cuando un libro está marcado como +18, se compara la fecha de nacimiento del usuario con la fecha actual. Si es menor de 18 años, se muestra una advertencia y no se le permite acceder al contenido.

Sagas

Un libro puede tener otro libro anterior relacionado. El primer libro de una saga puede dejar ese dato vacío.

6. Tecnologías a usar

- ASP.NET Core MVC y C# para la página.
- Entity Framework Core para trabajar con la base de datos.
- MySQL o MariaDB para guardar la información.
- HTML, CSS y Bootstrap para la interfaz.
- JavaScript y Vue.js para el CRUD de Categorías.
- AJAX para hacer búsquedas y operaciones sin recargar la página.
- JWT para probar la API desde una aplicación externa, (Postman).
- BCrypt para guardar las contraseñas de forma segura.