# PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE COMPRAS BASADOS EN DATOS

Roosevelt Javier Rico Cardenas, Gladys Milena Zabala Valencia

Universidad Central

Maestría en Analítica de Datos Curso de Bases de Datos

Bogotá, Colombia

rricoc1@ucentral.edu.co, gzabalav@ucentral.edu.co

November 12, 2022

# Contents

1	Inti	roducción	3
2		acterísticas del proyecto de investigación	3
	2.1	Titulo del proyecto de investigación	3
	2.2	Objetivo general	3
		2.2.1 Objetivos especificos	3
	2.3	Alcance	4
	2.4	Pregunta de investigación	4
	2.5	Hipotesis	4
3	Ref	lexiones sobre el origen de datos e información	5
	3.1	¿Cual es el origen de los datos e información?	5
	3.2	¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la información?	5
	3.3	¿Cuales son los retos de la información y los datos que utilizara en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación?	Ę.
	3.4	¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos	
		para su proyecto?	6
4	Dis	eño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de	
	Bas	es de Datos)	7
	4.1	Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos)	
		para el proyecto	7
	4.2		8
	4.3		8

	4.4 Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL)	9
	4.5 Código SQL - Manipulación de datos (DML)	12
	4.6 Código SQL + Resultados: Vistas	17
	4.7 Código SQL + Resultados: Triggers	18
	4.8 Código SQL + Resultados: Funciones $\dots \dots \dots \dots$	19
	4.9 Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados	19
5	Bases de Datos No-SQL	21
	5.1 Diagrama Bases de Datos No-SQL	21
	5.2~ SMBD utilizado para la Base de Datos No-SQL	21
6	Lecciones aprendidas	24
-	Decelores aprendicas	

#### 1 Introducción

Para toda organización independientemente de su actividad económica el proceso de abastecimiento es crucial para cumplir con la entrega de productos o servicios con calidad, efectividad, entre otras características que se determinen. No obstante, si se desarrolla de manera inadecuada puede generar desperdicios, pérdidas y hasta la pérdida de clientes.

Desde esta perspectiva las organizaciones buscan de manera constante la optimización de los procesos, pero cuando no se cuenta con los recursos para hacer inversiones en innovación, lo ideal es pensar y actuar de una manera diferente, útil y efectiva usando lo que se tiene (Metodología SIT) acelerando los procesos de ideación y toma de decisiones, al tiempo que incrementa las posibilidades de implementación.

En ese orden de ideas algo que las organizaciones tienen pero que hasta ahora se está haciendo un uso a nivel organizacional para ello son los datos, los cuales organizados y analizados de una manera efectiva permite generar ideas de optimización en diferentes procesos, para este caso el de abastecimiento y plantear oportunidades de mejora basados en lo que tiene la organización.

# 2 Características del proyecto de investigación

#### 2.1 Titulo del proyecto de investigación

Optimización del proceso de abastecimiento del Grupo Honor Laurel basados en el análisis de las compras realizadas por la organización en el año 2022.

# 2.2 Objetivo general

Plantear modelo de bases de datos que permita identificar estrategias de optimización en las compras realizadas por el Grupo Honor Laurel, basados en el historial de compras del 2022.

#### 2.2.1 Objetivos especificos

- Consultar y normalizar las tablas de información de las compras del Grupo Honor Laurel del 2022.
- Generar el modelo entidad relación de la base de datos de compras para analizar la información.
- Generar modelo de base de datos documental (No-SQL) de compras para analizar la información de una manera no estructurada.
- Presentar modelos de bases de datos SQL y No-SQL que permitan a la organización definir estrategias para la optimización del proceso de compras basados en la facturación de los proveedores.

#### 2.3 Alcance

Aplica para el proceso de compras del Grupo Honor Laurel.

## 2.4 Pregunta de investigación

¿Qué estrategias de optimización en las compras del Grupo Honor Laurel se pueden identificar con la implementación de un modelo de base de datos que aporte al logro de los objetivos organizacionales de acuerdo con las actividades y recursos utilizados en el año 2022?.

### 2.5 Hipotesis

Los costos / gastos realizados por el Grupo Honor Laurel en compras pueden reducirse al gestionarlas de manera centralizadas para las administrativas y especializadas para aquellas del negocio, enfocandose en las cadenas de las actividades.

# 3 Reflexiones sobre el origen de datos e información

Esta actividad económica conforme a lo reportado en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el 2021 las empresas dedicadas a la vigilancia y seguridad privada tuvieron unos ingresos operacionales por 12.861.401 millones, y en su ranking la empresa objeto de estudio se encuentra dentro de las primeras 20.

El tipo de activos, ubicaciones para la prestación de los servicios y tareas administrativas que soportan esta actividad económica, aunado al control sobre las tarifas de los servicios, coloca como prioridad de la organización la optimización de los costos y gastos, por lo que la empresa ha implementado diferentes herramientas y controles que le permita llevar un registro de las compras que se realizan a nivel nacional, sin embargo, no se ha realizado una revisión de su calidad para analizar y tomar decisiones, así como una vista en retrospectiva para identificar aquellas oportunidades de mejora o predecir acciones a futuro.

### 3.1 ¿Cual es el origen de los datos e información?

El Grupo Honor Laurel es una empresa dedicada a los servicios de seguridad y en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas realiza compras de diferentes elementos que le permiten prestar sus servicios y ejecutar las actividades back. Esta información es recolectada por los Usuarios del proveedor (responsables de la búsqueda y selección de proveedores), líderes de proceso responsable de la aprobación de las compras y el equipo financiera quién monitorea las provisiones presupuestales y realiza los pagos de las obligaciones adquiridas por la organización.

# 3.2 ¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la información?

Los datos son derivados del desarrollo de la actividad económica de la empresa y por solicitud es necesario anonimizar la información con el fin de cumplir con las políticas de información de la compañía, así como con las leyes de habeas data.

Con lo anterior y la autorización dada por la organización se asegura la no afectación legal y el uso dado por los investigadores se dará dentro de los términos previamente acordados y con los fines determinados en el presente trabajo.

# 3.3 ¿Cuales son los retos de la información y los datos que utilizara en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación?

Los principales retos con los que cuenta la información es que gran parte de la base, está compuesta por campos que fueron digitados, lo cual implica posibles errores, así como múltiples estructuras para un mismo campo, esto se da principalmente en variables como fechas y direcciones.

# 3.4 ¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos para su proyecto?

Se pretende la implementación de una base de datos en la compañía que permita:

- **Gestión de la información**: Se pretende mediante la correcta estructuración de la información el uso y mantenimiento de la información.
- Seguridad de la información: La base de datos va a permitir el control y seguimiento de quienes hacen uso de la información.
- Acceso y fiabilidad: También se podrá habilitar el acceso permanente a la información, así como su consistencia. Garantizando además la no perdida de información.
- Medición: De acuerdo con las variables que se encuentran en las diferentes tablas que componen la base, se identifican que las variables valor requisición (monto provisionado), valor total (Monto total de la orden de compra con la cual se acepta la factura) y valor factura (valor facturado por el proveedor) permiten determinar el uso de los recursos provisionados. Asimismo, la sumatoría de la cantidad de requisiciones, anulaciones, estado de utilización y cantidad de proveedores y tipos de proveedores (constantes y única compra) permite ver la eficiencia en las actividades.


# 4 Diseño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos)

# 4.1 Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos) para el proyecto


Para el desarrollo del proyecto se utilizará el sistema manejador de bases de datos MySQL, el cual es de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje estructurado de SQL. Adicionalmente, cuenta con las siguientes características:

- Funcionamiento en modelo cliente y servidor, donde los clientes y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento.
- Al ser un estándar MySQL ofrece plena compatibilidad por lo que se puede trabajar en otro motor de bases de datos.
- Ofrece compatibilidad para poder configurar vistas personalizadas.
- No procesa las tablas directamente sino que a través de procedimientos almacenados para incrementar la eficacia de nuestra implementación.
- Automatiza ciertas tareas dentro de la base de datos.

# 4.2 Diagrama modelo de datos



#### 4.3 Imágenes de la Base de Datos



# 4.4 Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL)

Inicialmente se utiliza del lenguaje DDL la sentencia  $\it CREATE$  para crear las tablas en el diagrama:

• Crear compras.

```
Limit to 1000 rows
1 • ⊖ CREATE TABLE compras.compras (
         `EMP_CODI` int DEFAULT NULL,
         'NO_REQUISICION' int DEFAULT NULL,
         `ESTAD_ REQUISICION` text,
 4
         `VALOR_REQUISICION` text,
5
 6
         `SOLICITADO_POR` text,
         `NUMERO_OC` int DEFAULT NULL,
         `APROBADO_POR` text,
8
         `BODEGA_DESTINO` int DEFAULT NULL,
9
         `DESTINO` int DEFAULT NULL,
10
         `NUMERO_FACTURA_CAUSACION` int DEFAULT NULL,
11
12
         'NUMERO DOC PAGO' int DEFAULT NULL,
         `CODIGO_CCOSTO` int DEFAULT NULL,
13
         `CODIGO_AREA` int DEFAULT NULL,
14
         `SUCURSAL` int DEFAULT NULL,
15
16
         `PROYECTO` int DEFAULT NULL,
17
         `VALIDA FACTURA` text
18
       );
19
```

• Crear área.

• Crear centro de costos.

• Crear empresa.

• Crear factura.

```
🚞 🖫 | 💯 💯 👰 🔘 | 🚳 | 🔘 🔞 📗 | Limit to 1000 rows 🔻 埃 | 💋 🔍 🗻 🖃
 1 ● ○ CREATE TABLE compras.factura (
         'NO_REQUISICION' int DEFAULT NULL,
 2
         `NUMERO_OC` int DEFAULT NULL,
 3
         `NUMERO_FACTURA_CAUSACION` int DEFAULT NULL,
 4
 5
         `NUMERO_FACTURA_PROVEEDOR` int DEFAULT NULL,
         `FECHA FACTURA` text,
 6
         `FECHA_RADICACION` text,
 7
         `VALOR_FACTURA` double DEFAULT NULL,
 8
         `ESTADO` text,
 9
         `DIFERENCIA` double DEFAULT NULL
10
11
       );
```

• Crear maestro proveedores.

```
1 ● ○ CREATE TABLE compras.maestro_proveedores (
        `NIT_PROVEEDOR` int DEFAULT NULL,
 2
        `NOMBRE` text,
 3
         `IMPUESTOS` text,
 4
 5
         `Cod_Act_Econo` int DEFAULT NULL,
         `COC_NOMB` text,
 6
         `DEPARTAMENTO` text,
 7
         `AROBADO_PAGO_DE_CONTADO` text,
 8
 9
        `TIPO COMPRA` text,
         `CATEGORIA` text,
10
         `SUBPROCESO` text,
11
         `AREA` text,
12
13
         `TIPO DE PROVEEDOR` text,
         `SERVICIOS_PERSONALES` text,
14
         `Requiere_CONTRATO` text,
15
        `Tiene_CONTRATO` text,
16
17
        'Poliza' text,
        `tiene_propiedad_proveedor` text
18
19
       );
```

• Crear orden de compra.

```
🚞 🔚 | 🖅 🖅 👰 🔘 | 🚳 | 🥥 🔕 圆 | Limit to 1000 rows 🔻 埃 | 🥩 🔍 🗻 🖃
 1 ● ○ CREATE TABLE compras.orden_de_compra (
         'NUMERO OC' int DEFAULT NULL,
 2
         `TIPO` text,
 3
 4
         `ORIGEN` text,
         `ESTADO OC` text,
         `ESTADO_DE_UTILIZACION` text,
 6
         `FECHA_OC` text,
         `NUMERO_CIERRE_OC` bigint DEFAULT NULL,
 8
         `FECHA_CIERRE` text,
         `DESCRIPCION` text,
10
         `FECHA_APROBACION` text,
11
         'PERIODO' bigint DEFAULT NULL,
12
13
         'year' text,
         'NIT_PROVEEDOR' int DEFAULT NULL,
14
         `PRODUCTO` int DEFAULT NULL,
15
         'UNIDAD' int DEFAULT NULL,
16
         `CANTIDAD` int DEFAULT NULL,
17
         `CANTIDAD_ENTREGADA` bigint DEFAULT NULL,
18
         `CANTIDAD_FACTURADA` bigint DEFAULT NULL,
19
         `VALOR_UNITARIO` double DEFAULT NULL,
20
         `TOTAL` double DEFAULT NULL,
21
22
         'VALOR TOTAL' double DEFAULT NULL
23
       );
```

• Crear producto.

```
compras_producto* ×

Compras_producto* value valu
```


• Crear proyecto.

• Crear sucursal.


# 4.5 Código SQL - Manipulación de datos (DML)

Uso del comando  ${\bf SELECT}$  para consultar los datos de las tablas creadas:


• Tabla compras.




• Tabla área.




• Tabla centro de costos.




• Tabla empresas.




• Tabla factura.




• Tabla maestro proveedores.




• Tabla orden de compra.




• Tabla producto.



• Tabla proyecto.




• Tabla sucursal.




# 4.6 Código SQL + Resultados: Vistas

Uso del comando para consultar de manera descendente los proveedores a los que se les ha comprado:



Para los **Triggers**, funciones y procedimientos almacenados se trabajó bajo el siguiente flujo de actividades, pensando en la optimización de tiempos y disminución de la manualidad de las actividades.



# 4.7 Código SQL + Resultados: Triggers

En este punto los Triggers se usan como disparadores para verificar condiciones en la base de datos.

#### • Registra acciones

```
delimiter //

delimiter //

create trigger registraAcciones after insert on compras

for each row begin
insert into acciones(accion) value (concat('Se inserto el compra ',NEN.NO_REQUISICION, 'Solicitad por ',NEW.SOLICITADO_POR));

end//

delimiter;
```

#### • Requisiciones

```
delimiter //
create trigger Requisicion after insert on compras

for each row begin
   insert into Requisicion_autorizacion(id,proyecto,aprobador,valor,provedor, detalle)
   value (NO_REQUISICION,proyecto,aprobador,valor,provedor, detalle);
end//
delimiter;
```

#### • Orden de compra

```
delimiter //
    create trigger orden_compra after insert on Requisicion_autorizacion
    for each row begin
    insert into orden_compra_report(id_orden,area,sucursal,proyecto,aprobador,valor,probedor, detalle)
    value ((id_orden,area,sucursal,proyecto,aprobador,valor,probedor, detalle));
    end//
    delimiter;
```

• Orden de compra

• Autorización orden de compra

```
delimiter //
create trigger autorizacion_orden_compra after insert on orden_compra_report

for each row begin
insert into autorizacion_orden_report(id, sucursal, proyecto, aprobador, valor, provedor, detalle, aprobacion, estado, fecha_aprobacion)
value (id, sucursal, proyecto, aprobador, valor, provedor, detalle, aprobacion);
end//
delimiter;
```

• Facturación

```
delimiter //
create trigger Facturacion after insert on autorizacion_orden_report

for each row begin
insert into Facturacion_report(id_orden,proyecto,aprobador,valor,probedor, detalle,estado_orden,fecha_aprobado,id_requ_N_facturacion)

value (id_orden,proyecto,aprobador,valor,probedor, detalle,estado_orden,fecha_aprobado,id_requ, N_facturacion);
end//
delimiter;
```

• Pago

```
delimiter //
create trigger pagp after insert on Facturacion_report

for each row begin
  insert into pag_report(id_orden,proyecto,aprobador,area,valor, iva, provedor, fecha_factura, unidades,nit, cuenta)
  value (id_orden,proyecto,aprobador,area,valor, iva, provedor, fecha_factura, unidades,nit, cuenta);
end//
delimiter;
```

# 4.8 Código SQL + Resultados: Funciones

En este punto se crea la función para el reporte contable mensual:

```
USE compras;

delimiter //

CREATE function reporte_contable(mes) returns fecha_max

BEGIN

drop table reporte_contable_view;

CREATE TABLE reporte_contable_view as (select * from reporte_contable_view where fecha_cierre * Select max(fecha_cierre) from reporte_contable_view

and estato = 'CERRADO');

return fecha_max;

end //

delimiter;
```

## 4.9 Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados


• Tabla final reporte

Crea a partir de correr una vista previa una tabla que alimenta la herramienta BI.

```
| Second A PARTIR DE CORRER UNA VISTA UNA TABLA QUE ALIMENTA LA HERRAMIENTA BI
USE compras;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE TABLA_FINAL_REPORTE()

BEGIN
truncate table reporte_bi_compras;
INSERT INTO reporte_bi_compras;
end//
DELIMITER;
```

Finalmente, con el modelo de bases de datos estructurados se creó un dashboard que permita visualizar de manera clara la información de las compras realizadas y pagadas (facturadas por proveedores).




# 5 Bases de Datos No-SQL

Las Bases de Datos No-SQL simplifican las bases de datos ya que aporta una flexibilidad de esquemas, permitiendo que los desarrolladores accedan a una base de datos estructurados, semi estructurados y no estructurados.

Para el propósito de este proyecto se trabaja en forma de bases documentales, donde cada registro esta asociado en una colección de la base de datos. No obstante, algunos pueden considerarse como bases de clave / valor.

# 5.1 Diagrama Bases de Datos No-SQL

Conforme a lo mencionado anteriormente, se trabaja el proyecto en bases documentales, por lo cual, no se genera un modelo entidad - relación como el presentado en el numeral 4.2., sin embargo, a continuación se presenta una asociación identificando la base de datos (azul), colecciones (negro) y datos (Titulos de los registros).




#### 5.2 SMBD utilizado para la Base de Datos No-SQL

El sistema de bases de datos No-SQL **MongoDB** orientado a documentos de código abierto que crea estructuras de datos BSON (Binary JSON) con un esquema dinámico.

Las bases documentales trabajadas en este sistema permiten hacer algunas consultas utiles, como son:


#### • Colección producto

En el siguiente análisis se identifica que los principales productos adquiridos son combustible, otros honorarios profesionales y examenes médicos, con dicha selección se puede ir a la colección e identificar cuáles son los documentos que componen esta información.



#### • Colección orden de compra

Las ordenes de compra permiten a las áreas reservar los presupuestos de acuerdo con las obligaciones adquiridas o que se proyectan utilizar en el periodo, sin embargo, como se observa solo el ocho porciento es utilizado totalmente, el restante no fue utilizado (3) o se utiliza parcialmente (89).




Asimismo, permite identificar a los principales proveedores a los que se les hicieron las compras:



Finalmente, de los proveedores a los que se les comparon más de 200 unidades de su producto al que más se le compra es a 900536718, que al consultar en la colección de proveedores corresponde a SOLUCIONES INTEGRALES TOTAL SAFETY SAS que provee dotaciones y epp.

#### • Colección proveedores

En esta colección se puede resaltar en sus registros que el cinco porciento de los proveedores a los que se realizan compras se encuentran registrados como única compra. Con este filtro y de acuerdo con los demás campos se identifican que estos proveedores no manejan pólizas y contrato, y principalmente son utilizados por UTVELEC y Administración de bienes y servicios.



# 6 Lecciones aprendidas

- El conocimiento del investigador respecto al sector y tema a tratar es vital para asegurar que las bases de datos y modelos construidos sean pertinentes para el propósito.
- La normalización de los datos permite un análisis de calidad y tratamiento en los diferentes SMBD.
- Existen datos estructurados y no estructurados que puede manejar una organización o entidad que pueden ser útiles para la consecusión de los objetivos de la investigación y es importante conocer las diferentes herramientas de SMBD y propósitos para seleccionar la adecuada.

# 7 Bibliografía

Platform, N. (2022, septiembre 19). Indicadores Financieros del sector de Vigilancia y Seguridad Privada 2021. Nexura Platform. https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/982 sector-de-vigilancia-y-seguridad-privada-2021/

Qué es MySQL: Características y ventajas. (2019, septiembre 24). OpenWebinars.net. https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/

S.R.Gallardo — BPM: Modernización, Productividad y Eficiencia. (s/f). Recuperado el 30 de septiembre de 2022, de https://www.srgallardo.com/blog/

MySQL:: MySQL workbench. (s/f). Mysql.com. Recuperado el 10 de noviembre de 2022, de https://www.mysql.com/products/workbench/

MongoDB: The developer data platform. (s/f). MongoDB. Recuperado el 10 de noviembre de 2022, de https://www.mongodb.com/