EQUISTASI


GUIDA PER IL PAZIENTE · SCLEROSI MULTIPLA

Sclerosi multipla: come usare Equistasi®

Due schemi di applicazione nati dallo studio dell'Università Federico II di Napoli. Quale usare lo decide il tuo medico o fisioterapista.

A Equilibrio e lunghezza del passo


1. **C7**
   La vertebra più sporgente alla base del collo.
2. **L5**
   L'ultima vertebra lombare, in basso nella schiena.
3. **Polpacci**
   Un dispositivo su ciascun polpaccio (tricipiti surali).



Vista da dietro. 1 C7, 2 L5, 3 entrambi i polpacci (4 dispositivi).

B Spasticità di una gamba

1. **C7**
   Alla base del collo.
2. **Medio gluteo**
   Parte alta del gluteo, dal lato della gamba colpita.
3. **Quadricipite**
   Nella parte bassa della coscia della gamba colpita, sopra il ginocchio.
4. **Tibiale anteriore o polpaccio**
   Nella parte bassa della gamba colpita, davanti (tibiale anteriore) o dietro (polpaccio): lo sceglie il fisioterapista in base alla caviglia.



Da dietro e da davanti (esempio gamba destra).

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.

Equistasi S.r.l. · www.equistasi.com · info@equistasi.com

1 Quanto tempo tenerlo

Settimana 1	**1,5 ore al giorno** per 5 giorni, poi 2 giorni di pausa.
Settimane 2, 3 e 4	**2 ore al giorno** per 5 giorni, poi 2 giorni di pausa.
Se ti gira la testa	Inizia con **15 minuti** e riprova più tardi; aumenta i tempi gradualmente nei giorni successivi. **L** **M** **M** **G** **V** S D

2 Come valutare i progressi

Il tuo fisioterapista può misurare equilibrio e cammino con semplici test (come il Timed Up and Go e il test di Romberg), meglio se ripresi in video: prima di iniziare, dopo la prima ora di applicazione e ai controlli successivi.

3 Se non noti miglioramenti

- Parlane con il medico: alcuni farmaci possono ridurre l'efficacia del dispositivo.
- Si può fare una pausa di una o più settimane e poi ripetere il trattamento.
- Il fisioterapista può valutare punti di applicazione diversi.

Come fissarlo: pulisci e asciuga bene la pelle (niente creme o oli) e fissa ogni dispositivo con il cerotto trasparente in dotazione, a contatto con la pelle.

⚠ Quando togliere i dispositivi

- Toglili **anche prima** se senti un **fastidio di qualunque genere**: passa in pochi minuti dopo averli tolti.
- Se avverti **nausea, mal di testa o capogiri**, togli subito i dispositivi e riprova più tardi con tempi più brevi.

Trova i punti con l'app. Inquadra il codice QR: nell'app Equistasi Point trovi le tavole anatomiche con i punti di applicazione e i video tutorial.

Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico o del fisioterapista. Leggi sempre le istruzioni per l'uso del dispositivo.