

Tables (10)

Name	Type	Schema
accounts		CREATE TABLE "accounts" ("prolificId" TEXT, "username" TEXT NOT NULL, "studyId" TEXT, "participated" INTEGER DEFAULT 0, PRIMARY KEY("prolificId")))
prolificId	TEXT	"prolificId" TEXT
username	TEXT	"username" TEXT NOT NULL
studyId	TEXT	"studyId" TEXT
participated	INTEGER	"participated" INTEGER DEFAULT 0
batch		CREATE TABLE "batch" ("id" TEXT, "config" TEXT, "configLastChangedAt" TEXT, "endedReason" TEXT, "endedReasonLastChangedAt" TEXT, "initialized" TEXT, "initializedLastChangedAt" TEXT, "lobbyConfig" TEXT, "lobbyConfigLastChangedAt" TEXT, "status" TEXT, "statusLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
config	TEXT	"config" TEXT
configLastChangedAt	TEXT	"configLastChangedAt" TEXT
endedReason	TEXT	"endedReason" TEXT
endedReasonLastChangedAt	TEXT	"endedReasonLastChangedAt" TEXT
initialized	TEXT	"initialized" TEXT
initializedLastChangedAt	TEXT	"initializedLastChangedAt" TEXT
lobbyConfig	TEXT	"lobbyConfig" TEXT
lobbyConfigLastChangedAt	TEXT	"lobbyConfigLastChangedAt" TEXT
status	TEXT	"status" TEXT
statusLastChangedAt	TEXT	"statusLastChangedAt" TEXT
		CREATE TABLE "game" ("id"

Name	Type	Schema
game		TEXT NOT NULL, "actualPlayerCount" TEXT, "actualPlayerCountLastChangedAt" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "chat" TEXT, "chatLastChangedAt" TEXT, "chatMessages" TEXT, "chatMessagesLastChangedAt" TEXT, "ended" TEXT, "endedLastChangedAt" TEXT, "endedReason" TEXT, "feasibleOutcomes" TEXT, "feasibleOutcomesLastChangedAt" TEXT, "groupID" TEXT, "groupIDLastChangedAt" TEXT, "issues" TEXT, "issuesLastChangedAt" TEXT, "lobbyTimerID" TEXT, "lobbyTimerIDLastChangedAt" TEXT, "paretoFrontier" TEXT, "paretoFrontierLastChangedAt" TEXT, "previousOffers" TEXT, "previousOffersLastChangedAt" TEXT, "roundindex" TEXT, "roundindexLastChangedAt" TEXT, "stageID" TEXT, "stageIDLastChangedAt" TEXT, "start" TEXT, "startLastChangedAt" TEXT, "starting" TEXT, "startingLastChangedAt" TEXT, "status" TEXT, "statusLastChangedAt" TEXT, "treatment" TEXT, "treatmentLastChangedAt" TEXT, "treatmentName" TEXT, "treatmentNameLastChangedAt" TEXT, PRIMARY KEY("id"))
id	TEXT	"id" TEXT NOT NULL
actualPlayerCount	TEXT	"actualPlayerCount" TEXT

Name	Type	Schema
actualPlayerCountLastC hangedAt	TEXT	"actualPlayerCountLastChangedAt" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
chat	TEXT	"chat" TEXT
chatLastChangedAt	TEXT	"chatLastChangedAt" TEXT
chatMessages	TEXT	"chatMessages" TEXT
chatMessagesLastChan gedAt	TEXT	"chatMessagesLastChangedAt" TEXT
ended	TEXT	"ended" TEXT
endedLastChangedAt	TEXT	"endedLastChangedAt" TEXT
endedReason	TEXT	"endedReason" TEXT
feasibleOutcomes	TEXT	"feasibleOutcomes" TEXT
feasibleOutcomesLastCh angedAt	TEXT	"feasibleOutcomesLastChangedAt" TEXT
groupID	TEXT	"groupID" TEXT
groupIDLastChangedAt	TEXT	"groupIDLastChangedAt" TEXT
issues	TEXT	"issues" TEXT
issuesLastChangedAt	TEXT	"issuesLastChangedAt" TEXT
lobbyTimerID	TEXT	"lobbyTimerID" TEXT
lobbyTimerIDLastChang edAt	TEXT	"lobbyTimerIDLastChangedAt" TEXT
paretoFrontier	TEXT	"paretoFrontier" TEXT
paretoFrontierLastChang edAt	TEXT	"paretoFrontierLastChangedAt" TEXT
previousOffers	TEXT	"previousOffers" TEXT
previousOffersLastChan gedAt	TEXT	"previousOffersLastChangedAt" TEXT
roundindex	TEXT	"roundindex" TEXT
roundindexLastChanged At	TEXT	"roundindexLastChangedAt" TEXT
stageID	TEXT	"stageID" TEXT
stageIDLastChangedAt	TEXT	"stageIDLastChangedAt" TEXT

Name	Type	Schema
start	TEXT	"start" TEXT
startLastChangedAt	TEXT	"startLastChangedAt" TEXT
starting	TEXT	"starting" TEXT
startingLastChangedAt	TEXT	"startingLastChangedAt" TEXT
status	TEXT	"status" TEXT
statusLastChangedAt	TEXT	"statusLastChangedAt" TEXT
treatment	TEXT	"treatment" TEXT
treatmentLastChangedAt	TEXT	"treatmentLastChangedAt" TEXT
treatmentName	TEXT	"treatmentName" TEXT
treatmentNameLastChangedAt	TEXT	"treatmentNameLastChangedAt" TEXT
global		CREATE TABLE "global" ("id" TEXT, "experimentOpen" TEXT, "experimentOpenLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
experimentOpen	TEXT	"experimentOpen" TEXT
experimentOpenLastChangedAt	TEXT	"experimentOpenLastChangedAt" TEXT
player		CREATE TABLE "player" ("id" TEXT, "BFI2S" TEXT, "BFI2SLastChangedAt" TEXT, "batna" INTEGER, "batnaLastChangedAt" TEXT, "ended" TEXT, "endedLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "initialBatna" INTEGER, "initialBatnaLastChangedAt" TEXT, "intro" INTEGER, "introLastChangedAt" TEXT, "introDone" TEXT, "introDoneLastChangedAt" TEXT, "notification" TEXT, "notificationLastChangedAt" TEXT)

Name	Type	Schema
		TEXT, "notifications" TEXT, "notificationsLastChangedAt" TEXT, "offers" TEXT, "offersLastChangedAt" TEXT, "participantID" TEXT, "participantIDLastChangedAt" TEXT, "participantIdentifier" INTEGER, "participantIdentifierLastChan gedAt" TEXT, "role" TEXT, "roleLastChangedAt" TEXT, "score" INTEGER, "scoreLastChangedAt" TEXT, "treatment" TEXT, "treatmentLastChangedAt" TEXT, "treatmentName" TEXT, "treatmentNameLastChangedAt" TEXT, "urlParams" TEXT, "urlParamsLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
BFI2S	TEXT	"BFI2S" TEXT
BFI2SLastChangedAt	TEXT	"BFI2SLastChangedAt" TEXT
batna	INTEGER	"batna" INTEGER
batnaLastChangedAt	TEXT	"batnaLastChangedAt" TEXT
ended	TEXT	"ended" TEXT
endedLastChangedAt	TEXT	"endedLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
initialBatna	INTEGER	"initialBatna" INTEGER
initialBatnaLastChanged At	TEXT	"initialBatnaLastChangedAt" TEXT
intro	INTEGER	"intro" INTEGER
introLastChangedAt	TEXT	"introLastChangedAt" TEXT
introDone	TEXT	"introDone" TEXT
introDoneLastChangedA	TEXT	"introDoneLastChangedAt" TEXT

Name	Type	Schema
t		
notification	TEXT	"notification" TEXT
notificationLastChangedAt	TEXT	"notificationLastChangedAt" TEXT
notifications	TEXT	"notifications" TEXT
notificationsLastChangedAt	TEXT	"notificationsLastChangedAt" TEXT
offers	TEXT	"offers" TEXT
offersLastChangedAt	TEXT	"offersLastChangedAt" TEXT
participantID	TEXT	"participantID" TEXT
participantIDLastChangedAt	TEXT	"participantIDLastChangedAt" TEXT
participantIdentifier	INTEGER	"participantIdentifier" INTEGER
participantIdentifierLastChangedAt	TEXT	"participantIdentifierLastChangedAt" TEXT
role	TEXT	"role" TEXT
roleLastChangedAt	TEXT	"roleLastChangedAt" TEXT
score	INTEGER	"score" INTEGER
scoreLastChangedAt	TEXT	"scoreLastChangedAt" TEXT
treatment	TEXT	"treatment" TEXT
treatmentLastChangedAt	TEXT	"treatmentLastChangedAt" TEXT
treatmentName	TEXT	"treatmentName" TEXT
treatmentNameLastChangedAt	TEXT	"treatmentNameLastChangedAt" TEXT
urlParams	TEXT	"urlParams" TEXT
urlParamsLastChangedAt	TEXT	"urlParamsLastChangedAt" TEXT
playerGame		CREATE TABLE "playerGame" ("id" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "playerID" TEXT,

Name	Type	Schema
		"playerIDLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
playerID	TEXT	"playerID" TEXT
playerIDLastChangedAt	TEXT	"playerIDLastChangedAt" TEXT
playerRound		CREATE TABLE "playerRound" ("id" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "playerID" TEXT, "playerIDLastChangedAt" TEXT, "roundID" TEXT, "roundIDLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
playerID	TEXT	"playerID" TEXT
playerIDLastChangedAt	TEXT	"playerIDLastChangedAt" TEXT
roundID	TEXT	"roundID" TEXT
roundIDLastChangedAt	TEXT	"roundIDLastChangedAt" TEXT
playerStage		CREATE TABLE "playerStage" ("id" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "playerID" TEXT, "playerIDLastChangedAt" TEXT, "roundID" TEXT, "roundIDLastChangedAt" TEXT,

Name	Type	Schema
		"stageID" TEXT, "stageIDLastChangedAt" TEXT, "submit" TEXT, "submitLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
playerID	TEXT	"playerID" TEXT
playerIDLastChangedAt	TEXT	"playerIDLastChangedAt" TEXT
roundID	TEXT	"roundID" TEXT
roundIDLastChangedAt	TEXT	"roundIDLastChangedAt" TEXT
stageID	TEXT	"stageID" TEXT
stageIDLastChangedAt	TEXT	"stageIDLastChangedAt" TEXT
submit	TEXT	"submit" TEXT
submitLastChangedAt	TEXT	"submitLastChangedAt" TEXT
round		CREATE TABLE "round" ("id" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "ended" TEXT, "endedLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "index" INTEGER, "indexLastChangedAt" TEXT, "name" TEXT, "nameLastChangedAt" TEXT, "stageIndex" INTEGER, "stageIndexLastChangedAt" TEXT, "start" TEXT, "startLastChangedAt" TEXT, "task" TEXT, "taskLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT

Name	Type	Schema
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
ended	TEXT	"ended" TEXT
endedLastChangedAt	TEXT	"endedLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
index	INTEGER	"index" INTEGER
indexLastChangedAt	TEXT	"indexLastChangedAt" TEXT
name	TEXT	"name" TEXT
nameLastChangedAt	TEXT	"nameLastChangedAt" TEXT
stageIndex	INTEGER	"stageIndex" INTEGER
stageIndexLastChangedAt	TEXT	"stageIndexLastChangedAt" TEXT
start	TEXT	"start" TEXT
startLastChangedAt	TEXT	"startLastChangedAt" TEXT
task	TEXT	"task" TEXT
taskLastChangedAt	TEXT	"taskLastChangedAt" TEXT
stage		CREATE TABLE "stage" ("id" TEXT, "batchID" TEXT, "batchIDLastChangedAt" TEXT, "duration" INTEGER, "durationLastChangedAt" TEXT, "ended" TEXT, "endedLastChangedAt" TEXT, "gameID" TEXT, "gameIDLastChangedAt" TEXT, "index" INTEGER, "indexLastChangedAt" TEXT, "initialized" TEXT, "initializedLastChangedAt" TEXT, "name" TEXT, "nameLastChangedAt" TEXT, "offers" TEXT, "offersLastChangedAt" TEXT, "roundID" TEXT, "roundIDLastChangedAt" TEXT, "start" TEXT,

Name	Type	Schema
		"startLastChangedAt" TEXT, "started" TEXT, "startedLastChangedAt" TEXT, "submit" TEXT, "submitLastChangedAt" TEXT, "timerID" TEXT, "timerIDLastChangedAt" TEXT)
id	TEXT	"id" TEXT
batchID	TEXT	"batchID" TEXT
batchIDLastChangedAt	TEXT	"batchIDLastChangedAt" TEXT
duration	INTEGER	"duration" INTEGER
durationLastChangedAt	TEXT	"durationLastChangedAt" TEXT
ended	TEXT	"ended" TEXT
endedLastChangedAt	TEXT	"endedLastChangedAt" TEXT
gameID	TEXT	"gameID" TEXT
gameIDLastChangedAt	TEXT	"gameIDLastChangedAt" TEXT
index	INTEGER	"index" INTEGER
indexLastChangedAt	TEXT	"indexLastChangedAt" TEXT
initialized	TEXT	"initialized" TEXT
initializedLastChangedAt	TEXT	"initializedLastChangedAt" TEXT
name	TEXT	"name" TEXT
nameLastChangedAt	TEXT	"nameLastChangedAt" TEXT
offers	TEXT	"offers" TEXT
offersLastChangedAt	TEXT	"offersLastChangedAt" TEXT
roundID	TEXT	"roundID" TEXT
roundIDLastChangedAt	TEXT	"roundIDLastChangedAt" TEXT
start	TEXT	"start" TEXT
startLastChangedAt	TEXT	"startLastChangedAt" TEXT
started	TEXT	"started" TEXT
startedLastChangedAt	TEXT	"startedLastChangedAt" TEXT
submit	TEXT	"submit" TEXT
submitLastChangedAt	TEXT	"submitLastChangedAt" TEXT

Name	Type	Schema
timerID	TEXT	"timerID" TEXT
timerIDLastChangedAt	TEXT	"timerIDLastChangedAt" TEXT

Indices (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Views (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------

Triggers (0)

Name	Type	Schema
------	------	--------