Drugi čas - rešenja

1. Napisati regularni izraz koji prepoznaje sva slova u zadatom tekstu.
   Rešenje: [A-Za-z]

2. Napisati regularni izraz koji prepoznaje validne identifikatore u programskom jeziku C.
   Rešenje: [A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*

3. Napisati regularni izraz koji prepoznaje aritmetičke operatore u programskom jeziku C (+, -, *, /).

   (a) korišćenjem karakterske klase,
   Rešenje: [+\ − ∗/] (ili [− + ∗/] ili [+ ∗ /−])

   (b) bez korišćenja karakterske klase.
   Rešenje: \∗|−|\+|\/

4. Napisati regularni izraz koji prepoznaje višelinijske komentare u programskom jeziku C.
   Rešenje: \/*([^*]|[*][^/])**\/

5. Napisati regularni izraz koji prepoznaje petocifrene heksadekadne konstante u programskom jeziku C.
   Rešenje: 0[xX][a-fA-F0-9]{5}

6. Napisati regularni izraz koji prepoznaje validne *email* adrese.
   Rešenje: w+(\.\w+)*@\w+(\.\w+)+

7. Pronaći sve reči koje sadrže podnisku *play* u nekom razvojnom okruženju (npr. koristeći *Visual Studio Code*). Pretpostaviti da je reč oblika \w+.
   Rešenje: Pogledati teoriju.

8. Napisati regularni izraz koji prepoznaje sve *html* tagove u tekstu.
   Rešenje: <[^>]*>

9. Napisati regularni izraz koji prepoznaje niske u programskom jeziku C.
   Rešenje: "(\\"|[^"])*"

10. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na početku linije.
    Rešenje: ^abba (sa *multiline flag*-om)

11. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na kraju linije.
    Rešenje: abba$ (sa *multiline flag*-om)

12. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na početku reči.
    Rešenje: \babba

13. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na kraju reči.
    Rešenje: abba\b

14. Prepoznati sve reči *abba* u tekstu.
    Rešenje: \babba\b

15. Prepoznati sve linije koje sadrže samo reč *abba*.
    Rešenje: ^abba$

16. Napisati regularni izraz koji prepoznaje petocifrene heksadekadne konstante u programskom jeziku C. Modifikovati prethodno rešenje tako da označeni petocifreni broj ne bude deo nekog višecifrenog heksadekadnog broja.
Rešenje: \b0[xX][a-fA-F0-9]{5}\b

17. Napisati regularni izraz koji prepoznaje celobrojne konstante u programskom jeziku C.
Rešenje: [+-]?(0 |[1-9]\d*)

18. Napisati regularni izraz koji prepoznaje razlomljene konstante u programskom jeziku C.
Rešenje: [-+]?(\d+[.]\d* |\d* [.]\d+)