

Osmi čas

1. Definirati statičku generičku metodu koja ispisuje zadati element na standardni izlaz.
2. Definirati klasu *Kutija* koja opisuje kutiju koja može da sadrži jedan element (proizvoljnog tipa) ili je prazna. Napisati metode za dodavanje u kutiju, izbacivanje iz kutije i za ispis kutije. Implementirati sopstveni izuzetak *MojIzuzetak*. Ukoliko je kutija prazna i korisnik poziva metod koji uzima element iz kutije izbaciti *MojIzuzetak* uz odgovarajuću poruku. Isto važi ukoliko je kutija puna a korisnik pokušava da ubaci element.
3. Definirati statičku metodu koja traži maksimum niza. Elementi niza mogu biti proizvoljnog tipa koji može da se poredi. Ukoliko je niz prazan, vratiti praznu opcionu vrednost u suprotnom, vratiti opcionu vrednost od maksimuma.
4. Definirati generički interfejs *Stek* koji pruža funkcionalnosti za rad sa stekom: *push*, *pop*, *top*, *empty*. Napisati klasu *StekPrekoListe* koja implementira dati interfejs i simulira rad steka koristeći ručno implementiranu jednostruko povezanu listu.
5. Definirati klasu koja reprezentuje uređeni par. Elementi para ne moraju biti istog tipa.
6. (domaći) Definirati klasu *OpcionaVrednost* (*Optional* u Javi). Klasu testirati nad statičkom metodom koja nalazi maksimum niza.