SEÇÃO DO RELATÓRIO

Visão executiva

Seção 1 de 7

CLIENTE
Adriano Freitas
Avaliado em 31/10/2026 17:36

IDADE
45 anos

SEXO
Masculino

ALTURA
174 cm

RESULTADOS PRINCIPAIS

PESO
97,0 kg

IMC CALCULADO
32,0
OBESIDADE GRAU I

GORDURA CORPORAL
28,0 %
PADRÃO
Classificação do equipamento

MÚSCULO ESQUELÉTICO
41,3 %
Estimativa do equipamento

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO

IMC calculado automaticamente com base em peso e altura: 32,0 kg/m², classificado como Obesidade grau I. Gordura corporal estimada pelo equipamento em 28,0%, com classificação "Padrão" apresentada pelo equipamento.

Como interpretar este relatório. Os resultados da bioimpedância são estimativas e índices próprios do equipamento. A coerência matemática entre medidas não comprova precisão fisiológica e não substitui avaliação clínica ou funcional.

ESTIMATIVA DE IDADE CORPORAL
47 anos
Índice apresentado pelo equipamento; não é idade cronológica, biológica ou diagnóstico.

METABOLISMO BASAL
1.877 kcal/dia
Não corresponde ao gasto energético total nem à recomendação de consumo.

EQUIPAMENTO
Relaxmedic · RM-BD0015A
Perfil da medição: Atleta

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Análise e evolução

Seção 2 de 7

COMPOSIÇÃO CORPORAL DETALHADA

GORDURA CORPORAL

28,0 %

PADRÃO

Estimativa ou índice do modelo Relaxmedic/RelaxFit; faixa de referência não cadastrada.

MÚSCULO ESQUELÉTICO

41,3 %

Estimativa do equipamento sem classificação textual

GORDURA VISCERAL

11,0 nível

Estimativa do equipamento sem classificação textual

Índice do dispositivo; não representa quantidade em kg.

IMC CALCULADO

32,0

OBESIDADE GRAU I

Calculado com peso e altura. Deve ser interpretado com composição corporal, histórico e contexto individual.

INDICADORES ADICIONAIS

MASSA CORPORAL MAGRA

69,8 kg

Estimativa do equipamento; não comprova força ou função.

GORDURA SUBCUTÂNEA

20,0 %

Estimativa do equipamento.

ÁGUA CORPORAL

52,7 %

Estimativa do equipamento.

MASSA MUSCULAR

65,1 kg

Estimativa; não substitui avaliação funcional.

MASSA ÓSSEA

4,7 kg

Não corresponde a densitometria óssea.

PROTEÍNA

14,4 %

Não identifica ingestão ou deficiência nutricional.

Classificações apresentadas. Rótulos como “alto”, “muito alto” ou “excelente” são referências do equipamento e não determinam automaticamente a interpretação profissional.

EVOLUÇÃO

Comparação descritiva. Somente valores tecnicamente compatíveis são apresentados. Quando o contexto de medição for diferente, os números devem ser comparados com cautela.

Até seis avaliações não canceladas com contexto técnico comparável. Somente indicadores presentes nas avaliações relacionadas são exibidos. As linhas mostram tendências numéricas e não indicam melhora ou piora isoladamente.

PESO

97,0 kg

Anterior: 95,8 kg → **Atual: 97,0 kg**

30/10/26 31/10/26

Desde a avaliação anterior: +1,2 kg

GORDURA CORPORAL

28,0 %

Anterior: 29,5 % → **Atual: 28,0 %**

30/10/26 31/10/26

Desde a avaliação anterior: -1,5 %

MÚSCULO ESQUELÉTICO

41,3 %

Anterior: 40,3 % → **Atual: 41,3 %**

30/10/26 31/10/26

Desde a avaliação anterior: +1,0 %

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Indicadores complementares

Seção 3 de 7

Como interpretar. Os valores, faixas e classificações desta página são estimativas apresentadas pelo equipamento. A interpretação profissional considera histórico, condições da medição e contexto individual.

ÍNDICES DO EQUIPAMENTO

WHR · RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL

0,96

Índice estimado pelo equipamento; não constitui diagnóstico isolado.

ASMI

10,40 kg/m²

Índice estimado pelo equipamento; não substitui avaliação clínica ou funcional.

DADOS TÉCNICOS DE IMPEDÂNCIA

Tabela técnica do equipamento. Valores em ohms preservados conforme a medição de origem. Servem para comparação técnica e não geram diagnóstico.

Leituras segmentares por frequência e região. Lados seguem a identificação impressa no relatório de origem.

FREQUÊNCIA	BRAÇO DIREITO	BRAÇO ESQUERDO	TRONCO	PERNA DIREITA	PERNA ESQUERDA
20 kHz	226,3 Ω	226,6 Ω	19,8 Ω	196,6 Ω	203,4 Ω
100 kHz	202,2 Ω	202,3 Ω	13,9 Ω	172,2 Ω	178,5 Ω

Escopo. A tabela documenta a leitura elétrica disponibilizada pelo equipamento. O PDF não deriva diagnóstico, composição adicional ou conduta clínica diretamente desses valores.

REFERÊNCIAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL

Classificações e limites reproduzem os dados extraídos, sem conversão em diagnóstico clínico.

INDICADOR	VALOR APRESENTADO	CLASSIFICAÇÃO APRESENTADA	REFERÊNCIA INFORMADA
IMC(kg/m²)	32,00 kg/m²	Padrão	Não impressa
Taxa de gordura corporal(%)	28,00 %	Padrão	Não impressa
Água corporal	51,10 kg	Excelente	35,60 a 44,40 kg
Massa óssea	4,70 kg	Excelente	3,30 a 4,10 kg
Massa gorda(kg)	27,20 kg	Padrão	Não impressa
Massa muscular	65,10 kg	Excelente	45,40 a 56,50 kg
Massa proteica	14,00 kg	Excelente	9,70 a 12,10 kg
Músculo esquelético(kg)	40,10 kg	Padrão	Não impressa
Peso(kg)	97,00 kg	Padrão	Não impressa

REFERÊNCIAS DE CONTROLE DE PESO

Todos os valores abaixo são estimativas proprietárias do equipamento.

ITEM	VALOR APRESENTADO
Controle de gordura	-17,1 kg
Controle muscular	0,0 kg
Peso-alvo estimado pelo equipamento	79,9 kg
Controle de peso	-17,1 kg

Ressalva importante. Peso-alvo e controles de peso, gordura ou músculo não equivalem a prescrição, meta terapêutica ou recomendação nutricional.

REFERÊNCIAS APRESENTADAS PELO EQUIPAMENTO

Classificações e limites reproduzem os dados extraídos, sem conversão em diagnóstico clínico.

INDICADOR	VALOR APRESENTADO	CLASSIFICAÇÃO APRESENTADA	REFERÊNCIA INFORMADA
ASMI	10,40 kg/m²	Não informada	Não impressa
Avaliação do equilíbrio corporal	**Superior:** Equilibrado **Mais baixo:** Equilibrado **Parte superior:** Ligeiramente desequilibrado	Não informada	Não impressa
Pontuação corporal Pontuação proprietária; não é nota clínica.	76,00	Não informada	Não impressa
Relação entre peso atual e peso-alvo do equipamento	145,00 %	Alto	Não impressa
WHR	0,96	Não informada	Não impressa

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Comparação compatível

Seção 4 de 7

Comparação completa. Somente valores com tipo e unidade compatíveis são apresentados. As variações não representam automaticamente melhora ou piora clínica.

MÉTRICAS PRESENTES NAS DUAS AVALIAÇÕES

MÉTRICA COMPARÁVEL	ANTERIOR	ATUAL	VARIAÇÃO NUMÉRICA
Peso	95,8 kg	97,0 kg	+1,2 kg
Gordura corporal	29,5 %	28,0 %	-1,5 %
Músculo esquelético	40,3 %	41,3 %	+1,0 %
Gordura visceral	11 nível	11 nível	0 nível
Massa corporal magra	67,4 kg	69,8 kg	+2,4 kg
Água corporal	51,6 %	52,7 %	+1,1 %
ASMI	10,50 kg/m²	10,40 kg/m²	-0,10 kg/m²
IMC(kg/m²)	33,10 kg/m²	32,00 kg/m²	-1,10 kg/m²
Taxa de gordura corporal(%)	29,50 %	28,00 %	-1,50 %
Pontuação corporal	75,00	76,00	+1,00
Controle de gordura	-18,70 kg	-17,10 kg	+1,60 kg
Massa gorda(kg)	28,30 kg	27,20 kg	-1,10 kg
Controle muscular	0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg
Obesidade (peso atual/Peso alvo)	150,00 %	145,00 %	-5,00 %
Peso-alvo recomendado	77,10 kg	79,90 kg	+2,80 kg
WHR	0,94	0,96	+0,02
Peso(kg)	95,80 kg	97,00 kg	+1,20 kg
Controle de peso	-18,70 kg	-17,10 kg	+1,60 kg

IMPEDÂNCIA DISPONÍVEL NAS DUAS AVALIAÇÕES

Leitura elétrica técnica, preservada para comparação e sem interpretação diagnóstica.

FREQUÊNCIA	REGIÃO	ANTERIOR	ATUAL	VARIAÇÃO
100 kHz	Arm · left	194,30 Ω	202,30 Ω	+8,00 Ω
100 kHz	Arm · right	204,90 Ω	202,20 Ω	-2,70 Ω
100 kHz	Leg · left	173,10 Ω	178,50 Ω	+5,40 Ω
100 kHz	Leg · right	173,50 Ω	172,20 Ω	-1,30 Ω
100 kHz	Trunk · center	11,00 Ω	13,90 Ω	+2,90 Ω
20 kHz	Arm · left	220,00 Ω	226,60 Ω	+6,60 Ω
20 kHz	Arm · right	230,90 Ω	226,30 Ω	-4,60 Ω
20 kHz	Leg · left	196,60 Ω	203,40 Ω	+6,80 Ω
20 kHz	Leg · right	198,20 Ω	196,60 Ω	-1,60 Ω
20 kHz	Trunk · center	18,70 Ω	19,80 Ω	+1,10 Ω

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Análise segmentar

Seção 5 de 7

Leitura segmentar. L representa o lado esquerdo e R o lado direito. Massa, percentual de referência e classificação também são apresentados nas tabelas textuais.


Resumo descritivo. Gordura segmentar: braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita, tronco: acima da referência. Equilíbrio muscular: braço esquerdo, braço direito, tronco: dentro da referência; perna esquerda, perna direita: acima da referência. As classificações reproduzem o equipamento e não representam diagnóstico.

Gordura segmentar

Vista frontal · L = esquerdo · R = direito

Braço E
1,8 kg
272,3% ref.
↑ Alto

Braço D
1,8 kg
272,2% ref.
↑ Alto



Tronco
14,9 kg
350,2% ref.
↑ Alto

Perna E
4,1 kg
244,8% ref.
↑ Alto

Perna D
4,1 kg
244,8% ref.
↑ Alto

Equivalente textual de gordura segmentar


REGIÃO/LADO	KG	% REF.	ESTADO
Braço E	1,8	272,3	↑ Alto
Braço D	1,8	272,2	↑ Alto
Tronco	14,9	350,2	↑ Alto
Perna E	4,1	244,8	↑ Alto
Perna D	4,1	244,8	↑ Alto

Equilíbrio muscular

Vista frontal · L = esquerdo · R = direito

Braço E
4,1 kg
113,3% ref.
● Padrão

Braço D
4,1 kg
113,3% ref.
● Padrão



Tronco
30,5 kg
103,9% ref.
● Padrão

Perna E
11,6 kg
112,9% ref.
↑ Alto

Perna D
11,6 kg
112,9% ref.
↑ Alto

Equivalente textual de equilíbrio muscular

REGIÃO/LADO	KG	% REF.	ESTADO
Braço E	4,1	113,3	● Padrão
Braço D	4,1	113,3	● Padrão
Tronco	30,5	103,9	● Padrão
Perna E	11,6	112,9	↑ Alto
Perna D	11,6	112,9	↑ Alto

↓ Abaixo	● Padrão	↑ Alto	? Não identificado
Abaixo da faixa do equipamento	Dentro da faixa do equipamento	Acima da faixa do equipamento	Sem classificação reconhecida

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Evolução segmentar

Seção 6 de 7

Comparação segmentar. Os valores mostram mudanças numéricas e não classificam melhora, piora ou problema clínico.

GORDURA SEGMENTAR

REGIÃO	MASSA ANTERIOR → ATUAL	VARIAÇÃO	REFERÊNCIA ANTERIOR → ATUAL	VARIAÇÃO
Braço esquerdo	1,80 kg → **1,80 kg**	0,00 kg	298,6% → **272,3%**	-26,3 p.p.
Braço direito	1,80 kg → **1,80 kg**	0,00 kg	301,3% → **272,2%**	-29,1 p.p.
Tronco	15,80 kg → **14,90 kg**	-0,90 kg	391,7% → **350,2%**	-41,5 p.p.
Perna esquerda	4,20 kg → **4,10 kg**	-0,10 kg	268,2% → **244,8%**	-23,4 p.p.
Perna direita	4,20 kg → **4,10 kg**	-0,10 kg	267,6% → **244,8%**	-22,8 p.p.

EQUILÍBRIO MUSCULAR

REGIÃO	MASSA ANTERIOR → ATUAL	VARIAÇÃO	REFERÊNCIA ANTERIOR → ATUAL	VARIAÇÃO
Braço esquerdo	4,00 kg → **4,10 kg**	+0,10 kg	113,8% → **113,3%**	-0,5 p.p.
Braço direito	4,00 kg → **4,10 kg**	+0,10 kg	112,9% → **113,3%**	+0,4 p.p.
Tronco	29,50 kg → **30,50 kg**	+1,00 kg	103,4% → **103,9%**	+0,5 p.p.
Perna esquerda	11,20 kg → **11,60 kg**	+0,40 kg	112,1% → **112,9%**	+0,8 p.p.
Perna direita	11,20 kg → **11,60 kg**	+0,40 kg	112,0% → **112,9%**	+0,9 p.p.

COMPARAÇÃO ENTRE OS LADOS

MEDIÇÃO	REGIÃO	DIFERENÇA ABSOLUTA ANTERIOR	DIFERENÇA ABSOLUTA ATUAL	REFERÊNCIA ANTERIOR → ATUAL
Gordura	**Braços**	0,00 kg	0,00 kg	2,7 → 0,1 p.p.
Gordura	**Pernas**	0,00 kg	0,00 kg	0,6 → 0,0 p.p.
Músculo	**Braços**	0,00 kg	0,00 kg	0,9 → 0,0 p.p.
Músculo	**Pernas**	0,00 kg	0,00 kg	0,1 → 0,0 p.p.

SEÇÃO DO RELATÓRIO

Orientações

Seção 7 de 7

SÍNTESE REVISADA PELO PROFISSIONAL

Esta avaliação em modo atleta mostra IMC em faixa de obesidade grau I e estimativas de composição corporal com massa magra e gordura distribuídas em tronco e membros, dentro das limitações do Bodyscan Pro. Na comparação imediata com o exame anterior, feita no mesmo equipamento e aplicativo, observa-se pequena variação nas estimativas de peso, gordura, massa magra e água corporal, que deve ser entendida à luz da sua rotina, das condições do dia da medição e de outros exames e sintomas. Este relatório não substitui a avaliação presencial com profissional habilitado, que poderá integrar esses números à sua história de saúde, alimentação, sono, estresse e nível de atividade física, definindo, se necessário, os próximos passos de cuidado.

ACOMPANHAMENTO

Use esta avaliação como referência para o acompanhamento. Quando houver nova medição, procure manter horário, hidratação, alimentação recente e perfil de cálculo semelhantes para tornar a comparação mais consistente.

ORIENTAÇÕES EDUCATIVAS

Contexto da avaliação

Esta avaliação isolada não justifica uma conduta individualizada; os resultados devem ser interpretados pelo profissional junto ao histórico. Em relação à avaliação anterior comparável, foi observada aumento de 1,2 kg em peso, redução de 1,5 % em gordura corporal, aumento de 1,0 % em músculo esquelético, estabilidade de gordura visceral, aumento de 2,4 kg em massa corporal magra, aumento de 1,1 % em água corporal. A tendência depende também das condições de cada medição. As medidas por braço, perna e tronco são estimativas do equipamento. Diferenças entre lados ou entre avaliações devem ser conferidas em condições semelhantes e não comprovam assimetria clínica, perda muscular, força ou função preservada. ASMI e WHR são índices estimados pelo equipamento. Eles precisam ser contextualizados pelo profissional e, isoladamente, não diagnosticam risco, sarcopenia ou outra condição.

Alimentação

Priorize refeições variadas baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo frutas, legumes, verduras e feijões, e reduza a frequência de ultraprocessados e bebidas açucaradas.

Movimento e função

Conforme suas condições de saúde, aumente o movimento gradualmente. Caminhada, bicicleta, dança e fortalecimento são opções que devem ser adaptadas à capacidade individual e à orientação profissional.

Acompanhamento

Defina metas pequenas com o profissional e procure avaliação individualizada antes de usar vitaminas, suplementos ou iniciar atividades incompatíveis com suas condições e limitações.

Conteúdo educativo; não substitui avaliação médica, nutricional ou de educação física.

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	DATA DA AVALIAÇÃO
Shislene **Revisão registrada por Shislene em 31/10/2026 17:51**	**31/10/2026 17:36**

LIMITES DO RELATÓRIO

Os resultados de bioimpedância são estimativas e podem variar conforme hidratação, alimentação, ciclo hormonal, medicamentos e condições de medição. Este documento não substitui avaliação médica ou nutricional.