smartDTE

ANDROID

Instalar, configurar y facturar desde su dispositivo

Guía ilustrada para teléfonos y tablets



Versión 1.3.0 · 10 de noviembre de 2026

Instalación limpia · Licencia por NRC · Firma local

Incluye capturas reales con datos ficticios y esquemas explicativos.

Encuentre su tarea

Pulse un tema para abrir su página. Los menús pueden variar por permisos.

Lo necesario para trabajar 4
Instalar el APK 5
Crear el administrador 6
Empresa y punto de venta 7
Firma y conexión con MH 8
Obtener y actualizar la licencia 9
Reconocer el inicio 10
Facturación en cuatro tarjetas 11
Contabilidad y consulta documental 12
Configuración general 13
Preparar un documento 14
Receptor, pagos y observaciones 15
Tipos y eventos disponibles 16
Crear, firmar, enviar y confirmar 17
Buscar, importar y entregar 18
Emisiones recientes para entregar 19
Crear otro DTE desde un documento 20
Invalidación, retorno y contingencia 21
Contactos y sus identificaciones 22
Productos, servicios y existencias 23
Revisar una importación sin perder la ficha 24
Renta, libros y anexos 25
Ventas por día, mes o rango 26
Registros internos separados de MH 27

Encuentre su tarea

Pulse un tema para abrir su página. Los menús pueden variar por permisos.

Guardar, compartir y preparar papel **28**
Conectar Microsoft o IMAP **29**
Descargar adjuntos y revisar el informe **30**
Crear una copia cifrada **31**
Restaurar e intercambiar datos **32**
Una o varias tablets **33**
Permisos, apariencia y mantenimiento **34**
Resolver problemas y pedir soporte **35**
Verificación y referencias **36**

Lo necesario para trabajar

Facture desde el teléfono o la tablet, sin depender de una PC. El modo local conserva los datos en el dispositivo.



Dispositivo

Android 8.0 o posterior, con procesador de 64 bits ARM64 o x86_64. El APK no admite dispositivos exclusivamente de 32 bits. Reserve espacio para documentos, adjuntos y respaldos.

Datos del contribuyente

Nombre, NIT, NRC, actividad, dirección con distrito, teléfono, correo, establecimiento y punto de venta. Utilice la información y los códigos autorizados para su empresa.

Licencia y firma

Necesita una licencia smartDTE del NRC, el certificado de firma de MH y las credenciales de firma y API del ambiente elegido. Son elementos distintos de la clave con que inicia sesión en la app.


Conexión

Internet se utiliza para consultar licencias, autenticar y transmitir a MH o descargar correo. En modo compartido también se necesita conexión con el servidor. El almacenamiento local sigue disponible sin una PC.

> Esta guía cubre todas las funciones. Cada usuario verá únicamente las opciones permitidas por su cuenta y licencia.

Instalar el APK

Descargue smartDTE-1.3.0.apk desde el repositorio oficial de distribución de smartDTE Android.



1. Descargar

Abra github.com/miliky/smartDTE_android y utilice el enlace de descarga del APK. Espere a que termine; una descarga incompleta no instala la aplicación.

2. Abrir

Abra el APK desde Descargas o desde la notificación del navegador. Si Android lo solicita, permita a ese navegador o gestor de archivos instalar aplicaciones desde esa fuente. Los nombres de los ajustes pueden variar según el fabricante.

3. Instalar

Confirme Instalar y, al terminar, pulse Abrir. Busque smartDTE Android en la lista de aplicaciones. No se necesita activar depuración USB ni conectar una computadora para el uso normal.

Actualizar una instalación

Instale una actualización oficial con la misma firma sobre la app existente para conservar sus datos. Si Android informa un conflicto de firma o paquete, conserve la instalación y solicite ayuda antes de desinstalarla.

> El AAB es el paquete que se entrega a Google Play. Para instalar directamente desde GitHub, descargue el APK oficial. No necesita depuración USB ni una PC.

Crear el administrador

La primera apertura guía el alta del usuario que administrará este origen de datos.

1 **USUARIO**
Administrador

→

2 **EMPRESA**
Ambiente y serie

→

3 **ACTIVAR**
Licencia y firma

1. Elegir origen

Para trabajar en este dispositivo, conserve el origen local. Si su organización ya tiene un servidor compartido, abra Origen de datos y use los datos de conexión entregados por su administrador.

2. Crear la cuenta

En Bienvenido a smartDTE, indique Usuario, Nombre completo y una clave de al menos seis caracteres. Pulse Crear administrador. Esta cuenta administra empresas y usuarios; no es una cuenta de MH.

3. Decidir la sesión

Mantener sesión en este dispositivo permite continuar entre aperturas. Si lo desmarca, una nueva apertura del proceso solicita las credenciales. Girar la pantalla no equivale a cerrar la sesión.

4. Continuar la configuración

Elija Configurar primera empresa y PV. Después revise la licencia y complete Firma y API de MH. Si dispone de un respaldo Android compatible, puede usar Restaurar respaldo desde la pantalla inicial, en lugar de comenzar otro negocio.

Instalación limpia: no se convierten bases de Windows, del prototipo ni formatos antiguos. Importar documentos y restaurar copias compatibles son funciones normales e independientes.

Empresa y punto de venta

Ruta: Configuración general → Ajustes → Empresas y puntos de venta → Agregar empresa o punto de venta.

Identidad y ambiente

Complete NIT y NRC del contribuyente. Elija 00 para pruebas o 01 para producción. Cada ambiente conserva credenciales y numeración separadas.

Datos fiscales


Revise nombre, actividad, dirección, departamento, municipio, distrito, teléfono y correo. Los catálogos relacionan los campos; vuelva a seleccionar los dependientes cuando cambie el anterior.

Serie e inicio

Indique establecimiento, punto de venta y correlativo inicial autorizado. Guardar no permite retroceder números ya reservados. No reutilice una misma serie en dos instalaciones locales que emitan independientemente.

Guardar y seleccionar

Pulse Guardar empresa y punto de venta. El administrador puede cambiar de PV desde Configuración general → Cambiar punto de venta. Los usuarios operativos trabajan en el PV que se les asignó.



Formulario real. Desplácese para completar las secciones inferiores.

NIT, NRC, ambiente, establecimiento y PV quedan fijos al crear el perfil. Para otra identidad o serie, agregue otro perfil.

Firma y conexión con MH

Ruta: Configuración general → Ajustes → Firma y API de MH. Realice esta configuración para el NIT y ambiente seleccionados.



Claves distintas

Guarde la clave de firma y la clave de API de MH en sus campos correspondientes. No son la contraseña de smartDTE ni la de un respaldo. Dejar vacío un campo conserva la clave previamente guardada.

Importar el certificado

Seleccione el archivo de certificado de MH. La app verifica identidad, estado y correspondencia de las claves antes de guardarlo. No seleccione un JSON de factura o una licencia smartDTE como certificado de firma.

Firma local

La app firma el JSON en Android; no necesita el firmador de una PC. El certificado y las credenciales se guardan cifrados y separados por NIT y ambiente.

Comprobar primero en 00

Revise el ambiente visible y emita el documento de prueba que corresponda. Una autenticación exitosa no demuestra que un DTE haya sido recibido: compruebe el estado y sello del documento.

> Un respaldo del negocio no traslada las claves privadas de Android Keystore. En otro dispositivo deberá importar el certificado y configurar de nuevo MH y correo.

Obtener y actualizar la licencia

La licencia pertenece al NRC y se comparte entre sus PV, sin contar usuarios ni instalaciones.

Primer uso

Al configurar el PV, la app consulta si existe una licencia publicada para el NRC. No requiere que el cliente introduzca una credencial individual de descarga.

Sin licencia


Abra Configuración general → Licencia del PV → Solicitar o renovar licencia. Revise nombre, NRC, NIT, dirección, teléfono y correo antes de preparar la solicitud por los canales disponibles.

Permisos cambiados

En Licencia del PV puede usar Actualizar desde Web aunque la licencia siga vigente. Se comprueba su versión y solo se descarga otra publicación cuando corresponde.

Cambiar origen

El administrador puede revisar y confirmar una licencia de Web o archivo local. Cancelar conserva la copia actual. El modo Archivo desactiva la consulta automática hasta volver a Web.



Licencia ficticia de la app de demostración. No utilizar sus datos para configurar un contribuyente.

La consulta habitual es semanal, con desfase; se intensifica al final del período y en gracia. Se respetan las fechas firmadas; la configuración acordada contempla 14 días de gracia.

Reconocer el inicio

Compruebe empresa, punto de venta y ambiente antes de operar.



Inicio real en horizontal, con datos ficticios. Las seis tarjetas se adaptan al ancho y a los permisos.

Estado del PV

La cabecera muestra empresa, PV, ambiente y licencia. Emisiones del mes y Con sello recibido usan el mes actual. Pendientes y Por confirmar abarcan todos los períodos.

Seis grupos de trabajo

Facturación, Emisiones recientes, Contactos, Productos, Contabilidad y Configuración general agrupan las funciones. Cerrar sesión conserva su botón; los avisos ampliados están debajo.

> Con AdminDocDtes, los indicadores Pendientes y Por confirmar abren el historial filtrado. Los contactos pertenecen al catálogo de la empresa; los DTE recientes corresponden al PV y ambiente activos.

Facturación en cuatro tarjetas

Abra Facturación desde el inicio. Las acciones mantienen la misma captura y permisos.



Menú real de Facturación: cuatro tarjetas y el botón Inicio.

Nuevo documento

Elija el tipo autorizado y prepare un borrador. El tipo disponible depende de su usuario, PV y licencia.

Continuar o resolver

Continuar borradores recupera capturas propias. Documentos pendientes abre preparados/firmados del PV y ambiente; Emisiones recientes permite volver al detalle de los últimos DTE.

> Inicio y Atrás regresan al inicio de la app. Un borrador se continúa; un documento incierto se consulta antes de intentar otra emisión.

Contabilidad y consulta documental

Contabilidad concentra historial, compras, importaciones y reportes. Requiere el permiso documental correspondiente.



Cinco tarjetas de Contabilidad. Inicio conserva su botón.

Documentos y compras

Historial permite consultar y filtrar. DTE importados y correo reúne los archivos recibidos y los buzones. Compras físicas e ISR conserva registros internos separados de MH.


Declarar y consultar ventas

Declaraciones y anexos prepara los conjuntos fiscales revisados. Ventas por período consulta Día, Mes o Rango sin cambiar el período guardado de declaraciones.

AdminDocDtes permite gestionar los tipos documentales. Los permisos de cada tipo siguen controlando únicamente su emisión y las operaciones que correspondan.

Configuración general

Use este grupo para elegir PV y mantener la app. Las tareas cotidianas permanecen en los demás grupos.



Cambiar PV, Licencia y Ajustes son tarjetas; Ayuda e Inicio siguen siendo botones.

PV y licencia

Cambiar punto de venta muestra los PV autorizados. Licencia del PV permite revisar vigencia, sincronizar o preparar una solicitud.

Ajustes y ayuda

Ajustes reúne empresa, usuarios, firma/API, correo, impresión, respaldo y apariencia según permisos. Ayuda y soporte abre las instrucciones incluidas, disponibles sin conexión.

> Cambiar empresa, PV o ambiente cambia el contexto de trabajo. Compruebe siempre la cabecera antes de emitir u operar documentos.

Preparar un documento

Inicio → Facturación → Nuevo documento → tipo permitido. La captura comienza como borrador recuperable.

Venta

Agregue productos o servicios del catálogo, o capture los ítems. Revise unidad, cantidad, precio, tratamiento, descuentos y condiciones de pago. Desplácese para ver las opciones inferiores.

Receptor


Elija un contacto guardado o complete los datos requeridos para ese tipo. En los casos admitidos puede utilizar el receptor anónimo. Verifique identificación y dirección antes de continuar.

Más datos

Complete únicamente las secciones pertinentes: relacionados, documentos asociados, terceros, datos específicos del tipo y contingencia cuando corresponda.

Conservar o crear

Guardar borrador y volver conserva la captura sin emitir. Revisar y crear documento muestra la revisión; confirme Crear documento después de comprobarla.



Pestaña Venta del formulario real. Todavía no es un documento recibido por MH.

Un borrador no tiene el mismo significado que un documento creado, firmado o sellado. Reanude el borrador existente para continuar una captura.

Receptor, pagos y observaciones

El tipo de documento determina qué datos y condiciones son obligatorios.

Identificación correcta

Use el tipo de identificación real. Para crédito fiscal, revise NRC y NIT tradicional u homologado. No cambie una persona para hacer coincidir un identificador existente.

Importes y pagos


Revise contado/crédito, forma de pago y, cuando aplique, plazo y períodos. El detalle admite las formas de pago y referencias que correspondan al documento. Compruebe descuentos y retenciones antes de crear.

Observaciones

Se capturan en Venta. Admiten varias líneas y tienen contador/límite de 3000 caracteres. Los documentos anteriores conservan su lectura e impresión compatible.

Revisar totales

La vista previa aplica las reglas del tipo elegido. Corrija los datos señalados por la validación; guardar un dato en el catálogo no sustituye la revisión de la factura.



Receptor de demostración. Los campos cambian para consumidor, contribuyente, exportación y donación.

Contactos sin valores fiscales predeterminados: la renta se hereda de la empresa y se ajusta, si procede, en producto/documento/ítem. El impuesto predeterminado es IVA 13%.

Tipos y eventos disponibles

Cada opción requiere permiso del usuario y de la licencia. La administración documental se autoriza por separado.

TIPO	DOCUMENTO / EVENTO
01	Factura de consumidor
03	Crédito fiscal
04	Nota de remisión
05	Nota de crédito
06	Nota de débito
07	Comprobante de retención
08	Comprobante de liquidación
09	Documento contable de liquidación
11	Factura de exportación
14	Factura de sujeto excluido
15	Comprobante de donación
17	Comprobante de operación especial
ANE	Invalidación
CTE	Contingencia
18	Retorno de mercancías

Notas de crédito y débito

Seleccione un crédito fiscal original. La nota conserva base, descuentos, tributos y retenciones; revise el ajuste antes de emitir.

Exportación y otros tipos

En FEXE revise tipo de exportación, tipo de régimen y régimen entre las 90 opciones del catálogo. También están disponibles los formularios completos 08, 09 y 17.

> La licencia utiliza códigos como FE, CCFE, FEXE y AdminDocDtes. El menú muestra los nombres documentales correspondientes.

Crear, firmar, enviar y confirmar

Conserve el código de generación y el número de control de cada operación.

1 **PREPARADO**
Identidad reservada

→

2 **FIRMADO**
JSON exacto

→

3 **CON SELLO**
Respuesta aceptada

Preparado y firmado

Crear el documento reserva su identidad. Desde su detalle puede firmarlo localmente y enviarlo según las opciones y el estado disponibles. La firma debe corresponder exactamente al JSON conservado.

Procesado

Una recepción confirmada muestra el resultado de MH y el sello. Conserve JSON, JWS y evidencia; una pantalla de autenticación o una solicitud enviada no equivale a recepción.

Enviando o incierto

Si se perdió la respuesta, consulte la recepción del mismo DTE desde Contabilidad → Historial. No cree otra factura para resolver la incertidumbre. ANE/CTE usan su flujo específico de conciliación de respuesta.


Rechazado

Abra el mensaje de MH y revise la causa antes de corregir. No borre documentos, cambie correlativos ni reutilice códigos para aparentar una operación nueva.

Pruebas 00 y producción 01 mantienen sus destinos y credenciales separados. La app identifica el ambiente visible antes de operar.

Buscar, importar y entregar

Abra Contabilidad → Historial para buscar documentos. AdminDocDtes permite gestionarlos sin conceder permiso de emisión.



Buscar y filtrar

Use búsqueda y filtros de tipo, fecha, estado, ambiente y PV. La consulta puede incluir otros PV de la empresa; una operación fiscal requiere seleccionar el PV original y tener el permiso correspondiente.

Importar compras y DTE

Abra DTE importados y correo. Seleccione JSON o una carpeta mediante el selector Android y revise el resultado: importados, duplicados, conflictos y errores. El permiso de emitir el tipo importado no es necesario.

Sello manual en importados

En un DTE importado admitido sin sello, revise y confirme Registrar sello manual. Conserva originales y evidencia; no consulta MH ni cambia las emisiones de esta app.

Entregar al cliente

En el detalle, Ver PDF, Imprimir PDF y Compartir PDF y JSON son acciones principales. Más acciones reúne JSON, ticket, consulta pública, archivos, contacto y acciones fiscales. Revise destinatario y texto antes de confirmar el envío externo.

> Consultar en MH abre la consulta pública en el navegador; no actualiza el sello. Guardar o compartir no cambia el estado fiscal ni acredita envío al cliente.

Emisiones recientes para entregar

Abra Emisiones recientes en Inicio o Facturación para volver rápidamente a los últimos DTE del PV y ambiente activos.

Identificar el documento

La lista muestra receptor, tipo, fecha, importe y estado. Seleccione un solo documento y compruebe sus datos antes de entregarlo.

PDF, imprimir o compartir


En el detalle use Ver PDF, Imprimir PDF o Compartir PDF y JSON. El visor integrado permite ampliar, guardar y compartir sin una aplicación adicional.

Más acciones

Reúne las demás herramientas de documento: JSON, ticket compatible, consulta pública, archivos y acciones fiscales autorizadas.

Historial completo

Ver historial completo abre una consulta nueva. Volver a emisiones recientes conserva la ruta; abrir un detalle desde una búsqueda permite volver a ese historial.



Detalle de un documento PREPARADO ficticio, sin recepción de MH. Las acciones dependen del estado.

Guardar, compartir o imprimir conserva el documento y su estado. Solo una respuesta aceptada con sello confirma la recepción fiscal.

Crear otro DTE desde un documento

Esta función facilita documentos repetitivos o la corrección de un rechazo definitivo. Crea una captura nueva del mismo tipo.

1 **ORIGINAL**
Un DTE admitido

→

2 **BORRADOR**
Mismo tipo, editable

→

3 **REVISAR**
Crear identidad nueva

Tipos admitidos

Factura 01, crédito fiscal 03, sujeto excluido 14 y exportación 11. El original debe pertenecer a la empresa y cumplir los estados y permisos admitidos. Seleccione un solo original.

Abrir la nueva captura

En el detalle del original abra Más acciones → Crear nuevo DTE. Revise receptor, ítems, importes, pagos, observaciones y datos específicos. Guarde el borrador o continúe con su revisión.

Ambiente

En producción 01 se admiten originales de producción. En pruebas 00 se admiten originales 00 o 01 para facilitar pruebas, conservando el mismo tipo.


Identidad nueva

La captura no hereda UUID, firma, sello ni declaración del original. Los números se asignan al crear el nuevo documento, y el original se conserva intacto.

> Rechazado definitivo y envío por confirmar son situaciones distintas. Un documento incierto debe conciliarse o consultarse; no se utiliza esta función para duplicar ese envío.

Invalidación, retorno y contingencia

Abra el evento desde Nuevo documento o desde las acciones del documento original que correspondan.



Invalidación ANE

Seleccione el original sellado. Revise nombre/DUI del usuario precargados como responsable y solicitante; complete motivo, explicación y reemplazo si aplica.

Retorno de mercancías

Seleccione originales admitidos y cantidades pendientes. La app controla relaciones, reservas y efectos de existencias para evitar aplicarlos dos veces.

Contingencia CTE

Conserve los documentos firmados. Revise nombre/DUI del responsable precargados; seleccione documentos, período, motivo y explicación. Siga el flujo de recuperación.

Respuesta incierta

Conserve firma y números. Para ANE/CTE, la conciliación permite revisar y aplicar una respuesta obtenida de MH. No inventa un sello ni simula una consulta que el servicio no ofrece.

Si una operación falla o queda pendiente, revise su estado antes de repetirla. Los vínculos y movimientos se conservan para reconciliar el mismo evento.

Contactos y sus identificaciones

Con licencia vigente, el administrador mantiene catálogos sin permiso de emisión. Los demás usuarios conservan sus restricciones.

Buscar y crear

Abra Contactos. Busque por nombre, NRC, NIT, DUI, pasaporte u otra identificación. Crear contacto abre la ficha; puede completar los datos que ya conozca y guardar.

Identidad y dirección


Una persona conserva sus identificaciones y dirección. Revise departamento, municipio y distrito; no cambie una ficha para hacerla coincidir con otro contribuyente.

Seleccionar al facturar

En Receptor, Elegir contacto guardado permite buscar y seleccionar. Para crédito fiscal complete NRC y NIT tradicional u homologado. La app completa vacíos en los casos admitidos; conserva datos ya registrados.

Intercambio

Importar / exportar permite completar vacíos, reemplazar campos incluidos, exportar la agenda y descargar una plantilla. Revise el modo y el resultado antes de aplicar.



Catálogo real de contactos con Crear e Importar / exportar como tarjetas. Los ejemplos son ficticios.

Los contactos no definen renta ni impuestos propios. La renta se hereda de la empresa; el impuesto predeterminado del catálogo es IVA 13%, según la configuración acordada.

Productos, servicios y existencias

Abra Productos. Crear producto o servicio e Importar / exportar son tarjetas; búsqueda y registros conservan su funcionamiento.

Crear o editar

Revise código, descripción, unidad, precio, base del precio y tratamiento. La clasificación Según empresa hereda la renta configurada para el emisor.

Elegir al facturar

Desde Venta puede seleccionar el catálogo y la cantidad. Revise el precio aplicado al tipo de DTE; una edición manual de una línea no se reemplaza silenciosamente.

Existencias

La aceptación, retorno o invalidación aplica los movimientos que correspondan. Para un ajuste manual, abra el producto y utilice Ajustar existencias con motivo; Ver movimientos conserva el historial.

Intercambio

Puede importar catálogo conservando existencias, o catálogo y cantidades/ajustes. También puede exportar inventario y descargar una plantilla; revise antes de confirmar.



Catálogo de productos y servicios con los dos accesos por tarjeta.

Una recepción fiscal puede conservarse aunque un movimiento de existencias necesite atención. Revise el aviso de existencias pendientes y su reintento.

Revisar una importación sin perder la ficha

Puede abrir una importación mientras edita una ficha en la vista amplia de la tablet. La captura pendiente se conserva por separado.



Revisar primero

Seleccione el archivo y compruebe altas, actualizaciones, filas sin cambios y errores. Aplique únicamente cuando el modo y los datos sean correctos.

Cancelar o volver

Cancelar revisión o Atrás devuelve la ficha de origen con los cambios sin guardar, identificador, búsqueda, filtro y página. Girar o recrear la pantalla también conserva la captura.

Si aparece un error

Un archivo inválido o un error al cargar la lista conserva la ficha. Corrija el archivo o el filtro; guardar la ficha sigue siendo una decisión explícita.

Después de aplicar

Volver a la ficha conserva la captura pendiente. Si la importación modificó ese mismo registro, la app impide sobrescribirlo con una edición anterior; revise el registro actualizado antes de guardar.

Cancelar una revisión pendiente no guarda la ficha ni aplica sus filas. Una importación ya confirmada conserva sus resultados; volver al formulario no la revierte.

Renta, libros y anexos

Contabilidad → Declaraciones y anexos. Revise clasificación, período y selección antes de generar archivos.

Documentos

Revise empresa, ambiente, período, tipos y filtros. Cargue los resultados y seleccione documentos. Ver resumen de la selección permite revisar importes sin generar archivos.

Clasificación de renta


La empresa es el origen predeterminado; producto, documento e ítem pueden ajustarlo. Revise valores y procedencia. Las copias históricas conservan la clasificación usada, aunque cambie la configuración actual.

Archivos

Genere los CSV/anexos y libros Excel disponibles después de resolver los datos faltantes indicados. Conserve el conjunto exportado y las marcas de declaración del período.

Registro fiscal auxiliar

Conserva fecha, tipo, código de generación, estado, importe y originales relacionados para auditoría. Se exporta desde las herramientas del historial y no equivale a un anexo F07.



Panel real de declaraciones. Documentos, Archivos y Ventas separan la revisión de los resultados.

Revise los archivos y el período antes de presentarlos. La generación de un CSV o libro no acredita su presentación ante la autoridad.

Ventas por día, mes o rango

Abra Contabilidad → Ventas por período y seleccione las fechas con los controles de calendario.



Selector real de ventas. Las fechas se eligen con calendario o mes/año.

Elegir el período

Día usa calendario; Mes permite elegir mes y año; Rango ofrece Desde y Hasta. Se incluyen ambos extremos y Hasta debe ser igual o posterior a Desde.


Calcular y conservar

Revise PV y cajero y pulse Calcular detalle de ventas. El resultado detalla cajero y medios de pago y permite exportar CSV/Excel. La captura se conserva al recrear; un cálculo nuevo comienza en la primera página.

> El mes inicial corresponde a El Salvador. Esta consulta conserva por separado el período y la selección utilizados en Declaraciones y anexos.

Registros internos separados de MH

Inicio → Contabilidad → Compras físicas e ISR. Estos registros requieren administración documental.



Compra física

Abra la compra física y capture identificación del proveedor, documento, fecha, numeración e importes impresos. El IVA se registra según el comprobante; no se sustituye por el cálculo de un DTE nuevo.

Constancia ISR

Seleccione la compra admitida o el origen correspondiente. Revise sujeto, concepto, base, tasa y valores. La tasa es explícita: no se deduce automáticamente de la actividad económica.

Conservar y anular

Revise antes de emitir el registro interno. Conserve JSON/PDF y vínculos con su compra. Una anulación registra motivo e historial; no elimina el original ni libera números para reutilizarlos.

Declaraciones

Los registros se integran en los anexos/reportes que correspondan sin duplicar la compra. Puede importar o exportar los formatos internos admitidos por la app.

> Una compra física o constancia ISR no se transmite como si fuera un DTE a MH. Sus numeraciones y estados internos se distinguen del sello de recepción fiscal.

Guardar, compartir y preparar papel

Desde el documento, abra PDF o ticket. La representación se genera a partir de los datos conservados.

PDF y ticket

Revise estado, emisor/receptor, observaciones, total y QR. Puede guardar el archivo con el selector Android y preparar PDF/JSON para la app de comunicación elegida.

Preferencias y logos

Configuración general → Ajustes → Impresión y tickets permite elegir 58/80 mm, letra y presentación. Los logos pueden ser de empresa o PV; la configuración administrativa se comparte, y las preferencias personales pertenecen al usuario.

Impresión Android

Imprimir abre el servicio de impresión instalado. Elija impresora o Guardar como PDF, tamaño, páginas y destino. Conectividad, corte y papel dependen del servicio compatible con su impresora.

Prueba sin valor fiscal

Use la vista de prueba de papel para revisar la preparación sin emitir un documento. Cancelar una impresión no invalida ni elimina el DTE.



Visor real de un documento ficticio preparado, identificado sin sello. No es una factura emitida a un cliente.

Se comprobaron los PDF y el renderizado 58/80 mm. La salida en impresora física queda pendiente porque no había una disponible.

Conectar Microsoft o IMAP

Configuración general → Ajustes → Cuentas de correo. Cada usuario administra sus cuentas y descargas; se requiere AdminDocDtes.

1 **CUENTA**
Microsoft o IMAP TLS

→

2 **AUTORIZAR**
En el proveedor

→

3 **CARPETA**
Cuenta e identidad

Microsoft / Outlook

Agregue la cuenta con el ID de aplicación pública registrado por su administrador y el tenant que corresponda. No se utiliza un client secret. Si usa un buzón compartido, la cuenta debe tener acceso delegado.

Autorizar en Microsoft

Pulse Autorizar Microsoft en el navegador, abra el sitio Microsoft e introduzca el código mostrado. Vuelva a smartDTE, pulse Comprobar autorización, revise la identidad y confirme Usar esta cuenta.

IMAP TLS

Indique servidor, puerto TLS, usuario y la contraseña o contraseña de aplicación requerida por el proveedor. Conecte y elija carpeta. La app lee sin mover o eliminar los correos ni marcarlos como leídos.

Preparación del administrador

Microsoft requiere registrar una app pública en Entra y permitir el flujo de cliente público y lectura delegada de Graph. Las políticas de la organización pueden exigir su consentimiento. Solicite el client ID a quien administre ese registro.

Las claves se guardan cifradas en el dispositivo. En otro equipo deberá autorizar las cuentas nuevamente. Las cuentas/proveedores reales mantienen su aceptación pendiente.

Descargar adjuntos y revisar el informe

Inicio → Contabilidad → DTE importados y correo → Adjuntos del correo.

1 **SELECCIÓN**
Carpeta y recepción

→

2 **DESCARGA**
Archivos conservados

→

3 **INFORME**
Importación y errores

Elegir cuenta y período

Revise cuenta, carpeta, empresa y PV de destino. Las fechas son inclusivas y se aplican a la recepción del correo en hora de El Salvador, no a la fecha fiscal del DTE.

Descargar e importar

Pulse Descargar adjuntos e importar JSON. Puede seguir trabajando: una descarga iniciada continúa en un servicio Android con notificación. Permita las notificaciones si desea ver su progreso fuera de la app.

Cancelar y conservar

Cancelar y conservar avance detiene el trabajo al poder comprobar la cancelación. Los archivos completos y resultados ya obtenidos se conservan; una solicitud de red puede tardar en terminar.

Revisar y reusar

El informe distingue adjuntos, importados, duplicados, conflictos y errores. Los de otras empresas permanecen en el paquete. Puede guardar el paquete o reimportar los archivos conservados en otro PV sin volver a descargarlos.

> La app permite una descarga a la vez. No sigue enlaces externos como si fueran adjuntos descargados. Abrir una app para compartir sigue requiriendo confirmar el envío allí.

Crear una copia cifrada

Configuración general → Ajustes → Respaldo e intercambio → Crear respaldo cifrado. Requiere administrador.

Preparar

Finalice o cancele descargas y resuelva operaciones en envío. Compruebe que dispone de espacio para preparar la copia y guardarla.

Guardar


Elija un destino con el selector Android. Escriba y repita una contraseña de 10 a 256 caracteres. Espere la confirmación Archivo guardado; cancelar el selector no guarda una copia.

Conservar fuera del dispositivo

Copie el archivo .sdtbackup a otra ubicación. Guarde la contraseña por separado: es necesaria para abrirlo y no es la clave de inicio de sesión del usuario.

Contenido

Incluye negocio, documentos, firmas, respuestas, correlativos, inventario, clasificaciones, borradores, preferencias, adjuntos e informes conservados. El respaldo no exporta las claves privadas ni credenciales protegidas por Android Keystore.



Pantalla real de respaldo de la empresa ficticia. La contraseña del archivo se solicita después de elegir destino.

> Guardar la copia en el mismo dispositivo no protege frente a su pérdida. Mantenga una copia íntegra anterior cuando vaya a sustituir otra.

Restaurar e intercambiar datos

La restauración normal recupera un respaldo compatible en un destino vacío, con revisión y confirmación.



1. Elegir un destino vacío

No debe haber emisiones, importados, documentos internos, existencias, correlativos ni borradores que se mezclarían. Puede utilizar Restaurar respaldo en el primer inicio.

2. Revisar y confirmar

Seleccione .sdtbackup, introduzca su contraseña y revise los conteos. Confirme la restauración. Una copia incompleta, alterada o incompatible se rechaza; no se convierte silenciosamente.

3. Abrir sesión y reconfigurar claves

Se cierran las sesiones y se usan los usuarios del respaldo. Revise empresa, PV, licencia y numeración. Importe el certificado/configure MH y vuelva a autorizar correo en este dispositivo.

Intercambio documental

Utilice exportación ZIP/JSON y catálogos CSV/Excel para intercambiar documentos con Windows. Esto no traslada su base. Mantenga una sola autoridad de numeración para cada serie que siga emitiendo.

> Se comprobó restauración mediante SAF en una app vacía de la misma tablet. La aceptación en otro dispositivo físico y su Keystore sigue pendiente.

Una o varias tablets

SQLite local funciona de forma autónoma. El origen compartido es opcional para una organización que ya tenga su servicio configurado.



Conectar

Origen de datos permite indicar servidor HTTPS, organización y clave de conexión entregados por el administrador. Después ingrese con el usuario de ese origen. Esa clave no es la licencia ni la contraseña de MH.

Trabajar en el mismo negocio

Los datos, correlativos y existencias se comparten mediante el servicio/PostgreSQL. Cada conexión mantiene su sesión y los permisos se vuelven a verificar al operar.

Firma en el dispositivo

La firma y las credenciales MH siguen en la tablet. Cada dispositivo que firme debe contar con el certificado y claves del NIT/ambiente correspondiente.

Conexión interrumpida

La ayuda puede funcionar sin conexión, pero el origen compartido no crea una copia de negocio local para seguir emitiendo por su cuenta. Reconecte y revise pendientes antes de repetir una operación.

El servidor opcional requiere preparación administrativa. La aceptación con HTTPS público y varias tablets simultáneas sigue pendiente; el modo local no necesita ese servidor.

Permisos, apariencia y mantenimiento

Configuración general → Ajustes reúne la administración, apariencia, firma, impresión, correo, respaldo y mantenimiento.

Usuarios y permisos

Edite usuario, nombre y DUI opcional; asigne PV y permisos. El DUI precarga ANE/CTE. Renombrar conserva cuenta e historial. Mantenga un administrador activo.

AdminDocDtes


Permite consultar, importar, visualizar y preparar declaraciones/anexos de los tipos documentales. No otorga permiso para emitirlos. La licencia verificada debe conservar ese permiso documental.

Mi apariencia

Cada usuario elige Sistema, Claro u Oscuro y el acento de color. El tamaño de letra se ajusta desde Android. La preferencia participa en el respaldo y se comparte en el mismo origen.

Mantenimiento

Limpiar archivos temporales retira preparaciones de trabajo, no la base ni los originales fiscales. Cerrar sesión termina el contexto de las pantallas abiertas; cambiar de PV u origen obliga a revisar el nuevo contexto.



Ajustes reales en una sesión administrativa ficticia.

Si una opción no aparece, revise PV, usuario, licencia y permisos antes de reinstalar. No es necesario dar administración completa a quien solo consulta documentos.

Resolver problemas y pedir soporte

Ayuda y soporte incluye tutoriales sin conexión y contactos disponibles incluso antes de iniciar sesión.

Licencia o permisos

Revise NRC, fechas y derechos del usuario/licencia. Use Actualizar desde Web o el reemplazo confirmado si corresponde. Una licencia invalidada o vencida puede conservar la gestión histórica con AdminDocDtes.

Error de firma o API


Verifique NIT y ambiente, certificado y la clave correcta en Firma y API de MH. Un documento incierto se consulta: no se vuelve a crear para intentar obtener respuesta.

Archivo o respaldo

Compruebe que la selección terminó, el espacio disponible, la contraseña y la compatibilidad del formato. Si se cancela el selector, repita el guardado; no borre el negocio para intentar importarlo.

Solicitar ayuda

Indique versión, ambiente, tipo y mensaje del error. Oficina/tutoriales: +503 7858 6614, smart-dte@outlook.com, lunes a sábado 8:00-16:00. Soporte extendido: +503 7867 4352, jefm@outlook.com, lunes a sábado 8:00-22:00. Hora de El Salvador; sin atención domingos.



Ayuda real incluida en la app. La búsqueda y los temas se filtran por la sesión y sus permisos.

No envíe claves privadas ni contraseñas en capturas o mensajes. El administrador puede guardar el manual filtrado desde Ayuda y soporte → Guardar manual PDF.

Verificación y referencias

La revisión funcional se documenta con casos reproducibles. Una función disponible no acredita por sí sola recepción MH o salida en hardware.

1 **CÓDIGO**
Revisión y regresión

→

2 **DISPOSITIVO**
Evidencia específica

→

3 **PENDIENTES**
Casos identificados

Qué se comprobó

La referencia funcional incluye Windows 4.1.1. En Tab A9 se verificaron navegación por tarjetas, orientaciones, fuente, captura, documentos, PDF y respaldo/restauración. Las regresiones incluyen conservar fichas al cancelar importaciones.

MH

Se verificó una factura real de prueba en ambiente 00 con sello de MH. Esa evidencia no acredita otros tipos/eventos ni producción. Las capturas de esta guía son ficticias y no se transmitieron a MH.

Pendientes físicos y externos

La salida en impresora física está pendiente. También requieren aceptación propia los flujos en teléfono, servicios de archivos/correo, apps receptoras y uso compartido con varias tablets. La presencia de una función no acredita ese hardware o proveedor.

Referencias

Repositorio: github.com/miliky/smartDTE_android. Android: instalación desde otras fuentes y firma de aplicaciones. Microsoft: registro de aplicación pública y autorización por código de dispositivo. Los enlaces oficiales están en el README de la publicación.

Las capturas proceden de la app real en una variante separada de validación, con empresa ficticia. Los dibujos son esquemas explicativos; la posición de los controles se adapta al ancho y al tamaño de letra.