
# smartDTE

**WINDOWS**

# Instalar, configurar y trabajar cada día

Guía ilustrada de facturación y gestión documental




**Versión 4.1.0 · 9 de noviembre de 2026**

Documentos · Licencia por NRC · Control por empresa

Incluye capturas reales con datos ficticios y esquemas explicativos.

# Encuentre su tarea

Pulse un tema para abrir su página. Los menús varían según permisos.


Qué necesita para trabajar 4
Instalar la aplicación 5
Actualizar y resguardar los datos 6
Crear usuario e iniciar sesión 7
Empresa y punto de venta 8
Firma y credenciales de MH 9
Licencia por NRC 10
Reconocer el inicio y la navegación 11
Preparar una factura o crédito fiscal 12
Receptor, identificación y dirección 13
Descuentos y observaciones 14
Importar líneas desde Excel 15
Crear otro DTE desde Documentos 16
Notas desde un crédito fiscal 17
Sujeto excluido y exportación 18
Otros documentos y eventos 19
Estados, errores y recuperación 20
Buscar, importar y consultar 21
Sello manual y entrega al cliente 22
Invalidación, retorno y contingencia 23
Contactos y productos 24
Existencias por empresa 25
Compras físicas y constancias ISR 26
Renta, libros y anexos 27
Detalle de ventas y archivo fiscal 28

# Encuentre su tarea

Pulse un tema para abrir su página. Los menús varían según permisos.

PDF, tickets y logos **29**

Outlook, adjuntos y comunicación **30**

Respaldos y trabajo con varios equipos **31**

Permisos y apariencia personal **32**

Resolver errores y pedir soporte **33**

Qué cambió y qué se comprobó **34**

# Qué necesita para trabajar

smartDTE reúne facturación, documentos, inventario y declaraciones para El Salvador.

1 **WINDOWS**
PC de 64 bits

→

2 **EMPRESA**
NIT · NRC · PV

→

3 **ACCESOS**
Licencia · MH

## Equipo y archivos

Utilice Windows de 64 bits y una carpeta donde su usuario pueda escribir. La distribución incluye smartDTE.exe y su carpeta _internal; deben conservarse juntos. No necesita Python para usar el ejecutable.

## Datos del contribuyente

Prepare NIT, NRC, actividad, dirección con distrito, teléfono, correo, establecimiento y punto de venta. Cada ambiente mantiene sus credenciales y numeración.

## Licencia, firma y MH

Necesita una licencia para el NRC, certificado y clave privada de firma, servicio firmador y credenciales API de MH. Son accesos diferentes del usuario de smartDTE.


## Conexión

La aplicación conserva datos localmente o en PostgreSQL según configuración. La consulta de licencia, MH y correo requieren sus respectivos servicios.

> Las pantallas de esta guía pertenecen a una instancia aislada con datos ficticios. Los dibujos son esquemas explicativos.

# Instalar la aplicación

Descargue la distribución completa publicada por el proveedor y extraiga sus archivos antes de abrirla.




### 1. Extraer

Descomprima la carpeta completa en su ubicación de trabajo. No ejecute el programa directamente dentro del ZIP ni copie solo el archivo EXE.

### 2. Abrir

Ejecute smartDTE.exe desde esa carpeta. En el primer inicio se prepara Documentos y se ofrece crear el usuario inicial.

### 3. Conservar la ubicación

Utilice siempre la misma carpeta de trabajo para conservar la configuración y la base asociadas. Puede crear un acceso directo con esa carpeta como ubicación de inicio.

### Si ya tiene una instalación

Cierre la aplicación y conserve antes una copia consistente de sus datos. Reemplace los archivos del programa según las instrucciones de la entrega; preserve su carpeta Documentos.

> Esta guía describe el ejecutable. Ejecutar desde código requiere el entorno de desarrollo documentado en el README del repositorio.

# Actualizar y resguardar los datos

La versión 4.1.0 conserva las instalaciones Windows y sus documentos. No convierta una base Android en una base Windows.

1 **CERRAR**
Finalizar operaciones

→

2 **COPIAR**
Base + Documentos

→

3 **CONSERVAR**
Fuera del equipo

## Antes de actualizar

Finalice operaciones y cierre todas las instancias que utilicen la misma base. Copie Documentos y las carpetas externas de respaldo configuradas.

## SQLite

Conserve la base de Documentos, su configuración y los archivos fiscales. No copie una base mientras otra instancia continúa escribiendo en ella.

## PostgreSQL

Solicite al administrador un respaldo consistente de la base y los archivos asociados. Copiar únicamente la carpeta del programa no respalda PostgreSQL.

## Después de actualizar

Abra la app, confirme su versión, usuario, empresa, PV y ambiente. Revise documentos y licencia antes de continuar emitiendo.

> No elimine una base ni baje correlativos para resolver un error. Las firmas, sellos e identidades históricas deben conservarse.

# Crear usuario e iniciar sesión

El usuario de smartDTE identifica al operador y sus permisos; no sustituye las claves de MH.

1 **USUARIO**
Administrador

→

2 **EMPRESA**
Ambiente y serie

→

3 **ACTIVAR**
Licencia y firma

## Usuario inicial

Registre el administrador que gestionará empresas, PV y usuarios. Guarde sus datos de acceso de forma privada.

## Asignar el trabajo

Desde Usuarios, cree o edite operadores, nombre, DUI cuando corresponda, PV y permisos. Mantenga al menos un administrador activo.

## Recordar en este equipo

La opción Recordar usuario y contraseña puede rellenar el acceso en próximos inicios. La app vuelve a validar la cuenta; desmarcarla elimina el acceso recordado.


## Cerrar sesión

Use Cerrar sesión al terminar en un equipo compartido. La configuración de apariencia y acceso recordado pertenecen a la instalación y cuenta correspondientes.

> La contraseña de inicio, la licencia, la clave de firma y la contraseña API de MH cumplen funciones distintas.

# Empresa y punto de venta

Ruta: Empresa y puntos de venta → Administrar puntos de venta.




Formulario real de demostración. Las pestañas agrupan los datos de la empresa y su operación.

## Identificación

Complete NIT, NRC, nombre, actividad y contacto. Revise los códigos autorizados de establecimiento y PV.

## Dirección

Seleccione departamento, municipio y distrito; complete la dirección. Revise los campos dependientes si cambia una selección.

## Ambiente y serie

Elija 00 pruebas o 01 producción y su numeración autorizada. Compruebe estos datos antes de guardar.

## Uso diario

Asigne el PV a cada usuario. El emisor del documento nuevo se toma del PV activo, también al reutilizar otro DTE.

> No reutilice una serie con dos bases independientes que sigan emitiendo por separado. El administrador debe controlar la numeración.

# Firma y credenciales de MH

El programa prepara el JSON, solicita la firma y transmite al ambiente seleccionado.




## Certificado y clave de firma

Configure el certificado correspondiente al NIT y las credenciales del firmador. La clave de firma no es la contraseña API de MH.

## Servicio firmador

Windows utiliza el servicio de firma configurado. Su instalación y disponibilidad deben prepararse con el administrador; verifique su dirección antes de operar.

## API de MH

Configure las credenciales del ambiente adecuado. Una autenticación correcta no significa que un documento haya sido recibido.

## Confirmación de recepción

Después de enviar, revise el estado, las observaciones y el sello. Una respuesta perdida requiere recuperar o consultar la misma identidad.

No comparta certificados privados, contraseñas ni tokens en solicitudes de soporte. Una licencia smartDTE no sustituye la autorización del contribuyente en MH.

# Licencia por NRC

La licencia está ligada al contribuyente y sus permisos, sin contar instalaciones ni usuarios.




## Obtener o renovar

Configure la empresa y revise la licencia del PV. Puede consultar el origen web o seleccionar un archivo de licencia válido.

## Solicitud

Si no hay una licencia publicada, revise los datos y prepare la solicitud por los canales disponibles: correo, WhatsApp u otro medio configurado.

## Permisos y vigencia

La app verifica firma, NRC, período y permisos. La consulta habitual es semanal con distribución temporal; se intensifica cerca del vencimiento y durante la gracia.


## Cambiar origen o reemplazar

Desde el PV puede revisar y confirmar el reemplazo Web/archivo. El cambio conserva el historial y las revocaciones conocidas; no se soluciona borrando registros de la base.

> El proveedor determina las fechas firmadas. La configuración acordada contempla 14 días de gracia; actualizar permisos no requiere cambiar el período comprado.

# Reconocer el inicio y la navegación

Antes de emitir, confirme usuario, empresa, punto de venta y ambiente.




Inicio de la app con información de demostración y accesos diarios.

## Nueva factura

Abra el tipo de DTE permitido para su usuario y licencia. Cada formulario conserva su finalidad fiscal.

## Documentos

Busque originales, revise estados, importe compras y prepare entregas o una nueva operación desde una existente.

## Reportes

Declaraciones y anexos y Detalle de ventas reúnen las tareas por período. Revise la selección antes de exportar.


## Espacio de trabajo

Ocultar menú amplía la captura sin reconstruir la factura. Las pestañas y barras de desplazamiento permiten recorrer formularios extensos.

> Si una opción no aparece, revise usuario, PV y permisos. Administrar la app no concede automáticamente permiso de emisión para cada DTE.

# Preparar una factura o crédito fiscal

Ruta: Nueva factura → 01 Factura o 03 Comprobante de crédito fiscal.




Pestaña Venta real. La captura permite revisar productos, importes y observaciones antes de transmitir.

## Agregar productos

Seleccione o escriba código, tipo, unidad, cantidad, descripción, precio y tratamiento. Revise el descuento de cada línea.

## Pago y observaciones

Revise condición, forma de pago, plazo, retenciones y observaciones. No dé por correctos los valores por ser una factura repetida.

## Revisar receptor

Complete la pestaña Receptor. El crédito fiscal requiere los datos del contribuyente y su identificación compatible.


## Emitir

Envíe solo después de revisar. Los errores de validación no reservan un correlativo; el documento preparado queda en el historial si después falla un servicio.

> La fecha, la identidad y la numeración del documento nuevo son propias. Copiar una operación no reutiliza su sello ni su firma.

# Receptor, identificación y dirección

El tipo de DTE determina los datos requeridos para el receptor o sujeto excluido.




Receptor de demostración. Los campos y búsquedas cambian según el documento.

## Usar el catálogo

Busque un contacto guardado y revise sus datos actuales. En crédito fiscal se ofrecen contribuyentes compatibles.

## Capturar directamente

Complete la identificación correcta, nombre, actividad y contacto que exija el tipo de DTE.

## Dirección

Seleccione la ubicación con distrito y escriba el complemento. No asigne un distrito diferente solo para superar una validación.


## Conservar datos

Los documentos guardados conservan el receptor utilizado. La app completa vacíos de contactos en los flujos admitidos sin reescribir el historial.

> Los contactos no fijan valores de renta propios. La clasificación se hereda de la empresa y puede ajustarse en los ámbitos admitidos.

# Descuentos y observaciones

Revise estos datos en Venta antes de confirmar la emisión. Desplácese hacia la parte inferior del formulario si es necesario.




Parte inferior real de una venta de demostración: pago, retenciones y observaciones.

## Descuento por línea

Capture un importe de descuento para esa línea, dentro de su importe disponible. En líneas gravadas de crédito fiscal o notas, se usa la misma base de captura del precio.

## Editar una línea

El doble clic lleva sus valores al área de captura. Revise cantidad, precio, descuento y tratamiento antes de volver a agregarla.

## Retenciones

Seleccione la tasa correspondiente y revise el total resultante. La app utiliza cálculo decimal para evitar cambios de un centavo al reutilizar.


## Observaciones

Escriba el texto destinado al receptor en Venta. Se admiten varias líneas y hasta 3000 caracteres; revise cómo aparece en PDF o ticket.

> Las retenciones y descuentos deben corresponder a la operación real. Al reutilizar, los importes no representables se informan antes de abrir el formulario.

# Importar líneas desde Excel

Desde Venta use Importar desde Excel. La importación prepara líneas editables; no emite DTE ni modifica el inventario.




Vista previa real con una plantilla ficticia. La confirmación agrega el lote completo a la venta.

## Preparar el archivo

Use la plantilla de líneas publicada con esta entrega. Mantenga los encabezados y complete código, tipo, unidad, cantidad, descripción, precio, tratamiento y descuento cuando aplique.

## Revisar el resultado

Seleccione XLSX, XLS o CSV admitido por el diálogo. Revise las líneas y sus importes antes de confirmar la carga.

## Corregir errores

Si se informa una fila inválida, corrija el archivo y vuelva a intentarlo. No se cargará silenciosamente solo una parte del lote.


## Después de cargar

Las líneas se agregan a la captura y pueden editarse. Revise receptor, condición, retenciones y total antes de enviar.

> La plantilla de líneas de venta y la plantilla para importar el catálogo de productos tienen funciones distintas.

# Crear otro DTE desde Documentos

Seleccione una operación y use Crear nuevo DTE para abrir otro documento del mismo tipo.




Documentos y acción de reutilización. Se exige una única selección.

## Una selección

Seleccione exactamente un DTE. Con ninguno o varios se muestra un aviso y no se abre un formulario.

## Tipos permitidos

Disponible para 01 factura, 03 crédito fiscal, 14 sujeto excluido y 11 exportación propios. Se conserva el mismo tipo.

## Revisar la copia

Revise receptor/proveedor, líneas, descuentos, retenciones, condiciones y observaciones. Los datos no representables se explican antes de cargar.


## Nueva operación

No se copian firma, sello, respuesta MH ni declaración. Abrir y cancelar no consume numeración ni cambia el original.

> Sirve para operaciones repetitivas y rechazos definitivos. Ante un envío incierto o pendiente, resuelva primero el original para evitar duplicarlo.

# Notas desde un crédito fiscal

En Documentos seleccione un crédito fiscal recibido propio y elija Nota de crédito o Nota de débito.




Nota preparada con datos ficticios. La referencia y los importes deben revisarse antes de emitir.

### Original válido

La app revisa contribuyente, ambiente, recepción y posibles invalidaciones al abrir y al emitir la nota.

### Importes conservados

La precarga conserva los descuentos y retenciones representables. El editor convierte la base neta del CCF al formato de captura sin duplicar IVA.

### Revisar el ajuste

Edite las cantidades y líneas que correspondan. La condición y los importes deben reflejar el ajuste real que desea documentar.


### Caso no compatible

Si el original contiene datos que el editor no representa, la app lo indica. No los sustituye silenciosamente por cero.

> El flujo de precarga descrito parte de un CCF. Un comprobante de retención tiene una estructura diferente y no se trata como una venta.

# Sujeto excluido y exportación

Utilice el formulario correspondiente y revise los datos específicos antes de enviar.




Formulario de exportación real de demostración. Los datos de comercio exterior tienen campos propios.

## Sujeto excluido

Complete proveedor, identificación, conceptos e importes de la compra. Revise las retenciones aplicables y la clasificación heredada.

## Exportación

Revise receptor, país, tipo de exportación, recinto/régimen cuando correspondan, Incoterms, flete y seguro.

## Pagos y terceros

Complete los datos admitidos para el tipo. Las ventas por cuenta de tercero conservan su actor específico.

## Reutilización

Crear nuevo DTE también admite estos dos tipos; los datos se cargan para revisión y no convierten una compra en una venta distinta.

> No intercambie los tipos 01, 03, 14 y 11 mediante la copia. La nueva acción mantiene el tipo del documento seleccionado.

# Otros documentos y eventos

El menú muestra únicamente las operaciones disponibles para el usuario y su licencia.

| TIPO | DOCUMENTO / EVENTO |
|---|---|
| **01** | Factura de consumidor |
| **03** | Crédito fiscal |
| **04** | Nota de remisión |
| **05** | Nota de crédito |
| **06** | Nota de débito |
| **07** | Comprobante de retención |
| **11** | Factura de exportación |
| **14** | Factura de sujeto excluido |
| **15** | Comprobante de donación |
| **ANE** | Invalidación desde documentos |
| **CTE** | Contingencia |
| **18** | Retorno de mercancías |

## Documentos importados

AdminDocDtes permite consultar otros tipos admitidos por el historial. Que pueda visualizar un archivo no significa que exista un editor para emitirlo.


## Revisión antes de enviar

Complete los campos que corresponden a cada documento. Los eventos se preparan con sus originales y finalidad propios.

Este cuadro describe los editores y eventos de Windows. No confunda importar un DTE con estar autorizado para emitir ese tipo.

# Estados, errores y recuperación

Conserve la identidad de un intento para resolver una respuesta perdida o un proceso interrumpido.




Historial fiscal de demostración: recuperar utiliza el contenido e identidad conservados.

## Preparado y firmado

Si falla autenticación o firma, abra Historial fiscal. El documento preparado conserva su numeración para continuar.

## Envío incierto

SENDING/TIMEOUT requieren consultar o conciliar. No emita otra factura como solución a una respuesta perdida.

## Firma sin envío iniciado

Una firma guardada antes de iniciar el envío puede continuarse con la misma identidad, sin volver a firmar.


## Recibido o rechazado

Revise estado, sello y mensaje. Un rechazo definitivo puede servir de base a un nuevo DTE corregido; el intento original se conserva.

> En ANE y CTE una incertidumbre no se resuelve reenviando a ciegas. La recuperación mantiene sus restricciones específicas.

# Buscar, importar y consultar

Documentos concentra la consulta histórica, archivos y acciones fiscales por empresa.




Consulta documental real con datos ficticios. Año, mes y tipo ayudan a acotar el resultado.

## Buscar

Use período, tipo y criterios de búsqueda. Revise las columnas de estado, firma, sello y declaración.

## Importar

Use Archivos y correo para importar JSON o una carpeta. Revise el informe de incorporados, repetidos y errores.

## Consultar en MH

La consulta abre el servicio público correspondiente. Abrir el navegador no sustituye una respuesta de recepción guardada.

## Conservar evidencia

La importación completa información faltante sin sustituir una recepción positiva por una copia antigua de rechazo.

> La importación y consulta de todos los tipos admitidos dependen de AdminDocDtes; sus permisos de emisión se comprueban por separado.

# Sello manual y entrega al cliente

Un registro manual y una recepción verificada en línea tienen procedencias distintas.

1 **BUSCAR**
Empresa y filtros

→

2 **REVISAR**
Estado y originales

→

3 **ENTREGAR**
PDF · JSON

## Sello manual

Solo se ofrece en importados admitidos sin sello. Capture el sello correcto, revise la confirmación y conserve su evidencia; se registra quién y cuándo lo anotó.

## Protección del historial

La app no sustituye un sello existente ni usa esta acción para convertir un envío propio pendiente o un evento en recibido.

## PDF, JSON y ticket

Seleccione el documento para exportar sus archivos o preparar un ticket compatible. El registro manual queda identificado en las representaciones.


## Correo y WhatsApp

Prepare los adjuntos y confirme el envío en el medio elegido. Abrir la ventana o el mensaje no acredita que el cliente lo haya recibido.

> Un sello anotado manualmente no se rotula como verificación en MH. Conserve siempre los archivos y la recepción auténtica que respaldan el documento.

# Invalidación, retorno y contingencia

Los eventos trabajan con documentos conservados y no reemplazan sus originales.




## Invalidación

Seleccione el original y revise motivo, responsables e identificación. Complete la referencia de reemplazo cuando corresponda al evento.

## Retorno

Seleccione originales admitidos y cantidades. Revise las líneas y los saldos; el sistema conserva aplicaciones para no devolver dos veces la misma cantidad.

## Contingencia

La firma local y el evento recibido tienen pasos distintos. Los DTE firmados en contingencia se transmiten desde su evento admitido.


## Interrupción

Revise el historial y recupere el mismo intento. Una firma de contingencia interrumpida se conserva localmente, sin enviarse por fuera de su evento.

Revise cuidadosamente cada evento antes de confirmar. Una operación aceptada conserva su evidencia, relaciones y efectos.

# Contactos y productos

El administrador mantiene los catálogos desde el menú lateral.




Catálogo de contactos de demostración, con búsqueda y pestañas para organizar la ficha.

## Contactos

Busque por nombre o identificación. Complete los datos del contribuyente y su dirección con distrito.

## Importar y exportar

Use las plantillas de catálogo y revise los resultados. Esta operación es distinta de importar líneas dentro de una factura.

## Productos

Registre código, descripción, unidad, tipo, precio y tratamiento. La renta se mantiene Según empresa cuando corresponde.


## Historial

Editar una ficha no reescribe los datos fiscales de documentos ya guardados. Revise los datos utilizados en cada emisión.

> El impuesto predeterminado es IVA 13%. La clasificación de renta se hereda de empresa y admite los ajustes documentados por producto, documento o ítem.

# Existencias por empresa

Los productos y sus ajustes pertenecen al contribuyente seleccionado.




Inventario ficticio. La consulta y los cambios se limitan a la empresa activa.

## Seleccionar la empresa

Confirme usuario y PV antes de revisar existencias. Un código repetido en otra empresa no debe seleccionar su producto.

## Efectos de documentos

La app aplica los efectos de los documentos admitidos según su estado y tipo. Revise el historial ante errores o una recuperación.

## Ajustar

Use los cambios de inventario con cantidades y motivo revisados. No cambie stock para corregir una factura ya emitida.

## Consultar y exportar

El listado y la exportación mantienen el ámbito de la empresa. Revise las fichas antes de importarlas en otra base.

> Mantenga una sola fuente de numeración y existencias por operación. No continúe emitiendo en copias independientes de la misma base sin control administrativo.

# Compras físicas y constancias ISR

Desde las funciones documentales abra Compras físicas e ISR para registros administrativos internos.

1 **COMPRA**
Importes impresos

→

2 **ISR**
Base y tasa explícitas

→

3 **REPORTES**
Sin duplicar gastos

## Compra física

Capture los datos e importes del comprobante, incluido el IVA impreso. No sustituya automáticamente el impuesto escrito por un cálculo diferente.

## Constancia ISR

Seleccione el origen y revise concepto, base y tasa explícita. La actividad del proveedor no decide por sí sola la tasa.

## Conservar y anular

Revise antes de guardar y exportar. Una anulación conserva trazabilidad; no reutilice el número del registro interno.


## Integración fiscal

Los libros y anexos utilizan estos registros en los ámbitos admitidos, evitando duplicar el gasto de la compra y su constancia.

> Una compra física o constancia ISR de esta función no se transmite como un DTE de MH. Conserve la documentación que la respalda.

# Renta, libros y anexos

Ruta: Declaraciones y anexos. Revise empresa, ambiente y período antes de generar archivos.




Panel real de declaraciones y anexos con datos de demostración.

## Seleccionar documentos

Revise la lista, fechas y clasificación. Los períodos emitido y declarado responden a consultas distintas.

## Generar y revisar

Prepare CSV/anexos y libros Excel y revise sus importes. El libro Excel utiliza una plantilla de formato; no sustituye la presentación en el portal.

## Clasificación de renta

La empresa aporta el valor inicial; los ajustes admitidos quedan asociados a producto, documento o ítem.

## Marcas de declaración

Verifique el período antes de aplicar o quitar marcas. Conserve los archivos exportados y la evidencia de la presentación real.

> Generar un CSV o libro Excel no significa que la declaración haya sido presentada ni aceptada por MH.

# Detalle de ventas y archivo fiscal

El detalle de ventas ayuda a revisar operaciones y pagos del período seleccionado.

1 **BUSCAR**
Empresa y filtros

→

2 **REVISAR**
Estado y originales

→

3 **ENTREGAR**
PDF · JSON

## Filtros

Seleccione empresa y fechas o período. Revise tipo, estado e importes de cada documento antes de sumar.

## Pagos

Consulte los medios de pago conservados. Si un documento tiene estructura distinta, revise su detalle y no infiera una forma de pago ausente.

## Exportación

Guarde el archivo de análisis en una carpeta identificable. Manténgalo separado de los originales fiscales firmados.

## Registro auxiliar

El historial y sus exportaciones sirven para seguimiento de intentos y evidencia. No se presentan como un anexo tributario oficial por sí solos.

Conserve JSON, firmas, respuestas y sellos originales. Un reporte o PDF es una representación de esos datos.

# PDF, tickets y logos

Configure el formato y revise el documento antes de imprimir o entregar.

1 **BUSCAR**
Empresa y filtros

→

2 **REVISAR**
Estado y originales

→

3 **ENTREGAR**
PDF · JSON

## PDF

Revise emisor, receptor, líneas, observaciones, estado, sello y QR. Use los originales conservados para generar sus representaciones.

## Ticket

Configure 58 u 80 mm y tamaño de letra en Configuración → Impresión. Los tipos compatibles pueden generar su ticket.

## Logos

Desde Empresa y puntos de venta → Logos, configure imagen de PV o empresa. El PDF y ticket utilizan esa prioridad.

## Impresora

Seleccione el equipo disponible y pruebe márgenes, ancho y lectura del QR. Sin impresora, puede revisar y conservar los PDF.

> No se contó con impresora física para la validación de esta entrega. La revisión de PDF no acredita salida correcta en cada equipo o papel.

# Outlook, adjuntos y comunicación

Windows utiliza las funciones de Outlook configuradas en el equipo.

1 **OUTLOOK**
Cuenta del equipo

→

2 **PERÍODO**
Carpeta y recepción

→

3 **ADJUNTOS**
Descargar y revisar

## Configurar

En Configuración revise cuenta o alias, copias CC/BCC, carpeta y período para descargar adjuntos. Mantenga las credenciales fuera de documentos de soporte.

## Descargar e importar

Seleccione fechas o mes de declaración y revise avance e informe. Los adjuntos se conservan para comprobar errores o volver a importar sin repetir toda la descarga.

## Interrupciones

Cancele desde el flujo disponible y espere a que termine la operación. Revise los archivos ya obtenidos antes de volver a comenzar.

## Entregar documentos

Prepare correo o WhatsApp desde Documentos y revise destinatario, texto y adjuntos. Confirme la entrega en la aplicación correspondiente.

> La aceptación con Outlook real y envío efectivo requiere comprobar la cuenta y el equipo del usuario; las pruebas de regresión emplean sustitutos.

# Respaldos y trabajo con varios equipos

La carpeta de respaldo de DTE y la copia completa de la base tienen alcances diferentes.

1. **CERRAR**
   Finalizar operaciones
2. **COPIAR**
   Base + Documentos
3. **CONSERVAR**
   Fuera del equipo

## Archivos fiscales

La carpeta externa configurada conserva copias de documentos de los flujos admitidos. Verifique espacio y disponibilidad de esa ruta.

## Respaldo completo

Conserve configuración, base, documentos y otros archivos propios de forma consistente. Para SQLite cierre todas las instancias; para PostgreSQL coordine la copia con el administrador.

## Compartir una base

Si usa varios equipos con PostgreSQL, todos deben consultar la base adecuada y los servicios necesarios. No coordine correlativos mediante copias independientes de SQLite.


## Recuperar

Trabaje primero sobre una copia verificada y preserve la instalación anterior. No borre datos actuales para resolver un problema de licencia o transmisión.

> Mantenga una copia fuera del equipo y pruebe su recuperación con el administrador. Las claves y certificados requieren resguardo privado adicional.

# Permisos y apariencia personal

Los permisos separan administración, gestión documental y emisión.




Apariencia real de demostración. El cambio de tema conserva la captura abierta.

## Administración

Es Admin permite las funciones administrativas correspondientes. No concede todos los tipos de emisión por sí mismo.

## Licencia vigente

Emitir y efectuar cambios requieren los permisos activos correspondientes. El acceso histórico puede conservarse con una licencia verificada vencida.

## AdminDocDtes

Permite consulta, importación y gestión documental en los ámbitos admitidos, independientemente de los permisos DTE para emitir.


## Mi apariencia

Elija tema claro u oscuro. El menú puede plegarse y la ventana recuerda su posición y tamaño en la instalación.

> Si desaparece una opción, revise usuario, PV, licencia y permisos antes de reinstalar. No es necesario borrar la base para ajustar un permiso.

# Resolver errores y pedir soporte

Ayuda y soporte ofrece tutoriales sin conexión y los contactos publicados dentro de la app.




Centro de ayuda real de demostración; los contenidos respetan los permisos disponibles.

## Validación

Revise los campos señalados y la pestaña correspondiente. Un error de captura no debe resolverse disminuyendo un correlativo.

## Licencia

Revise NRC, fechas, permisos y origen. Use la consulta o el reemplazo revisado del PV cuando corresponda.

## Firma o transmisión

Confirme ambiente y servicios. Si hay un intento preparado o incierto, conserve su identidad y abra Historial fiscal.

## Solicitar ayuda

Indique versión, ambiente, acción y mensaje. Oculte contraseñas, claves privadas y datos de clientes que no sean necesarios.

> No envíe la base de producción, certificados privados ni contraseñas por un canal de soporte sin una instrucción específica y un medio adecuado.

# Qué cambió y qué se comprobó

La edición 4.1.0 corrige errores confirmados y añade reutilización revisable de documentos.

1 **CÓDIGO**
Revisión y regresión

→

2 **DISPOSITIVO**
Evidencia específica

→

3 **PENDIENTES**
Casos identificados

## Cambios principales

Notas con descuentos y retenciones conservados; nuevo DTE del mismo tipo; inventario por empresa; recepción positiva y sellos protegidos; validación anterior a la numeración; recuperación de firmas y carga de Excel.

## Método

Se revisó el código y se ejecutaron casos sintéticos de cálculo, persistencia, permisos, recuperación e interfaz. Las capturas proceden de una base temporal sin clientes ni conexiones reales.

## Límites

Impresora, firmador real, proveedor de correo, recepción MH y PostgreSQL en el servidor del usuario requieren su aceptación específica. El informe de entrega registra resultados y pendientes concretos.

## Referencias de la entrega

README, notas de versión e informe de revisión del repositorio miliky/smartDTE-code-mh-v2. Conserve el programa y el manual de la misma versión.

> La corrección de un flujo y las pruebas automatizadas no equivalen a recepción de todos los tipos de DTE en todos los ambientes ni a aceptación física de todos los equipos.