Guía de instalación y primer inicio de Creativa Operaciones

Código fuente desde GitHub y ejecutable para Windows x64

Creativa Impresos

Versión 0.3.1 · Entrega preliminar

30 de octubre de 2026

Manual paso a paso con capturas y ejemplos de terminal

Presentación basada en APA 7, adaptada a un manual técnico.

Contenido

Índice de figuras y tablas 3
Cómo utilizar este manual 4
Versiones y requisitos 5
Preparación y ejecución desde GitHub 6
Paso 1. Preparar Git y Node.js 6
Paso 2. Elegir la rama correcta en GitHub 7
Paso 3. Elegir una carpeta y clonar el proyecto 8
Paso 4. Entrar en la raíz del proyecto 9
Paso 5. Instalar las dependencias 10
Paso 6. Preparar el motor Electron 11
Paso 7. Revisar el diagnóstico 12
Paso 8. Reconocer una compilación correcta 13
Paso 9. Abrir Creativa desde las fuentes 14
Ejecución del portable 15
Paso 10. Descargar el ejecutable oficial 15
Paso 11. Primer inicio: prueba o trabajo permanente 16
Preparación opcional de la IA 17
Paso 12. Preparar la IA local, si la vas a utilizar 17
Paso 13. Comprobar una respuesta real del modelo 18
Conservación de datos 19
Paso 14. Conservar los datos y cerrar el trabajo 19
Solución de incidencias 20
Referencias 21
Descargas y documentación oficial 22

Índice de figuras y tablas

Figuras

Figura 1. Versiones reales de Git, Node.js y npm 6
Figura 2. Rama feat/escritorio-local del repositorio 7
Figura 3. Carpeta del proyecto después de la descarga 8
Figura 4. Archivos que identifican la raíz del proyecto 9
Figura 5. Instalación real de las dependencias 10
Figura 6. Comprobación real del motor de escritorio 11
Figura 7. Diagnóstico real del entorno preparado 12
Figura 8. Resultado real de la compilación de la interfaz 13
Figura 9. Creativa abierta con datos de demostración 14
Figura 10. Archivos de la publicación oficial de Creativa 15
Figura 11. Opciones reales del primer inicio de Creativa 16

Tablas

Tabla 1. Componentes necesarios según el modo de ejecución 5
Tabla 2. Incidencias habituales y acciones de recuperación 20

Cómo utilizar este manual

Este manual está dirigido a una persona que abre Creativa por primera vez. Para ejecutar las fuentes, sigue los pasos 1 a 9. Si solo quieres abrir el portable, comienza en el paso 10. La preparación de la IA es opcional.

Ejecuta cada comando por separado y espera a que termine. Debajo de cada paso encontrarás el resultado esperado para decidir si puedes continuar.

Todas las figuras contienen capturas reales. Las capturas de terminal se tomaron en Git Bash y PowerShell. Las rutas corresponden a una copia de prueba y pueden variar en tu equipo.

Versiones y requisitos

La cuenta de GitHub no es necesaria para descargar este repositorio público. Sí necesitas permisos propios si vas a publicar cambios. La aplicación guarda los datos localmente y no requiere Supabase.

La rama de la aplicación es feat/escritorio-local. Esta guía y sus capturas se mantienen en docs/guia-instalacion-onboarding (Creativa Impresos, 2026).

Tabla 1

Componentes necesarios según el modo de ejecución

Componente	Cuándo se necesita
Windows x64	Plataforma del ejecutable publicado. Para utilizar Ollama: Windows 10 22H2 o Windows 11.
Git para Windows	Solo para clonar las fuentes. No se necesita para abrir el portable.
Node.js 24 LTS con npm	Solo para instalar dependencias, compilar y ejecutar las fuentes.
Electron 44.8.0	Motor declarado por el proyecto. Se prepara con setup:desktop.
Ollama y qwen3.5:4b	Opcionales, para las funciones con IA. Los pesos del modelo no vienen en el .exe.
Memoria y espacio	Para la preparación completa con IA se recomiendan 16 GB de RAM y 15 GB libres; no son mínimos certificados.

Preparación y ejecución desde GitHub

Paso 1. Preparar Git y Node.js


1. Instala Git para Windows desde git-scm.com/install/windows y Node.js 24 LTS con npm desde nodejs.org/en/download.
2. Cierra las terminales anteriores y abre una nueva PowerShell desde Inicio.
3. Ejecuta los comandos siguientes. Deben aparecer números de versión.

```
git --version
node --version
npm.cmd --version
```

Ayuda oficial: Descargar Node.js · Instalar Node.js y npm · Descargar Git · Instalar Git

Figura 1

Versiones reales de Git, Node.js y npm



Nota. Capturas reales de Git Bash: Git 2.54.0, Node.js 24.16.0 y npm 11.13.0. Las versiones menores de tu equipo pueden variar.

Resultado esperado. Git y Node.js responden y npm está disponible.

Paso 2. Elegir la rama correcta en GitHub


1. Abre https://github.com/milimoon1225-oss/team en el navegador.

2. En el selector de ramas, elige feat/escritorio-local.

3. Comprueba que se vean las carpetas src, desktop y scripts.

Figura 2

Rama feat/escritorio-local del repositorio



Nota. Captura real de GitHub. El nombre de la rama identifica la edición de escritorio utilizada en este manual.

Resultado esperado. Está seleccionada la rama de escritorio, con sus instrucciones de preparación.


Paso 3. Elegir una carpeta y clonar el proyecto

1. Crea una carpeta llamada Proyectos dentro de Documentos, o utiliza otra ubicación de tu usuario.
2. Abre PowerShell desde Inicio y entra en la carpeta Proyectos. Puedes copiar su ruta desde el Explorador y utilizar cd "RUTA_DE_TU_CARPETA".
3. Ejecuta git clone. El comando creará la subcarpeta Creativa-Escritorio; no necesitas crearla antes.

```
git clone --single-branch --branch feat/escritorio-local
https://github.com/milimoon1225-oss/team.git Creativa-Escritorio
```

Figura 3

Carpeta del proyecto después de la descarga



Nota. Captura real del Explorador. La ubicación del ejemplo no es un requisito: utiliza la carpeta que elegiste en tu equipo.

Resultado esperado. Existe la carpeta Creativa-Escritorio dentro de Proyectos.

Paso 4. Entrar en la raíz del proyecto

1. En la misma PowerShell, entra en Creativa-Escritorio con el primer comando.


2. Comprueba que package.json exista; Test-Path debe devolver True.

3. En el Explorador, identifica package y package-lock si Windows oculta la extensión .json.

```
cd .\Creativa-Escritorio
Test-Path .\package.json
```

Figura 4

Archivos que identifican la raíz del proyecto



Nota. Captura real. package.json y package-lock.json están junto a src y scripts. node_modules y dist aparecen después de preparar y compilar.

Resultado esperado. La terminal está en la carpeta que contiene package.json.

Paso 5. Instalar las dependencias

1. Mantén PowerShell en la raíz del proyecto.

2. Ejecuta npm.cmd ci con conexión a internet.


3. Espera a que el comando termine y vuelva a aparecer el indicador de la terminal.

```
npm.cmd ci
```

Ayuda oficial: Documentación de npm ci

Figura 5

Instalación real de las dependencias



Nota. Captura real de Git Bash. Se instalaron 409 paquetes y se auditaron 410. npm informa 20 vulnerabilidades: 19 moderadas y 1 alta. Estos avisos no deben ocultarse.

Resultado esperado. Se creó node_modules y no hay un error que impida continuar.

Paso 6. Preparar el motor Electron

1. Ejecuta setup:desktop desde la misma carpeta.

2. Espera la descarga si el motor todavía no está disponible.


3. Si el motor ya existe, el comando puede terminar sin mostrar más mensajes.

```
npm.cmd run setup:desktop
```

Ayuda oficial: Instalación y descargas de Electron

Figura 6

Comprobación real del motor de escritorio



Nota. Capturas reales: setup:desktop en Git Bash y consulta de la versión en PowerShell. El motor preparado es Electron 44.8.0.

Resultado esperado. El motor Electron está disponible para abrir la aplicación.


Paso 7. Revisar el diagnóstico

1. Ejecuta el diagnóstico antes de abrir la aplicación.
2. Revisa las comprobaciones de Node.js, dependencias y Electron.
3. Un aviso de IA no impide usar la gestión local. Si hay ERROR en el entorno, corrige ese punto antes de seguir.

```
npm.cmd run diagnostico
```

Figura 7

Diagnóstico real del entorno preparado



Nota. Captura real de Git Bash. La base de desarrollo está preparada. Se conservan los avisos del puntero Git LFS y de Ollama sin conexión; no impiden compilar las fuentes ni utilizar la gestión local.

Resultado esperado. El entorno está preparado; los avisos opcionales están identificados.


Paso 8. Reconocer una compilación correcta

1. Si quieres comprobar la compilación por separado, ejecuta build.
2. Espera a que aparezca built in y termine el proceso.
3. Comprueba que exista dist\index.html. Una advertencia de tamaño de archivos no equivale por sí sola a un error de compilación.

```
npm.cmd run build
```

Figura 8

Resultado real de la compilación de la interfaz



Nota. Captura real de PowerShell: 63 módulos transformados y compilación terminada en 390 ms. Se conserva el aviso de archivos que superan 500 kB.

Resultado esperado. La interfaz compilada está en dist. Este paso también se realiza automáticamente al usar start.

Paso 9. Abrir Creativa desde las fuentes

1. Ejecuta start desde la raíz del proyecto.


2. Mantén la terminal abierta mientras utilizas Creativa.

3. En el primer inicio, puedes pulsar Explorar demostración para recorrer las pantallas sin crear un espacio permanente.

```
npm.cmd start
```

Figura 9

Creativa abierta con datos de demostración



Nota. Captura real de la aplicación. Todos los clientes, pedidos e importes de la demostración son ficticios.

Resultado esperado. Aparece la ventana de Creativa. Para esta edición de escritorio utiliza start; dev está destinado al desarrollo de pantallas.

Ejecución del portable

Paso 10. Descargar el ejecutable oficial

1. Abre la publicación desktop-v0.3.1 del repositorio y busca Assets.

2. Descarga Creativa-Operaciones-0.3.1-x64-Portable.exe.


3. Espera a que termine la descarga y utiliza Mostrar en carpeta o entra en Descargas.

Publicación oficial:

https://github.com/milimoon1225-oss/team/releases/tag/desktop-v0.3.1

Figura 10

Archivos de la publicación oficial de Creativa



Nota. Captura real. El portable publicado ocupa 112 931 898 bytes, aproximadamente 108 MiB. La entrega está marcada como preliminar.


Resultado esperado. El .exe completo está en tu computadora. El portable se abre directamente; no requiere un asistente de instalación.

Paso 11. Primer inicio: prueba o trabajo permanente

1. Haz doble clic en el portable y espera a que aparezca la pantalla inicial.
2. Para explorar, elige Explorar demostración. Sus cambios duran hasta salir.
3. Para conservar trabajo, escribe el responsable, elige un PIN de 6 a 12 dígitos, repítelo y pulsa Preparar y comenzar.

Figura 11

Opciones reales del primer inicio de Creativa



Nota. Captura real. La demostración temporal y el espacio protegido con PIN tienen propósitos distintos.

Resultado esperado. Puedes recorrer los ejemplos o abrir un espacio permanente. Conserva el PIN para volver a entrar y descifrar tus respaldos.

Preparación opcional de la IA

Paso 12. Preparar la IA local, si la vas a utilizar

1. Instala Ollama desde https://ollama.com/download/windows y ábrelo.
2. Descarga Preparar-IA.cmd desde la misma publicación oficial de Creativa.
3. Ejecuta el preparador y confirma la descarga de qwen3.5:4b si hace falta. Se necesitan internet y espacio libre durante esta preparación.

Como alternativa, con Ollama instalado y abierto, puedes descargar el modelo desde PowerShell:

```
ollama pull qwen3.5:4b
```

Ayuda oficial: Descargar Ollama · Instalar Ollama en Windows

Nota. Ollama requiere Windows 10 22H2 o posterior y espacio adicional para el modelo (Ollama, s. f.). La gestión local de Creativa puede utilizarse sin preparar IA.

Resultado esperado. Ollama está abierto y el modelo está descargado. Los pesos, de aproximadamente 3,3 GB, no se incluyen dentro del portable.

Paso 13. Comprobar una respuesta real del modelo

1. En Creativa abre el Asistente.

2. Entra en Más opciones y ayuda y pulsa Comprobar modelo local.

3. Espera la respuesta. La confirmación esperada es Qwen3.5:4b respondió correctamente.

Si utilizas las fuentes, también puedes comprobar una respuesta real desde la raíz del proyecto:

```
npm.cmd run diagnostico -- --modelo
```

Nota. La IA real no se verificó porque Ollama no respondía. La figura del diagnóstico recoge ese aviso; no se presenta una confirmación simulada.

Resultado esperado. El modelo devuelve una respuesta válida. Tenerlo descargado no sustituye esta comprobación.

Conservación de datos

Paso 14. Conservar los datos y cerrar el trabajo

1. Para trabajo que necesites conservar, utiliza el espacio con responsable y PIN.
2. Desde Configuración, descarga un respaldo cifrado y guárdalo en una ubicación privada.
3. Cierra Creativa al terminar. Antes de cambiar de computadora, conserva el respaldo y su PIN.

Los datos se guardan por usuario de Windows en %APPDATA%\Creativa-Operaciones. Copiar solo el .exe no traslada tus pedidos. Restaura el respaldo desde un perfil vacío del equipo nuevo; los espacios no se fusionan.

Ollama y el modelo se preparan por separado en cada computadora. No elimines carpetas de datos reales para corregir problemas de instalación.

Resultado esperado. La persona responsable distingue la aplicación, sus datos persistentes y el respaldo que permite recuperarlos.

Solución de incidencias

Conserva el texto del error y vuelve a ejecutar únicamente el paso que falló. Las advertencias opcionales deben distinguirse de los errores que impiden continuar.

Tabla 2

Incidencias habituales y acciones de recuperación

Síntoma	Solución
git, node o npm no se reconocen	Comprueba la instalación y abre otra PowerShell. Repite los comandos de versión.
PowerShell bloquea npm.ps1	Utiliza npm.cmd como en esta guía. No cambies la política global de ejecución.
No se encuentra package.json	Entra con cd a Creativa-Escritorio y comprueba Test-Path .\package.json.
Falta Electron o la descarga falla	Ejecuta setup:desktop con internet. Revisa la conexión o el proxy antes de reintentar.
El .exe es muy pequeño o no abre	Puede ser un puntero de Git LFS. Descarga el portable completo desde la Release.
Windows muestra editor desconocido	La entrega no tiene firma comercial. Verifica el origen y SHA256SUMS.txt. Si existe un bloqueo organizacional, pide autorización.
Ollama no responde o falta el modelo	Abre Ollama, ejecuta el preparador o descarga qwen3.5:4b. Repite la comprobación real.
Los cambios de prueba desaparecen	La demostración es temporal. Prepara el espacio con responsable y PIN para trabajo permanente.

Referencias

American Psychological Association. (2021). *Figure setup*. APA Style. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/figures

American Psychological Association. (2026). *Font*. APA Style. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/font

Creativa Impresos. (2026). *Creativa Operaciones* (versión 0.3.1) [Software]. GitHub. https://github.com/milimoon1225-oss/team/tree/feat/escritorio-local

Electron. (s. f.). *Advanced installation instructions*. https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/installation

Git Project. (s. f.). *Install for Windows*. https://git-scm.com/install/windows

Microsoft. (s. f.). *Installing Visual Studio Code on Windows*. https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows

npm. (s. f.-a). *Downloading and installing Node.js and npm*. https://docs.npmjs.com/downloading-and-installing-node-js-and-npm/

npm. (s. f.-b). *npm-ci*. https://docs.npmjs.com/cli/v11/commands/npm-ci/

Ollama. (s. f.). *Windows*. https://docs.ollama.com/windows

OpenJS Foundation. (s. f.). *Download Node.js*. https://nodejs.org/en/download

Descargas y documentación oficial

Consulta estos enlaces si tienes dudas al instalar las herramientas o utilizar la terminal. La preparación de Creativa sigue los comandos y versiones de este manual.

Node.js y npm

Para ejecutar las fuentes de Creativa, selecciona Node.js 24 LTS.

Descarga oficial · Guía de instalación

Git para Windows

Descarga Git y consulta las instrucciones de instalación de Pro Git.

Descarga oficial · Guía de instalación

npm ci

Consulta cómo instalar las dependencias desde package-lock.json.

Documentación del comando

Visual Studio Code (opcional)

Ayuda para instalar el editor y abrir su terminal integrada.

Descarga · Instalación en Windows · Terminal integrada

Electron

Referencia del motor. En Creativa utiliza el paso setup:desktop.

Instalación y descargas

Ollama (IA opcional)

Instrucciones para instalar y utilizar Ollama en Windows.

Descarga oficial · Guía para Windows