

Vannlopper
Av:Per Harald Olsen/NTNU. Lisens: CC BY 2.0. Bildet er beskjært.


Dyreplankton

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: B1 – Biologisk mangfold
Indikatorverdi for 2024: 0,87
Usikkerhet (50% KI): 0,85-0,88



Om indikatoren

Dyreplankton inkluderer vannlopper og hoppekreps, og er en indikator på forsuring, eutrofiering, vannstandsregulering og habitatsendring. Ulike arter har forskjellige krav til miljøforhold. Dermed vil endringer i artssammensetningen gi informasjon om hvordan økosystemet i innsjøen påvirkes over tid. Indikatoren er valgt fordi dyreplankton responderer på flere viktige påvirkningsfaktorer samtidig og derfor gir et helhetlig bilde av tilstanden i ferskvann.



Påvirkningsfaktorer

Dyreplankton påvirkes negativt av en rekke faktorer: sur nedbør, som dannes av langtransporterte nitrogen og svovelforbindelser i lufta, lokal forurensing, eutrofiering og hydromorfologiske endringer fra vassdragsregulering og igjenfylling i forbindelse med utbygging. Indikatoren henger sammen med bl.a. Vannets pH, Vannets fosformengde og Vannstandsvariasjon.

Figur: Kart som illustrerer regionale indikatorverdier for ferskvannsbestanden i 2024. Hentet fra Naturindeks.

Hvordan måles indikatoren

Indikatoren er basert på data om artssammensetningen av vannlopper og hoppekreps samlet inn gjennom overvåking, forskningsprosjekter, verneplanarbeid og kartlegging av norske innsjøer. Viktige datakilder er blant annet Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor og Økofersk, samt Artsdatabankens «Arter på nett». Data foreligger fra om lag 3300 ferskvannslokaliteter i Norge. Tidsserien bygger på både historiske og nyere data, med dokumentasjon tilbake til 1860-tallet, men datadekningen varierer mellom områder og år. Indikatorverdien er bestemt ut fra en ekspertvurdering av tilstand for dyreplankton for de enkelte fylker, basert på mulig endring i artssammensetning sett i forhold forrige femårsperiode.


Sist oppdatert: 14.10.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Referanseverdien baserer seg på en ekspertvurdering der historisk kunnskap, referanselokaliteter, generell kunnskap om artenes utbredelse og toleranse samt paleoprøver, er lagt til grunn for å vurdere hvordan dyreplanktonsamfunnet forventes å være sammensatt under forhold med minimal menneskelig påvirkning.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En referanseverdi på 1,0 tilsier at dyreplanktonsamfunnet ikke er endret i forhold til referansetilstanden. Lavere verdier tilsier at det er avvik i sammensetningen i forhold til referanseverdien, og reflekterer en endring i vannmiljøet. Det er flere faktorer som påvirker sammensetningen av dyreplankton så man kan ikke bestemme hva som er endret ut fra denne indikatoren alene.

Usikkerhet

De viktigste kildene til usikkerhet er at datagrunnlaget varierer mellom områder og over tid, og at overvåkingsintensiteten er ulik mellom lokaliteter. Indikatoren bygger i stor grad på ekspertvurderinger av referansetilstand og påvirkning. Manglende kunnskap om enkelte artsgrupper, særlig harpacticoide hoppekreps, samt begrenset historisk informasjon fra mange vannforekomster bidrar også til usikkerhet.

Sist oppdatert: 14.10.2026

Miljø-direktoratet