

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ja">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
```

```
    <title>施設一覧・検索 | 札幌市公共施設予約情報システム</title>
```

```
    <meta name="description" content="札幌市公共施設予約情報システム イン
ターネット等を通じ、各種施設の情報が一元的に閲覧でき、施設の案内から予約ま
でを簡単に行えるサービスです。">
```

```
    <meta name="keywords" content="札幌市公共施設予約情報システム,施設検
索,予約申込">
```

```
    <link rel="icon" href="/sapporo/favicon.ico">
```

```
    <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/sapporo/apple-touch-
icon.png">
```

```
    <link rel="icon" type="image/png" href="/sapporo/android-touch-icon.png"
sizes="192x192">
```

```
    <link rel="stylesheet"
```

```
href="/sapporo/css/style.css?v=hs0bkiFOAO86WTrZ7zkDrHWfF6P1S22zo2d7b0h1
E8s" />
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div id="container" tabindex="-1">
```

```
        <div id="app" class="theme--light v-application v-application--is-ltr"
data-app="true" v-cloak>
```

```
            <div id="dialogArea">
```

```
                <div></div>
```

```
            </div>
```

```
        <global-navs v-once
```

```
ref="globalnav"
label="メニュー"
```

logged-in

>

```
<template v-slot:title-menu>
  <a class="d-flex h-noDecoration" href="/sapporo" aria-
label="札幌市公共施設予約情報システム">
    <span class="HeaderTitle_imgWrapper">
      
    </span>
  </a>
</template>
<template v-slot:title-sm>
  <a class="d-flex h-noDecoration" href="/sapporo" aria-
label="札幌市公共施設予約情報システム">
    <span class="HeaderTitle_imgWrapper">
      
    </span>
  </a>
</template>
<template v-slot:go-to-main>
  <v-btn href="#mainWrapper"
class="h-showAtForcus"
icon tile>
    <span class="IconTextContainer">
      <v-icon>arrow_downward</v-icon>
      <span class="IconTextContainer_text">
        本文へ移動
      </span>
    </span>
```

```

        </v-btn>
    </template>
    <template v-slot:toolbar>
        <v-btn @click.stop="store.$emit('global-config-
dialog:open')">
            icon tile
            v-open-dialog="'globalConfigDialog'">
            <span class="IconTextContainer">
                <v-icon>font_adjuster</v-icon>
                <span class="IconTextContainer_text">
                    表示設定
                </span>
            </span>
        </v-btn>
    </template>
    <template v-slot:display-config>
        <display-config-dialog id="globalConfigDialog"
            store-key="global"
            title="表示設定"
            label-root-font-size="文字の大
            きさ"
            label-root-contrast="コントラス
            ト"
            label-small="小"
            label-large="大"
            label-ok="適用"
            label-example="表示例"
            label-btn="ボタン">
        <template v-slot:example>
            インターネット等を通じ、各種施設の情報が一元的
            に閲覧でき、施設の案内から予約までを簡単に行えるサービスです。
        <br>
    </template>
</display-config-dialog>
</template>

```

```

<template v-slot:login-user>
  <div>
    <span>ログイン中:</span>
    <strong class="text-truncate">雨燦々</strong>
    <span>さん</span>
    <span>
      <execute-btn href="/sapporo/Logout"
        :async="true"
        method="post"
        complete-path="/sapporo"
        color="primary"
        class="is-md-default h-deep">
        <v-icon left>exit_to_app</v-icon>
        ログアウト
      </execute-btn>
    </span>
  </div>
</template>

```

```

<template v-slot:drawer="props">
  <v-list class="SideNav_menu is-main">
    <v-list-item href="/sapporo"
      class="">
      <v-list-item-icon>
        <v-icon>home</v-icon>
      </v-list-item-icon>
      <v-list-item-content>
        <v-list-item-title>ホーム</v-list-item-title>
      </v-list-item-content>
    </v-list-item>

    <v-list-item href="/sapporo/FacilitySearch/Index"
      class="is-current">

```

```

        <v-list-item-icon>
            <v-icon>domain</v-icon>
        </v-list-item-icon>
        <v-list-item-content>
            <v-list-item-title>施設一覧・検索</v-list-item-title>
        </v-list-item-content>
    </v-list-item>
<v-list-item href="/sapporo/Notices/Index"
    class="">
    <v-list-item-icon>
        <v-icon>info</v-icon>
    </v-list-item-icon>
    <v-list-item-content>
        <v-list-item-title>お知らせ</v-list-item-title>
    </v-list-item-content>
</v-list-item>

<div class="SideNav_pocket h-deep py-5">
    <div class="px-3">
        <div class="mb-2">
            <span class="Label is-small warning mr-2">
                <v-icon class="h-ctDeep" left>person</v-
icon>
                ログイン中
            <span class="h-hiddenAccessible">:</span>
        </span>
        <span class="font-weight-bold">雨燦々</span>
        <span class="font-weight-regular h-font-small">
            さん</span>
    </div>

    <div class="BtnGroup d-flex justify-center is-
large ma-0">
        <span class="BtnGroup_btnWrapper">
            <v-btn x-large color="secondary"
href="/sapporo/RequestStatuses/Index"

```

```
class="">
<span class="IconTextContainer is-
wide">

<v-icon>access_time</v-icon>
<span

class="IconTextContainer_text">

申込状況
</span>
</span>
</v-btn>
</span>
<span class="BtnGroup_btnWrapper">
<v-btn x-large color="secondary"

href="/sapporo/Favorites/Index"

class="">
<span

class="IconTextContainer is-wide">

<v-icon>star</v-icon>
<span

class="IconTextContainer_text">

お気に入り
</span>
</span>
</v-btn>
</span>
<span class="BtnGroup_btnWrapper">
<v-btn x-large color="secondary"

href="/sapporo/Messages/Index"

class="">
<span

class="IconTextContainer is-wide">

<v-icon :class="{h-
dotMark': props.hasMessageNotice}">email</v-icon>
<span

class="IconTextContainer_text">

メッセージ
```

```

        </span>
    </span>
</v-btn>
</span>
</div>
</div>
<v-list class="SideNav_menu is-sub mt-3">
    <v-list-item href="/sapporo/Users/Details"
        class="">
        <v-list-item-icon>
            <v-icon>settings</v-icon>
        </v-list-item-icon>
        <v-list-item-content>
            <v-list-item-title>アカウント設定</v-
list-item-title>
            </v-list-item-content>
        </v-list-item>
        <execute-list-tile href="/sapporo/Logout"
            :async="true"
            method="post"
            complete-path="/sapporo">
            <v-list-item-icon>
                <v-icon>exit_to_app</v-icon>
            </v-list-item-icon>
            <v-list-item-content>
                <v-list-item-title>ログアウト</v-list-item-
title>
                </v-list-item-content>
            </execute-list-tile>
        </v-list>
    </div>
</v-list>

<v-list class="SideNav_menu is-sub">
    <v-list-item href="/sapporo/public/help.html" v-open-window>
        <v-list-item-icon>

```

```
        <v-icon>help</v-icon>
    </v-list-item-icon>
    <v-list-item-content>
        <v-list-item-title>ヘルプ</v-list-item-title>
    </v-list-item-content>
</v-list-item>
```

```
    <v-list-item href="/sapporo/Sitemap">
        <v-list-item-icon>
            <v-icon>map</v-icon>
        </v-list-item-icon>
        <v-list-item-content>
            <v-list-item-title>サイトマップ</v-list-item-title>
        </v-list-item-content>
    </v-list-item>
    <v-list-item href="/sapporo/public/terms.html" v-open-window>
        <v-list-item-icon>
            <v-icon>subject</v-icon>
        </v-list-item-icon>
        <v-list-item-content>
            <v-list-item-title>規約と方針</v-list-item-title>
        </v-list-item-content>
    </v-list-item>
```

```
    <v-list-item href="/sapporo/public/contact.html" v-open-window>
        <v-list-item-icon>
            <v-icon>phone</v-icon>
        </v-list-item-icon>
        <v-list-item-content>
            <v-list-item-title>お問い合わせ</v-list-item-title>
        </v-list-item-content>
    </v-list-item>
```

```
</v-list>
</template>
```



```

</global-navs>
<v-content tag="div"
class="">

    <breadcrumbs ref="breadcrumbs" :items="[&quot;text&quot;;&quot;ホー
ム&quot;;&quot;url&quot;;&quot;/sapporo/?u%5B0%5D=70&amp;ud=2025-
08&quot;;&quot;disabled&quot;;false]]" with-last-divider></breadcrumbs>

    <main role="main" id="mainWrapper" tabindex="-1" v-
if="ShowingList.content" class="container container--fluid main_wrapper">

        <div id="main" class="main container grid-list-md

">

        <h1 class="Heading1"><v-icon class="Heading_icon">domain</v-icon>施設一
覧・検索<v-spacer></v-spacer><help-btn title="ヘルプ - 施設一覧・検索"
href="/sapporo/public/facility-search.html" target="_blank"></help-btn></h1>

        <alert-error name="_base" :error="getError('_base')"></alert-error>

        <v-alert color="warning" class="mt-3" v-if="!validateResult">
            <strong>必須の項目を入力してください。</strong>
        </v-alert>

```

```
<alert-for-form-error ref="alert" v-model="errorMessage" :target-store-key="storeKey+'-submit'" :error-list="errorList"></alert-for-form-error>
```

```
<v-row v-if="show">
```

```
  <v-col cols="12" :md="values.canShowList ? 4 : 12">
```

```
    <search-form-for-user ref="search" class="mb-3" :style="{  
      'position': 'sticky',  
      'top': this.store.state['App-TopOffset'] + 'px'  
    }" label-title="絞り込み条件" label-change="条件変更" label-
```

```
search-btn="検索"
```

```
    :label-either-required="eitherRequiredMessage" :store-key="storeKey+'-form'" store-state-key="storeKey+'-form'"  
    :store-emit-by-action="storeKey+'-form:search'" :record="values.searchQuery" :helps="searchFormHelps"  
    :layout="searchFormLayout"  
    use-expansion  
    :expanded="expanded"  
    :either-required="eitherRequiredColumns">
```

```
    <template v-slot:form="{
```

```
      storeKey,  
      values,  
      columns,  
      errorList,  
      keywordGroups,  
      keywordLabelForShow,  
      keywordGroupNameForShow,  
      setRecord,  
      setKeywordValue,  
      setValue,  
      shouldShowUsageDate,  
      shouldShowUsagePeriods,  
      shouldShowUsageTimes,  
      shouldShowUsagePeriodOfTime }">
```

```
  <dl v-if="columns.area && columns.utilizationPurpose && columns.facility">
```

```

class="SearchForm_simpleForm_input">
  <dt class="SearchForm_simpleForm_input_dt" :class="{h-
hiddenAccessible': $vuetify.breakpoint.smAndDown || ($root.values &&
$root.values.canShowList)}">
    <span class="IconTextContainer">
      <v-icon class="h-ctDeep">edit</v-icon>
      <span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">目的・場所
</span>
    </span>
  </dt>

  <dd class="SearchForm_simpleForm_input_dd">
    <component v-if="columns.utilizationPurpose"
      :store="store"
      :is="'input-' + columns['utilizationPurpose'].type"
      v-model="values[columns['utilizationPurpose'].column]"
      :class="columns['utilizationPurpose'].class"
      v-bind="columns['utilizationPurpose'].settings"
      name=""
      :label="columns['utilizationPurpose'].label"
      :column="columns['utilizationPurpose']"
      :error="errorList['utilizationPurpose']"
      @set-record="setRecord"
      @set-value="setValue">
      <template v-slot:prepend>
        <div class="d-flex" aria-hidden="true">
          <span class="SearchForm_simpleForm_input_label
IconTextContainer">
            <v-icon class="h-ctDeep">sports_tennis</v-
icon>
            <span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">
目的</span>
          </div>
          <span v-if="columns['utilizationPurpose'].settings &&
columns['utilizationPurpose'].settings.required"

```

```

class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-
txtVertical">
        必須
    </span>
</div>
</template>
</component>
<component v-if="columns.area"
    :store="store"
    :is="'input-' + columns['area'].type"
    v-model="values[columns['area'].column]"
    :class="[columns['area'].class,
        {'h-wFull': $root.values &&
$root.values.canShowList}]"
    v-bind="columns['area'].settings"
    name=""
    :label="columns['area'].label"
    :column="columns['area']"
    :error="errorList['area']"
    @set-record="setRecord"
    @set-value="setValue">
    <template v-slot:prepend>
        <div class="d-flex" aria-hidden="true">
            <span class="SearchForm_simpleForm_input_label
IconTextContainer">
                <v-icon class="h-ctDeep">place</v-icon>
                <span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">
地区</span>
            </span>
            <span v-if="columns['area'].settings &&
columns['area'].settings.required"
                class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-
txtVertical">
                    必須
                </span>
            </div>

```

```

        </template>
    </component>
    <component v-if="columns.facility"
        :store="store"
        :is="'input-' + columns['facility'].type"
        v-model="values[columns['facility'].column]"
        :class="columns['facility'].class"
        v-bind="columns['facility'].settings"
        name=""
        :label="columns['facility'].label"
        :column="columns['facility']"
        :error="errorList['facility']"
        :params="computedFacilityParams"
        @set-record="setRecord"
        @set-value="setValue">
        <template v-slot:prepend>
            <div class="d-flex" aria-hidden="true">
                <span class="SearchForm_simpleForm_input_label
IconTextContainer">
                    <v-icon class="h-ctDeep">domain</v-icon>
                    <span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">
施設</span>
                </span>
                <span v-if="columns['facility'].settings &&
columns['facility'].settings.required"
                    class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-
txtVertical">
                    必須
                </span>
            </div>
        </template>
    </component>
</dd>
</dl>

<dl v-if="columns.usageDate"

```

```

class="SearchForm_simpleForm_input">
<dt class="SearchForm_simpleForm_input_dt">
  <span class="IconTextContainer">
    <v-icon class="h-ctDeep">calendar_today</v-icon>
    <span class="IconTextContainer_text h-ctDeep mt-1">利用日
時</span>
  </span>
</dt>

<dd class="SearchForm_simpleForm_input_dd">
  <input-month-and-date v-if="shouldShowUsageDate"
    v-
model="values[columns['usageDate'].column]"
    v-bind="columns['usageDate'].settings"
    name=""
    :label="columns['usageDate'].label"
    :column="columns['usageDate']"
    :error="errorList['usageDate']"
    disable-select-past
    @set-value="setValue"></input-month-
and-date>

  <input-daterange v-if="shouldShowUsagePeriods"
    v-
model="values[columns['usagePeriods'].column]"
    v-bind="columns['usagePeriods'].settings"
    name=""
    :label="columns['usagePeriods'].label"
    :column="columns['usagePeriods']"
    :error="errorList['usagePeriods']"
    disable-select-past
    @set-value="setValue"></input-daterange>

  <input-timerange v-if="shouldShowUsageTimes"
    v-
model="values[columns['usageTimes'].column]"
    v-bind="columns['usageTimes'].settings"

```

```

name=""
:label=" columns['usageTimes'].label"
:column=" columns['usageTimes']"
:error=" errorList['usageTimes']"
@set-value=" setValue"></input-timerange>
<input-checkbox v-if=" shouldShowUsagePeriodOfTime"
v-
model=" values[columns['usagePeriodOfTime'].column]"
v-bind=" columns['usagePeriodOfTime'].settings"
name=""
:label=" columns['usagePeriodOfTime'].label"
:column=" columns['usagePeriodOfTime']"
:error=" errorList['usagePeriodOfTime']"
@set-value=" setValue"></input-checkbox>
</dd>
</dl>
</template>

</search-form-for-user>
</v-col>

<v-col v-if=" values.canShowList" cols="12" md="8">
  <div class="DisplayHitCount is-full-width d-flex flex-wrap info pa-2 pl-
sm-4 mb-2">
    <h2 class="ml-n2 mr-2 Label white is-small">件数</h2>
    <div class="align-self-center">
      <strong class="h-font-
large">{{ values.totalFacilityCount }}</strong>件
      <span>
        (<span>室場
</span><span><strong>{{ values.totalRoomCount }}</strong>件</span>)
      </span>
    </div>

    <v-spacer></v-spacer>

```

```

<div class="flex-grow-1 text-right">
  <execute-btn class="h-balloon h-balloon--left py-2"
color="warning" small
:href="facilityAvailabilityComparisonUrl(paramsForAllRooms)
" show-snackbar
:disabled="cantCompereRooms || store.hasLoading" v-
on:update:error-message="errorMessage = $event">複数室場<span class="h-font-
small">(10 件以内)</span>の空を一括で確認
</execute-btn>
</div>
</div>

```

```

<div class="text-right mt-4 mb-5">
  <help-btn title="複数室場(<strong>10 件以内</strong>)の空を一
括で確認・比較できます。" show-title>
    検索結果に表示された全ての室場(または選択している室場)
の、1 か月分の各日の空き状況を表示します。(比較可能な室場数に制限がありま
す。)
  </help-btn>
</div>

```

```

<h2 class="h-hiddenAccessible">一覧</h2>

```

```

<div v-if="values.fetchedFacilitiesMain.length > 0 ||
values.fetchedFacilitiesSub.length > 0">
  <div v-if="values.fetchedFacilitiesMain.length > 0">
    <v-list v-for="item in
values.fetchedFacilitiesMain" :key="item.facilityId" class="is-withBorder h-radius-s
mb-3 is-easyToTap">
      <v-list-item two-line class="column"
:id="'group-'+item.lgc+'-'+item.fc"
tabindex="-1">
        <v-list-item-avatar size="20%" min-width="80px"
max-width="50rem" tile
class="mr-2 mr-md-4 align-self-start">
          <v-img :alt="

```



```

            item.fn + ' 概観' +
            (item.hasImgError ? ' 画像なし' : '')"
            :src="item.hasImgError ?
'/sapporo/assets/images/noimage.svg' :
            overViewImageUrl(item)"
            aspect-ratio="1"
            contain
            position="center top"
            @error="() => { $set(item, 'hasImgError',
true) }">
        </v-img>
    </v-list-item-avatar>
    <v-list-item-content class="align-start">
        <h3>
            <v-list-item-subtitle class="mr-12 mr-sm-0
font-weight-medium">{{item.an}}</v-list-item-subtitle>
            <v-list-item-title class="headline mb-1">
                <span class="font-weight-
bold" :id="'facility-' + item.lgc + '-' + item.fc">{{item.fn}}</span>
            </v-list-item-title>
        </h3>

        <div v-if="item.hp">
            <span class="Label white h-border is-
small">
                <v-icon color="success">directions_car</v-
icon>
                <span class="h-hiddenAccessible">駐車場
            </span>
            有
        </div>

        <div class="mt-2">
            <v-btn v-if="_some((item.fetchRooms ||
[]).concat(item.rs || []), room => room.rut > '2')" color="primary" class="is-md-

```

```

default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item)" :disabled="!item.sa">
    <v-icon left>calendar_today</v-icon>
    <span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn
+ 'の'}}</span>空き状況

    </v-btn>
    <v-btn v-if="item.fgt == '1'" outlined
color="primary" :elevation="2" class="is-md-default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityGuideUrl(item)" :disabled="!item.sg">
    <v-icon left>description</v-icon>
    <span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn
+ 'の'}}</span>案内

    </v-btn>
</div>

<div v-if="!item.sa ||
    !item.sg ||
    !item.sr" class="my-3">
    <service-providing-time :id="'service-d-
'+item.lgc+'-'+item.fc"
                                :title="(!item.sa
||
                                !item.sg) ? 'サービス提供時間外で
す。' : '一部サービス提供時間外です。'"
                                :local-
government-code="item.lgc"
                                :facility-
code="item.fc"
                                is-
warning></service-providing-time>
    </div>
</v-list-item-content>
<v-list-item-action class="align-self-start flex-shrink-
0 h-absolute-tr mr-2">

```

```

<a v-if="item.epu" :href="item.epu" :title="item.fn
+ 'の' + '外部 HP'" v-open-window><span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + '
の'}}</span>HP</a>

</v-list-item-action>
</v-list-item>

<template v-if="item.dup">
  <v-list-item v-if="item.usp" class="h-border h-radius
h-border-white">

    <v-list-item-content>
      <div class="text-center align-center d-md-
flex">

        <div>
          <v-icon
color="success">checked</v-icon>

          <strong class="text--primary">利
用許可済み</strong>

          (
            <template v-if="!item.upsd
|| !item.uped">

              期限なし
            </template>
            <template v-else>
              <input-
daterange :value="{start: item.upsd, end: item.uped}" is-plain class="d-inline"
:column
n="{hidWeek: true}">

                </input-daterange>
                <template v-if="item.uped">
                  まで
                </template>
              </template>
            )
          </div>
        </div>
      </v-list-item-content>

```

```

</v-list-item>
<v-list-item v-else class="error lighten-5 h-border h-
radius h-border-white">
    <v-list-item-action class="is-withRightBorder"
v-if="loggedin && !item.ius && item.arup">
        <input-switch class="hide-label" v-
model="item.checked" :disabled="item.disabled || hasSelectedRooms"
v-on:input="toggleFacilityChecked(item,
$event)" :column="{label: item.fn + ' ' + '施設利用許可申込'}"></input-switch>
    </v-list-item-action>
    <v-list-item-content>
        <div class="text-center align-center d-md-
flex">
            <div class="my-2">
                <v-icon color="error">warning</v-
icon>
                利用には<strong>施設利用許可
</strong>が必要です。
            </div>
            <template v-if="item.arup">
                <template v-if="loggedin
&& !item.ius">
                    <v-spacer></v-spacer>
                    <v-
btn :href="facilityUsePermissionUrl([item])" color="error" elevation="2"
outlined :aria-describedby="'facility-' + item.lgc + '-' + item.fc">
                        <span class="h-
hiddenAccessible">施設利用許可</span>申込する</v-btn>
                    </template>
                </template>
                <template v-else-if="!!item.rupd">
                    <span class="mt-1">
                        <help-btn :title="'<span
class='h-hiddenAccessible'>' + item.fn + ' 施設利用許可申込の方法につい
て'" show-title>

```

```

<display-
html :value="item.rupd"></display-html>

</help-btn>
</span>
</template>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</template>

<v-list-item v-for="(room, room_i) in item.fetchRooms"
:key="room.roomId"
:id="'room-'+item.lgc+'-'+item.fc+'-'
'+room.rc"
tabindex="-1">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder">
<input-switch class="hide-label" v-
model="room.checked"
:disabled="room.disabled ||
hasSelectedFacilities || !(room.rut > '2') || !room.sa" v-
on:input="toggleRoomChecked(item, room, $event)" :column="{label: room.rn+'
'+item.fn}">
</input-switch>
</v-list-item-action>

<v-list-item-content>
<v-list-item-title class="body-2">
<template v-if="!item.go && room.ia != null">
<v-icon v-if="room.ia" small title="空きあ
り" color="success" class="mr-1">
trip_origin
<span class="h-hiddenAccessible">空き
あり</span>
</v-icon>
<v-icon v-else small title="空きなし"
class="mr-1">

```

```

                                close
                                <span class="h-hiddenAccessible">空き
なし</span>

                                </v-icon>
                                </template>
                                <a v-if="item.fgt == '1' && room.sg" v-
on:click="setResult" :href="roomGuideUrl(item, room.rc)" :aria-
describedby="'facility-'+item.lgc+'-'+item.fc">
                                {{ room.rn }}<span class="h-
hiddenAccessible">の案内</span>
                                </a>
                                <span v-else>{{ room.rn }}</span>
                                </v-list-item-title>

                                <div v-if="(item.sa && item.sg) &&
                                ( !room.sa || !room.sg )"
class="error--text h-font-small">
                                <v-icon>warning</v-icon> サービス提供時
間外
                                </div>
                                </v-list-item-content>

                                <v-list-item-action class="flex-row mr-2" v-
if="room.rut > '2'">
                                <span class="h-position">
                                <span v-if="room.n && room.sa" class="is-
whiteBack h-border is-thin" v-bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ?
'BalloonLabel is-xSmall':
'Label is-small'">
                                ネット申込<strong class="error--
text">OK</strong></span>
                                <v-btn color="primary"
elevation="2" :small="!$vuetify.breakpoint.smAndDown"
                                :x-
small="$vuetify.breakpoint.smAndDown" :fab="$vuetify.breakpoint.smAndDown"
title="空き状況"

```

```

                                v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item, room.rc)"
                                :aria-describedby="'facility-
'+item.lgc+'-'+item.fc"
                                :disabled="!room.sa">
                                <v-
icon :left="!$vuetify.breakpoint.smAndDown">calendar_today</v-icon>
                                <span>
                                <span class="h-
hiddenAccessible">{{room.rn + 'の'}}</span>
                                <span :class="{h-
hiddenAccessible: $vuetify.breakpoint.smAndDown}">空き状況</span>
                                </span>
                                </v-btn>
                                </span>
                                </v-list-item-action>
                                </v-list-item>

                                <v-list-item role="button" v-show="item.rs.length > 0" v-
on:click="displayRooms(item, true)"
                                class="white h-topHider py-
3" :disabled="store.hasLoading">
                                <span class="h-border h-border-primary h-radius-s
primary--text h-underline py-1 px-2">
                                <v-icon color="primary"
left>arrow_downward</v-icon>
                                <span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の
'}}</span>

                                残りの室場を表示
                                <v-icon color="primary" right>more_horiz</v-icon>
                                </span>
                                </v-list-item>
                                </v-list>
                                </div>

```

```

    <div v-if="values.fetchedFacilitiesSub.length > 0" class="section is-
full-width warning mx-md-n4">
      <h3 class="text-center mb-3 mb-md-5">
        <svg-icon large class="white--text error--stroke">
          error</svg-icon>
        <span class="headline h-ctDeep">以下は希望日時に予約でき
ません。</span>
      </h3>

```

```

    <v-list v-for="item in
values.fetchedFacilitiesSub" :key="item.facilityId" class="is-withBorder h-radius-s
mb-3 is-easyToTap">
      <v-list-item two-line class="column"
        :id="'group-'+item.lgc+'-'+item.fc"
        tabindex="-1">
        <v-list-item-avatar size="20%" min-width="80px"
max-width="50rem" tile
          class="mr-2 mr-md-4 align-self-start">
            <v-img alt="
              item.fn + ' 概観' +
              (item.hasImgError ? ' 画像なし' :)"
              :src="item.hasImgError ?
'/sapporo/assets/images/noimage.svg' :
                overViewImageUrl(item)"
              aspect-ratio="1"
              contain
              position="center top"
              @error="() => { $set(item, 'hasImgError',
true) }">
            </v-img>
          </v-list-item-avatar>
          <v-list-item-content class="align-start">
            <h4>
              <v-list-item-subtitle class="mr-12 mr-sm-0
font-weight-medium">{{item.an}}</v-list-item-subtitle>
              <v-list-item-title class="headline mb-1">

```



```

<span class=" font-weight-
bold" :id="'facility2-'+item.lgc+'-'+item.fc">{{item.fn}}</span>
</v-list-item-title>
</h4>

<div v-if="item.hp">
  <span class="Label white h-border is-
small">
    <v-icon color=" success">directions_car</v-
icon>
    <span class="h-hiddenAccessible">駐車場
</span>
    有
  </span>
</div>

<div class="mt-2">
  <v-btn v-if="_.some((item.fetchdRooms ||
[]).concat(item.rs || []), room => room.rut > '2')" color="primary" class="is-md-
default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item)" :disabled="!item.sa">
    <v-icon left>calendar_today</v-icon>
    <span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn
+ 'の'}}</span>空き状況
  </v-btn>
  <v-btn v-if="item.fgt == '1'" outlined
color="primary" :elevation="2" class="is-md-default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityGuideUrl(item)" :disabled="!item.sg">
    <v-icon left>description</v-icon>
    <span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn
+ 'の'}}</span>案内
  </v-btn>
</div>

<div v-if="!item.sa ||
!item.sg ||
```

```

!item.sr" class="my-3">
<service-providing-time :id="'service-d-
'+item.lgc+'-'+item.fc"
:time="'(!item.sa
||
item.sg) ? 'サービス提供時間外で
す。': '一部サービス提供時間外です。'"
:local-
government-code="item.lgc"
:facility-
code="item.fc"
is-
warning></service-providing-time>
</div>
</v-list-item-content>
<v-list-item-action class="align-self-start flex-shrink-
0 h-absolute-tr mr-2">
<a v-if="item.epu" :href="item.epu" :title="item.fn
+ 'の' + '外部 HP'" v-open-window><span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + '
の'}}</span>HP</a>
</v-list-item-action>
</v-list-item>

<template v-if="item.dup">
<v-list-item v-if="item.usp" class="h-border h-radius
h-border-white">
<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-
flex">
<div>
<v-icon
color="success">checked</v-icon>
<strong class="text--primary">利
用許可済み</strong>
(

```

```

|| !item.yped">
<template v-if="!item.upsd
期限なし
</template>
<template v-else>
<input-
daterange :value="{start: item.upsd, end: item.yped}" is-plain class="d-inline"
:column
n="{hidWeek: true}">
</input-daterange>
<template v-if="item.yped">
まで
</template>
</template>
)
</div>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item v-else class="error lighten-5 h-border h-
radius h-border-white">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder"
v-if="loggedin && !item.ius && item.arup">
<input-switch class="hide-label" v-
model="item.checked" :disabled="item.disabled || hasSelectedRooms"
v-on:input="toggleFacilityChecked(item,
$event)" :column="{label: item.fn + ' ' + '施設利用許可申込'}"></input-switch>
</v-list-item-action>
<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-
flex">
<div class="my-2">
<v-icon color="error">warning</v-
icon>
利用には<strong>施設利用許可
</strong>が必要です。

```

```

</div>
<template v-if="item.arup">
  <template v-if="loggedin
&& !item.ius">
    <v-spacer></v-spacer>
    <v-
btn :href="facilityUsePermissionUrl([item])" color="error" elevation="2"
outlined :aria-describedby="'facility2-'+item.lgc+'-'+item.fc"><span class="h-
hiddenAccessible">施設利用許可</span>申込する</v-btn>
  </template>
</template>
<template v-else-if="!!item.rupd">
  <span class="mt-1">
    <help-btn :title="'<span
class='h-hiddenAccessible%'>'+item.fn+' </span>施設利用許可申込の方法につい
て'" show-title>
    <display-
html :value="item.rupd"></display-html>
    </help-btn>
  </span>
</template>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</template>

<v-list-item v-for="(room, room_i) in item.fetchedRooms"
:key="room.roomId"
:id="'room-'+item.lgc+'-'+item.fc+'-
'+room.rc"
tabindex="-1">
  <v-list-item-action class="is-withRightBorder">
    <input-switch class="hide-label" v-
model="room.checked"
:disabled="room.diabled ||
hasSelectedFacilities || !(room.rut > '2') || !room.sa" v-

```

```
on:input="toggleRoomChecked(item, room, $event)" :column="{label: room.rn+' '+item.fn}">
```

```
</input-switch>
```

```
</v-list-item-action>
```

```
<v-list-item-content>
```

```
<v-list-item-title class="body-2">
```

```
<a v-if="item.fgt == '1' && room.sg" v-on:click="setResult" :href="roomGuideUrl(item, room.rc)" :aria-describedby="'facility2-'+item.lgc+'-'+item.fc">
```

```
    {{ room.rn }}<span class="hiddenAccessible">の案内</span>
```

```
</a>
```

```
<span v-else>{{ room.rn }}</span>
```

```
</v-list-item-title>
```

```
<div v-if="(item.sa && item.sg) && (!room.sa || !room.sg)" class="error--text h-font-small">
```

```
<v-icon>warning</v-icon> サービス提供時間外
```

```
</div>
```

```
</v-list-item-content>
```

```
<v-list-item-action class="flex-row mr-2" v-if="room.rut > '2'">
```

```
<span class="h-position">
```

```
<span v-if="room.n && room.sa" class="is-whiteBack h-border is-thin" v-bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ?
```

```
'BalloonLabel is-xSmall':
```

```
'Label is-small'">
```

```
ネット申込<strong class="error--text">OK</strong></span>
```

```
<v-btn color="primary" elevation="2" :small="!$vuetify.breakpoint.smAndDown"
```

```

:xs-
small="$vuetify.breakpoint.smAndDown" :fab="$vuetify.breakpoint.smAndDown"
title="空き状況"

v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item, room.rc)"
:aria-describedby="'facility-
'+item.lgc+'-'+item.fc"

:disabled="!room.sa">
<v-
icon :left="!$vuetify.breakpoint.smAndDown">calendar_today</v-icon>
<span>
<span class="h-
hiddenAccessible">{{room.rn + 'の'}}</span>
<span :class="{h-
hiddenAccessible: $vuetify.breakpoint.smAndDown}">空き状況</span>
</span>
</v-btn>
</span>
</v-list-item-action>
</v-list-item>

<v-list-item v-show="item.rs.length > 0" v-
on:click="displayRooms(item, true)"
class="white h-topHider py-
3" :disabled="store.hasLoading">
<span class="h-border h-border-primary h-radius-s
primary--text h-underline py-1 px-2">
<v-icon color="primary"
left>arrow_downward</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の
'}}</span>
残りの室場を表示
<v-icon color="primary" right>more_horiz</v-
icon>
</span>
</v-list-item>

```

```

        </v-list>
    </div>

    <div class="text-center mt-5 mb-12" v-if="values.facilities.length >
0">
        <v-btn large class="is-main" color="secondary" v-
on:click="displayFacilities(true)"
        :loading="store.hasLoading">
            <v-icon left>arrow_downward</v-icon>
            {{ 'label.load-more' | i18n }}
            <v-icon right>arrow_downward</v-icon>
        </v-btn>
    </div>

    <div class="text-right">
        <h3 class="h-hiddenAccessible">凡例</h3>
        <span class="Label white h-border is-small">
            <v-icon color="success">directions_car</v-icon>
            <span class="h-hiddenAccessible">駐車場</span>
            有
            </span>: 駐車場あり
        </div>

    </div>
    <div v-else class="section warning text-center mt-5">
        <h3 class="text-center">
            <svg-icon large class="white--text error--stroke">
                warning</svg-icon>
            <span class="headline h-ctDeep">該当する施設・室場がありま
せん。</span>
        </h3>
        <p>絞り込みの条件を変更して再度検索ください。</p>
    </div>
</v-col>
</v-row>

```

```

<fixed-btn-container v-show="!!selectionMode" action-
path="/sapporo/FacilityAvailability/Comparison" :store="store"
:store-key="storeKey+'-submit'" action-method="get" action-sync :action-
params="paramsForSelectedRooms" :form-ref-names="['form']"
v-on:update:error-message="errorMessage = $event"
class="h-darkGray">
  <template v-slot="props">
    <v-layout v-if="selectionMode === 'facility'" align-center justify-
center="$vuetify.breakpoint.mdAndUp">
      <v-flex class="d-flex flex-column align-center white--text"
v-bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs3' : 'flex-
grow-0'">
        <span class="Label is-small h-deep font-weight-bold">選択施
設数</span>
        <div>
          <v-btn @click="selectionSheet = true" text v-open-
dialog="'selection-sheet'" class="white--text">
            <strong
class="title">{{ values.selectedFacilities.length }}</strong> 件
            <span class="h-hiddenAccessible">を確認する
</span>
          </v-btn>
        </div>
      </v-flex>
      <v-flex class="text-center" v-
bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs6' : 'flex-grow-0'">
        <v-btn large outlined color="error" elevation="2" class="is-
main h-balloon h-balloon--left error--text"
:href="facilityUsePermissionUrl(values.selectedFacilities)" :
disabled="!hasSelectedFacilities || props.isDisabled" :loading="store.hasLoading">
          <span class="h-hiddenAccessible">選択した施設の
</span>
          施設利用許可を申し込む
        </v-btn>
      </v-flex>

```



```

</v-layout>

<v-layout v-else-if="selectionMode === 'room'" align-center justify-
center="$vuetify.breakpoint.mdAndUp">
  <v-flex class="d-flex flex-column align-center white--text"
    v-bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs3' :
'flex-grow-0'">
    <span class="Label is-small font-weight-bold">選択室場数
</span>

    <div>
      <v-btn @click="selectionSheet = true" text v-open-
dialog="'selection-sheet'" class="white--text">
        <strong
class="title">{{ values.selectedRooms.length }}</strong> 件
        <span class="h-hiddenAccessible">を確認する
</span>

      </v-btn>
    </div>
  </v-flex>
  <v-flex class="text-center" v-
bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs8' : 'flex-grow-0'">
    <v-btn large dark color="warning" class="is-main h-balloon h-
balloon--left" :href="facilityAvailabilityComparisonUrl(paramsForSelectedRooms)"
:disabled="!hasSelectedRooms || props.isDisabled ||
values.selectedRooms.length > 10" :loading="store.hasLoading"
aria-label="選択した室場の空を一括で確認">
    <span class="text-center" :class="{ 'd-flex flex-column':
$vuetify.breakpoint.xsOnly}">
      <span :class="{ 'font-weight-medium h-font-small':
$vuetify.breakpoint.xsOnly}">選択した室場の</span>空を一括で確認
    </span>
  </v-btn>
</v-flex>
</v-layout>
</template>
</fixed-btn-container>

```

```

<v-bottom-sheet
  id="selection-sheet"
  v-model="selectionSheet"
  width="500px"
  max-width="100vw"
  content-class="BottomSheet">
  <div class="d-flex pa-2">
    <h2>選択済み一覧</h2>
    <v-spacer></v-spacer>
    <v-btn
      large
      icon
      @click="selectionSheet = !selectionSheet"
      :title="'label.close' | i18n">
      <v-icon>close</v-icon><span class="h-hiddenAccessible">{{ 'label.close'
| i18n}}</span>
    </v-btn>
  </div>
  <v-list
    class="is-withBorder">
    <v-list-item :key="facility.lgc + facility.fc" v-for="facility in
selectedFacilitiesTmp">
      <v-list-item-action class="is-withRightBorder">
        <input-switch class="hide-label" v-model="facility.checked" v-
on:input="toggleFacilityChecked(facility, $event)" :column="{label: facility.fn}">
        </input-switch>
      </v-list-item-action>

      <v-list-item-content>
        <v-list-item-title class="body-2">
          {{ facility.fn }}
        </v-list-item-title>
      </v-list-item-content>
    </v-list-item>
  </v-list>

```

```

<v-list
  class="is-withBorder">
  <v-list-item :key="room.lgc + room.fc + room.rc" v-for="room in
selectedRoomsTmp">
    <v-list-item-action class="is-withRightBorder">
      <input-switch class="hide-label" v-model="room.room.checked"
v-on:input="toggleRoomChecked(room.facility, room.room, $event)" :column="{label:
room.facility.fn +'/' + room.rn}">
    </input-switch>
  </v-list-item-action>

  <v-list-item-content>
    <v-list-item-title class="body-2">
      {{ room.facility.fn }} / {{ room.rn }}
    </v-list-item-title>
  </v-list-item-content>
</v-list-item>
</v-list>
</v-bottom-sheet>

```

```

<div class="mt-12">
  <a href="/sapporo/?u%5B0%5D=70&ud=2025-08"
class="GoToRoot">
    <v-icon>undo</v-icon>ホームにもどる
  </a>
</div>

```

```

</div>
<div id="fixedCotnentsWrapper" class="main container is-
fixedContentsWrapper"></div>

```

```
        <v-btn href="/sapporo/?u%5B0%5D=70&ud=2025-08" class="d-
none d-md-inline-flex GoToBack">
            <v-icon left class="GoToBack_icon"
color="secondary">arrow_back</v-icon>前のページに戻る
        </v-btn>
```

```
        <go-to-up-button target="#container" label="上へ"></go-
to-up-button>
    </main>
```

```
<footer class="Footer">
    <nav aria-label="footer navigation">
        <ul class="NavLink">
            <li><a href="/sapporo/public/help.html" class="NavLink_link" v-
open-window>ヘルプ</a></li>
            <li><a href="/sapporo/Sitemap" class="NavLink_link">サイトマッ
プ</a></li>
            <li><a href="/sapporo/public/terms.html" class="NavLink_link" v-
open-window>規約と方針</a></li>
            <li><a href="/sapporo/public/contact.html" class="NavLink_link" v-
open-window>お問い合わせ</a></li>
        </ul>
        <ul class="NavLink is-inline">
            <li><a href="/sapporo" class="NavLink_link">ホーム</a></li>
            <li><a href="/sapporo/FacilitySearch/Index"
class="NavLink_link">施設一覧・検索</a></li>
            <li><a href="/sapporo/Notices/Index" class="NavLink_link">お
知らせ</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <div class="Footer_copyright">© 札幌市公共施設予約情報システム</div>
</footer>

    <snackbar-creator store-key="global"
mode="error"></snackbar-creator>
    <loading-overlay store-key="global" full></loading-overlay>
```

```

        <alert-session-timeout-dialog :session-timeout="60"
                                fetch-
path="/sapporo/Home/KeepSession"
                                is-logged-in
                                >
        </alert-session-timeout-dialog>
    </v-content>
</div>
</div>

```

```

<script
src="/sapporo/js/main.js?v=zQi7ujMC4beKjVabc67M3qEig3Gcnv9ZOOKOM1y5Kng
"></script>

```

```

<script
src="/sapporo/js/app.js?v=kPB2GFiS6Mn_lk8T_EuynvWzW6yQugxT48ArcS4INsw">
</script>

```

```

<script type="text/javascript">
    new App.Vue({
        mixins: [App.StoragesMixin],

        created: function () {
            var storages = this.storages;

            storages.setPrefixKey("sapporo")

            var loggedin = true;
            var prevLoggedIn = storages.get("loggedin");

            storages.set("loggedin", loggedin);

            if (prevLoggedIn && !loggedin) {
                storages.remove('availability-selections', { all: true });
            }
        }
    });

```

```

    }
  }
})
</script>

```

```

<script type="text/x-template" id="service-providing-time-template">
  <help-btn :value="value" :id="id" @input="changedValue" :title="title" :show-
title="showTitle">

```

```

    <template v-if="isWarning" v-slot:activator="props">
      <v-btn color="error" v-on="props.on" text :aria-controls="id">
        <v-icon>warning</v-icon>
        {{ title }}
        <v-icon color="primary">help</v-icon>
      </v-btn>
    </template>

```

```

<template v-slot:header>
  サービス提供時間に関して
</template>

```

```

<div v-if="fetched">
  <strong>{{fetched.facilityName}}</strong>のサービス提供時間は以下
になります。<br>こちらの提供時間以外の時間帯は各サービスのご利用ができません。

```

```

<h3 class="Heading3 mb-2 mt-3">{{fetched.facilityName}}</h3>

```

```

<div v-if="fetched.serviceProvidingTimes.length > 0"
class="SimpleTableWrapper">
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th class="h-w8">提供時間</th>
        <th>サービス内容</th>
      </tr>
    </thead>

```

```

        <tbody>
          <tr v-for="serviceProvidingTime in
    fetched.serviceProvidingTimes"
        :key="serviceProvidingTime.time">
            <td>
                <input-
    timerange :value="serviceProvidingTime.time" is-plain class="d-inline" label-off="
    終日"></input-timerange>
            </td>
            <td>
                <ul>
                    <li v-for="content in
    serviceProvidingTime.content"
                        :key="content">
                            {{ content }}
                    </li>
                </ul>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

<template v-for="room in fetched.rooms">
    <div v-if="room.serviceProvidingTimes.length >
    0" :key="room.roomName">
        <h4 class="Heading4 mb-2 mt-3">{{room.roomName}}</h4>
        <div class="SimpleTableWrapper">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th class="h-w8">提供時間</th>
                        <th>サービス内容</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>

```

```

        <tr v-for=" serviceProvidingTime in
room.serviceProvidingTimes"
        :key=" serviceProvidingTime.time">
        <td>
            <input-
timerange :value=" serviceProvidingTime.time" is-plain class="d-inline" label-off="
終日"></input-timerange>
        </td>
        <td>
            <ul>
                <li v-for="content in
serviceProvidingTime.content"
                :key="content">
                    {{ content }}
                </li>
            </ul>
        </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</template>
</div>
</help-btn>
</script>

<script>
    const serviceProvidingTimeMixin = {
        methods: {
            formServiceProvidingTime(data) {
                const genServiceProvidingTimes =
this.genServiceProvidingTimes

                return {
                    facilityName: data.fn,

```



```

        serviceProvidingTimes: genServiceProvidingTimes(data,
true),

        rooms: _map(data.rs, (room) => {
            return {
                roomName: room.rn,
                serviceProvidingTimes:
genServiceProvidingTimes(room)
            }
        })
    }
},

genServiceProvidingTimes(timeData, shouldRemoveNull) {
    const serviceProvidingTimes = {
        '案内画面の閲覧': timeData.gt,
        '施設の空き状況、一括空き状況比較の閲覧': timeData.at,
        '抽選の申込・各種操作': timeData.lt,
        '予約の申込・各種操作': timeData.rt,
    }

    return _reduce(serviceProvidingTimes, (result, val, key) => {
        if (!val) return result

        if (shouldRemoveNull &&
            _every(val, (it) => it === null) ) return result

        const target = _find(result, (it) => _isEqual(it.time, val))

        if (target)
            target.content.push(key)
        else
            result.push({
                time: val,
                content: [key]
            })
    })
}

```

```

        return result
    }, [])
    },
}
}
}
</script>

<script>
App.Vue.component('service-providing-time', _merge({
  template: '#service-providing-time-template',
  props: {
    value: Boolean,
    id: {
      type: String,
      default: () => _uniqueId('spt-help-btn-')
    },
    title: {
      type: String,
      default: "サービス提供時間外です。"
    },
    localGovernmentCode: String,
    facilityCode: String,
    roomCode: String,
    isWarning: Boolean,
    showTitle: Boolean,
  },
  data() {
    return {
      loading: false,
      fetched: null,
    }
  },
  watch: {
    value(value) {
      if (value && !this.fetched)

```

```

        this.getServiceProvidingTime()
    }
},
methods: {
    getServiceProvidingTime() {
        var self = this;

        this.$root.loading(true)
        this.$root.store.request('service-providing-time', {
            url:
'/sapporo/FacilityGuides/GetServiceProvidingTime/$1/$2'
                .replace('$1', this.localGovernmentCode)
                .replace('$2', this.facilityCode)
        }).then(function(response) {
            self.fetched =
self.formServiceProvidingTime(response.data);
        }).catch(function(response) {
            self.errorList = self.$root.store.fetched['service-providing-
time' + ':error'];

            if (self.errorList["_base"])
                self.$root.addGlobalSnackbar({ message:
self.errorList["_base"], mode: 'error' });
        }).finally(function () {
            self.$root.loading(false)
        })
    },

    changedValue(val) {
        if (val && !this.fetched)
            this.getServiceProvidingTime()

        this.$emit('input', val)
    }
},
    ], serviceProvidingTimeMixin))
</script>

```

```

<script>
var requiredItemDic = {"utilizationPurpose":true} || {}

var FacilitySearchFormLayoutMixin = {
  data () {
    return {
      eitherRequiredColumns: [
        ],
      eitherRequiredMessage: 'のいずれかを入力してください。',
      searchFormHelps: {
        usageTimeSection: {
          title: '利用時間帯について',
          contents: '午前([開館]–12:00)<br />午後(12:00–18:00)<br />夜間(18:00–[閉館])',
        }
      },
      searchFormLayout: [
        {
          label: '目的・場所',
          columns: [
            {
              id: 'utilizationPurpose',
              name: 'u',
              label: '利用目的',
              settings: {
                'item-key': 'upi',
                'group-by': 'upcn',
                'display-column': ['upn'],
                'item-columns': ['k'],
                'fetch-path':
'/sapporo/FacilitySearch/SearchUtilizationPurpose',
                'fetch-method': 'get',
                'no-filter': true,
                required:
requiredItemDic["utilizationPurpose"],

```

```

    }
  },
  {
    id: 'usePeople',
    name: 'p',
    label: '利用人数',
    settings: {
      'unit': '人',
      required: requiredItemDic["usePeople"],
    }
  },
  {
    id: 'area',
    name: 'a',
    label: '地区',
    settings: {
      'item-key': 'ac',
      'display-column': ['an'],
      'item-columns': ['an'],
      'items':
[["gi": "a", "key": "10", "ac": "10", "an": "中央区", "gn": "地区",
", "ii": "a10"], ["gi": "a", "key": "20", "ac": "20", "an": "北区", "gn": "地区",
", "ii": "a20"], ["gi": "a", "key": "30", "ac": "30", "an": "東区", "gn": "地区",
", "ii": "a30"], ["gi": "a", "key": "40", "ac": "40", "an": "白石区", "gn": "地区",
", "ii": "a40"], ["gi": "a", "key": "45", "ac": "45", "an": "厚別区", "gn": "地区",
", "ii": "a45"], ["gi": "a", "key": "50", "ac": "50", "an": "豊平区", "gn": "地区",
", "ii": "a50"], ["gi": "a", "key": "55", "ac": "55", "an": "清田区", "gn": "地区",
", "ii": "a55"], ["gi": "a", "key": "60", "ac": "60", "an": "南区", "gn": "地区",
", "ii": "a60"], ["gi": "a", "key": "70", "ac": "70", "an": "西区", "gn": "地区",
", "ii": "a70"], ["gi": "a", "key": "75", "ac": "75", "an": "手稲区", "gn": "地区",
", "ii": "a75"], ["gi": "a", "key": "80", "ac": "80", "an": "石狩市", "gn": "地区", "ii": "a80"]],
      required: requiredItemDic["area"],
    }
  },
  {
    id: 'facilitySection',

```

```

        label: '施設',
        required: requiredItemDic["facilityCategory"] ||
requiredItemDic["facility"],
        columns: [{
            id: 'facilityCategory',
            name: 'fcg',
            label: '施設分類',
            settings: {
                options: [{"label": "屋外スポーツ",
"id": "01"}, {"label": "屋内スポーツ", "id": "02"}, {"label": "文化", "id": "03"}, {"label": "
その他", "id": "99"}],
                required:
requiredItemDic["facilityCategory"],
            }
        },
        {
            id: 'facility',
            name: 'f',
            label: '施設',
            settings: {
                'item-key': 'fi',
                'group-by': 'fcgn',
                'display-column': ['fn'],
                'item-columns': ['k'],
                'fetch-path':
'/sapporo/FacilitySearch/SearchFacility',
                'fetch-method': 'get',
                'no-filter': true,
                required: requiredItemDic["facility"],
            }
        },
    ],
    {
        id: 'room',
        name: 'r',

```

```

        label: '室場',
        settings: {
            'item-key': 'ri',
            'group-by': 'fn',
            'display-column': ['rn'],
            'item-columns': ['rn'],
            'fetch-path':
'/sapporo/FacilitySearch/SearchRoom',
            'fetch-method': 'post',
        }
    },
]
},
{
    label: '日時',
    columns: [
        {
            id: 'usageDateSection',
            label: '利用日',
            columns: [{
                id: 'toggleDateType',
                name: 'tdt',
                label: '利用日指定方法',
                settings: {
                    options: [{
                        id: 1,
                        label: '日付指定'
                    }, {
                        id: 2,
                        label: '期間指定'
                    }]
                }
            }
        ],
    },
    {
        id: 'usageDate',
        name: 'd',

```

```

        label: '利用日'
    },
    {
        id: 'usagePeriods',
        name: 'ps',
        label: '利用期間'
    },
]
},
{
    id: 'usageTimeSection',
    label: '利用時間',
    columns: [{
        id: 'toggleTimeType',
        name: 'tt',
        label: '利用時間指定方法',
        settings: {
            options: [{
                id: true,
                label: '詳細入力'
            }]
        }
    }],
},
{
    id: 'usageTimes',
    name: 'ts',
    label: '利用時間'
},
{
    id: 'usagePeriodOfTime',
    name: 'pt',
    label: '利用時間帯',
    settings: {
        options: [{"label": "午前", "id": 0}, {"label": "午後", "id": 1}, {"label": "夜間", "id": 2}],
    }
}

```



```

        }
    }
]
},
{
    id: 'usageDayOfWeek',
    name: 'dw',
    label: '曜日',
    settings: {
        options: [{"label": "月", "id": 1}, {"label": "火",
        "id": 2}, {"label": "水", "id": 3}, {"label": "木", "id": 4}, {"label": "金", "id": 5}, {"label": "土",
        "id": 6}, {"label": "日", "id": 0}, {"label": "祝日", "id": 7}],
    }
},
{
    id: 'usageWeek',
    name: 'w',
    label: '週',
    settings: {
        options: [{"label": "第 1 週", "id": 1}, {"label": "
第 2 週", "id": 2}, {"label": "第 3 週", "id": 3}, {"label": "第 4 週", "id": 4}, {"label": "第 5 週",
        "id": 5}, {"label": "第 6 週", "id": 6}],
    }
},
]
},
{
    label: 'その他',
    columns: [
        {
            id: 'hasParkingPlace',
            name: 'hp',
            label: '駐車場',
            settings: {
                options: [{
                    id: true,

```



```

        params['fcg'] = queries['fcg']
    }

    return params
},

},

methods: {
    setURLParam: function () {
        let params = {
            'u': _map(this.values.params.u, e => e.upi),
            'p': this.values.params.p,
            'a': _map(this.values.params.a, e => e.ac),
            'fcg': this.values.params.fcg,
            'f': _map(this.values.params.f, e => e.lgc + "_" + e.fc),
            'r': this.values.params.r && this.values.params.r.rc ?
                this.values.params.r.lgc + '_' + this.values.params.r.fc + '_' +
this.values.params.r.rc :
                null,
            'ud': this.values.params.tdt == 1 ? this.values.params.d : null,
            'usd': this.values.params.tdt != 1 ? this.values.params.ps ?
this.values.params.ps.start : null : null,
            'ued': this.values.params.tdt != 1 ? this.values.params.ps ?
this.values.params.ps.end : null : null,
            'ust': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ?
this.values.params.ts.start : null : null,
            'uet': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ?
this.values.params.ts.end : null : null,
            'pt': !(this.values.params.tt || false) ? this.values.params.pt : null,
            'dw': this.values.params.dw,
            'w': this.values.params.w,
            'hp': this.values.params.hp,
            'n': this.values.params.n,
        };

        const omitted = _omitBy(params, _isNil)

```

```

        this.replaceHistoryState(params, true);
        return this.stringifyParams(omited)
    },
}
}
</script>

```

```

<script>
    new App.Vue({
        mixins: [App.RootMixin, App.HistoryStateMixin, App.InputMixin,
App.StoragesMixin, FacilitySearchFormLayoutMixin],
        el: '#app',
        data: {
            show: false,
            validateResult: true,
            storeKey: 'facility-search',
            valid: true,
            values: {
                searchQuery: {"u":["gi":"u","key":"70","upi":70,"upcn":"
学校開放(屋内)","upn":"バレーボール","gn":"利用目的
","ii":"u70"]},"p":null,"a":null,"fcg":null,"f":null,"r":null,"tdt":1,"d":"2025-
08","ps":null,"tt":false,"ts":null,"pt":null,"dw":null,"w":null,"hp":null,"n":null},
                params: null,
                totalFacilityCount: 0,
                totalRoomCount: 0,
                facilities: [],
                fetchedFacilitiesMain: [],
                fetchedFacilitiesSub: [],
                selectedFacilities: [],
                selectedRooms: [],
                canShowList: false,
                date: null,
            },
        },
        loggedin: true,
        displayFacilityCount: 10,
    })

```

```

displayRoomCount: [4, 10],

selectionSheet: false,
selectedFacilitiesTmp: [],
selectedRoomsTmp: [],
selectionMode: null,

expanded: true,
},
computed: {
  hasSelected: function () {
    return this.hasSelectedFacilities || this.hasSelectedRooms;
  },
  hasSelectedFacilities: function () {
    return this.values.selectedFacilities.length > 0;
  },
  hasSelectedRooms: function () {
    return this.values.selectedRooms.length > 0;
  },
  cantCompereRooms: function () {
    var facilities = (this.values.fetchedFacilitiesMain ||
[]).concat(this.values.fetchedFacilitiesSub || []);
    var availableCount = _chain(facilities).flatMap(function
(facility) {
      var rooms = (facility.fetchedRooms ||
[]).concat(facility.rs || []);
      return _filter(rooms, function (room) {
        return room.rut > '2';
      });
    }).value().length;
    return (availableCount === 0 || availableCount > 10);
  },
  paramsForAllRooms: function () {
    var self = this

    var params = _pick(this.genParamOfSearchQuery(), [

```

```

        'ust',
        'uet',
        'pt',
        'n'
    ])

```

```

        var facilities = (this.values.fetchedFacilitiesMain ||
        []).concat(this.values.fetchedFacilitiesSub || []);
        var availableRooms = _.chain(facilities).flatMap(function
        (facility) {
            var rooms = (facility.fetchedRooms ||
            []).concat(facility.rs || []);
            return _.chain(rooms).filter(function (room) {
                return room.rut > '2';
            }).map(function (room) {
                return Object.assign({ lgc: facility.lgc, fc:
        facility.fc }, room);
            }).value();
        });

        params.tg = _.chain(availableRooms)
            .groupBy(function (room) {
                return room.lgc + room.fc
            })
            .map(function (roomGroup) {
                return {
                    lg: roomGroup[0].lgc,
                    fc: roomGroup[0].fc,
                    r: _.map(roomGroup, 'rc')
                }
            })
            .value()

        params.d = this.values.date

        return _.omitBy(params, _.isNil)
    }
}

```

```

    },
    paramsForSelectedRooms: function () {
        var self = this

        var params = _.pick(this.genParamOfSearchQuery(), [
            'ust',
            'uet',
            'pt',
            'n'
        ])

        params.tg = _.chain(this.values.selectedRooms)
            .groupBy(function (room) {
                return room.lgc + room.fc
            })
            .map(function (roomGroup) {
                return {
                    lg: roomGroup[0].lgc,
                    fc: roomGroup[0].fc,
                    r: _.map(roomGroup, 'rc')
                }
            })
            .value()

        params.d = this.values.date

        return _.omitBy(params, _.isNil)
    },
    watch: {
        selectionSheet: function (val) {
            if (val) {
                this.selectedFacilitiesTmp =
                    _.clone(this.values.selectedFacilities)
                this.selectedRoomsTmp =
                    _.clone(this.values.selectedRooms)
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  }
},
created: function() {
  const self = this;
  this.values.params = _cloneDeep(this.values.searchQuery);
  this.store.$on(this.storeKey + '-form:search', function () {
    self.values.facilities = [];
    self.values.fetchedFacilitiesMain = [];
    self.values.fetchedFacilitiesSub = [];
    self.values.params = _cloneDeep(self.values.searchQuery);
    self.setURLParam();
    self.search();
  });

```

this.expanded = !this.\$vuetify.breakpoint.smAndDown // スマホ
モードの時はあらかじめ閉じておく

```

window.addEventListener('pageshow', function (e) {
  if (e.persisted || window.performance &&
window.performance.navigation.type == 2) {
    var item = self.storages.get("facility-search:Result");
    if (item) {
      self.values = item;
    }
  }
  else {
    setTimeout(() => {
      const search = self.$refs.search;
      self.validateResult = search.validate('ease')
      search.resetValidation()

      if (!self.validateResult)
        self.expanded = true

      if (self.validateResult) {

```



```

        self.search();
    }

    }, 1);
}
self.show = true;
});
},
methods: {
    setResult() {
        let values = _cloneDeep(this.values);
        values.searchQuery = values.params;
        this.storages.set("facility-search:Result", values);
    },
    padZero(num) {
        return (num < 10 ? "0" : "") + num;
    },
    search() {
        const self = this;
        this.loading(true)
        this.validateResult = true
        this.$nextTick(function() {
            self.store.request(this.storeKey, {
                url: '/sapporo/FacilitySearch/Search',
                method: 'post',
                data: this.values.params,
            }).then(function(response) {
                const data = response.data;
                self.values.totalFacilityCount = data.tfc;
                self.values.totalRoomCount = data.trc;
                self.values.facilities = data.fs;
                self.syncSelectedRoomsAndFacilities(); // 選択済
                み room と facility の checked にチェックをつける
                self.displayFacilities();
                self.values.canShowList = true;
            });
        });
    }
}

```

```

        self.values.date = (self.values.searchQuery.tdt ==
1 ?
        self.values.searchQuery.d :
        self.values.searchQuery.ps.start) || null;
    }).catch(function(response) {
        self.errorList = self.store.fetched[self.storeKey +
        'error'];

        const search = self.$refs.search;
        if (search) {
            self.errorMessage =
search.genSnackBarItems(self.errorList);
        }
    }).finally(function () {
        self.loading(false)
    })
},
syncSelectedRoomsAndFacilities() {
    const self = this;
    const selectedFacilities = this.values.selectedFacilities;
    const selectedRooms = this.values.selectedRooms;
    _forEach(this.values.facilities, function (facility) {
        const selectedFacilityInd =
        _findIndex(selectedFacilities, function (selectedFacility) {
            return selectedFacility.lgc
            == facility.lgc && selectedFacility.fc == facility.fc;
        })
        if (selectedFacilityInd > -1) {
            facility.checked = true;
            selectedFacilities[selectedFacilityInd] = facility;
        }

        _forEach(facility.rs, function (room) {
            const selectedRoom = _find(selectedRooms,
selectedRoom => {

```

```

return selectedRoom.lgc

== facility.lgc &&

selectedRoom.fc ==

facility.fc &&

selectedRoom.rc ==

room.rc;

});

if (selectedRoom) {
    room.checked = true;
    selectedRoom.facility = facility;
    selectedRoom.room = room;
}
})
});
},
displayFacilities(shouldFixFocus) {
    var totalCount = (this.values.facilities || []).length;
    if (totalCount > 0) {
        var mainFacilities = this.values.fetchedFacilitiesMain
        var subFacilities = this.values.fetchedFacilitiesSub
        var currentCount = mainFacilities.length +
subFacilities.length

        var addItems = this.values.facilities.splice(0,
this.displayFacilityCount);
        _.forEach(addItems, item => {
            item.fetchedRooms = [];
            this.displayRooms(item);
            if (item.ia) {
                mainFacilities.push(item);
            }
            else {
                subFacilities.push(item);
            }
        });
    }
}

```

フォーカスする

```
if (shouldFixFocus) { // 表示した施設の一番上にフォーカスする
    setTimeout(() => {
        var facility = mainFacilities[currentCount] ||
subFacilities[currentCount - mainFacilities.length]
        var id = 'group-' + facility.lgc+ '-' + facility.fc
        var elem = document.getElementById(id)
        if (elem) elem.focus()
    }, 300);
}
},
```

```
displayRooms(facility, shouldFixFocus) {
    var totalCount = (facility.rs || []).length;
    if (totalCount > 0) {
        var currentCount = facility.fetchedRooms.length
        var displayCount = currentCount == 0 ?
this.displayRoomCount[0] : this.displayRoomCount[1];
        facility.fetchedRooms =
facility.fetchedRooms.concat(facility.rs.splice(0, displayCount))
    }
}
```

フォーカスする

```
if (shouldFixFocus) { // 表示した室場の一番上にフォーカスする
    setTimeout(() => {
        var room =
facility.fetchedRooms[currentCount];
        var id = 'room-' + facility.lgc+ '-' + facility.fc+
        '-' + room.rc
        var elem = document.getElementById(id)
        if (elem) elem.focus()
    }, 300);
}
},
```

```

toggleFacilityChecked(facility, checked) {
  const index = _findIndex(this.values.selectedFacilities,
selectedFacility => {
    return selectedFacility.lgc == facility.lgc &&
selectedFacility.fc == facility.fc;
  });

  if (index > -1 ? checked : !checked) return // 既に処理さ
れている場合はスキップ

  if (checked) {
    this.values.selectedFacilities.push(facility)
    this.selectionMode = 'facility'
  }
  else {
    this.values.selectedFacilities.splice(index, 1);
  }

  this.updateGlobalStatus('選択施設数'+
this.values.selectedFacilities.length + '件')
},

toggleRoomChecked(facility, room, checked) {
  const index = _findIndex(this.values.selectedRooms,
selectedRoom => {
    return selectedRoom.lgc == facility.lgc &&
    selectedRoom.fc == facility.fc &&
    selectedRoom.rc == room.rc;
  });

  if (index > -1 ? checked : !checked) return // 既に処理さ
れている場合はスキップ

  if (checked) {
    this.values.selectedRooms.push(Object.assign({ lgc:
facility.lgc, fc: facility.fc, facility: facility, room: room }, room))

```

```

        this.selectionMode = 'room'
    }
    else {
        this.values.selectedRooms.splice(index, 1);
    }

    this.updateGlobalStatus('選択室場数' +
this.values.selectedRooms.length + '件')
    },

    overViewImageUrl(facility) {
        return
        '/sapporo/FacilityImages/GetFacilityOverviewImage/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode?UpdatedDateTime=$UpdatedDateTime'.replace('$LocalGovernmentCode',
        facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc).replace('$UpdatedDateTime',
        facility.upd.substr(0, 19).replace(/(-|T|:)/g, ""));
    },

    facilityGuideUrl(facility) {
        return
        '/sapporo/FacilityGuides/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode'.replace('$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc) + '?d=' +
        (this.values.date || "");
    },

    roomGuideUrl(facility, roomCode) {
        return
        '/sapporo/RoomGuides/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode/$RoomCode'.
        replace('$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode',
        facility.fc).replace('$RoomCode', roomCode) + '?d=' + (this.values.date || "");
    },

    facilityAvailabilityUrl(facility, roomCode) {
        let query = this.genParamOfSearchQuery(roomCode);

        let date = this.values.date || "";

```

```

        if (date) {
            if (String(date).split("-").length < 3) {
                query.ptn = 1;
                query.d = date;
            }
            else {
                query.ptn = 2;
                query.d = date;
            }
        }
        else {
            query.ptn = 1;
        }

        return
        '/sapporo/FacilityAvailability/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode'.replace(
        '$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc) + '?' +
        this.stringifyParams(_omitBy(query, _isNil));
    },

    facilityAvailabilityComparisonUrl(params) {
        return '/sapporo/FacilityAvailability/Comparison' + '?' +
        this.stringifyParams(params);
    },

    facilityUsePermissionUrl(facilities) {
        let query = {
            'tg': _map(facilities, function (facility) {
                return {
                    'lg': facility.lgc,
                    'fc': facility.fc
                };
            })
        };
    }
};

```

```
        return '/sapporo/FacilityUsePermissions/InsertConfirm' +
        '?' + this.stringifyParams(_omitBy(query, _isNil));
    },
```

```
    genParamOfSearchQuery: function (roomCode) {
        return {
            'rc': roomCode || (this.values.params.r ?
this.values.params.r.rc : null) || null,
            'u': _map(this.values.params.u, e => e.upi),
            'p': this.values.params.p,
            'ust': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ?
this.values.params.ts.start : null : null,
            'uet': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ?
this.values.params.ts.end : null : null,
            'pt': !(this.values.params.tt || false) ?
this.values.params.pt : null,
            'n': this.values.params.n
        };
    },
}
})
</script>
```

</body>

</html>

