

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
<title>施設一覧・検索 | 札幌市公共施設予約情報システム</title>
<meta name="description" content="札幌市公共施設予約情報システム インター
ネット等を通じ、各種施設の情報が一元的に閲覧でき、施設の案内から予約までを
簡単に行えるサービスです。">
<meta name="keywords" content="札幌市公共施設予約情報システム,施設検索,
予約申込">
<link rel="icon" href="/sapporo/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/sapporo/apple-touch-
icon.png">
<link rel="icon" type="image/png" href="/sapporo/android-touch-icon.png"
sizes="192x192">

<link rel="stylesheet"
href="/sapporo/css/style.css?v=hs0bkiFOAO86WTrZ7zkDrHWfF6P1S22zo2d7b0h1
E8s" />
</head>
<body>
<div id="container" tabindex="-1">
<div id="app" class="theme--light v-application v-application--is-ltr" data-
app="true" v-cloak>
<div id="dialogArea">
<div></div>
</div>

<global-navs v-once
ref="globalnav"
label="メニュー">
```

>

<template v-slot:title-menu>

</template>

<template v-slot:title-sm>

</template>

<template v-slot:go-to-main>

<v-btn href="#mainWrapper"

class="h-showAtFocus"

icon tile>

<v-icon>arrow_downward</v-icon>

本文へ移動

</v-btn>

```
</template>
<template v-slot:toolbar>
<v-btn @click.stop="store.$emit('global-config-dialog:open')"
icon tile
v-open-dialog="'globalConfigDialog'">
<span class="IconTextContainer">
<v-icon>font_adjuster</v-icon>
<span class="IconTextContainer_text">
```

表示設定

```
</span>
</span>
</v-btn>
</template>
<template v-slot:display-config>
<display-config-dialog id="globalConfigDialog"
store-key="global"
title="表示設定"
label-root-font-size="文字の大きさ"
label-root-contrast="コントラスト"
label-small="小"
label-large="大"
label-ok="適用"
label-example="表示例"
label-btn="ボタン">
```

```
<template v-slot:example>
```

インターネット等を通じ、各種施設の情報が一元的に閲覧でき、施設の案内から予約までを簡単に行えるサービスです。

```
<br>
```

```
</template>
```

```
</display-config-dialog>
```

```
</template>
```

```
<template v-slot:login-user>
<v-btn href="/sapporo/Login">
<v-icon color="success"
left>
lock_open
</v-icon>
ログインする
</v-btn>
</template>
```

```
<template v-slot:drawer="props">
<v-list class="SideNav_menu is-main">
<v-list-item href="/sapporo"
class="">
<v-list-item-icon>
<v-icon>home</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>ホーム</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item href="/sapporo/FacilitySearch/Index"
class="is-current">
<v-list-item-icon>
<v-icon>domain</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>施設一覧・検索</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item href="/sapporo/Notices/Index">
```

```
class="">
<v-list-item-icon>
<v-icon>info</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>お知らせ</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>

<div class="SideNav_pocket h-deep py-5">
<div class="px-3">
<v-btn href="/sapporo/Login"
class="d-flex">
<v-icon color="success" left>lock_open</v-icon>
ログイン
</v-btn>
</div>
</div>
</v-list>

<v-list class="SideNav_menu is-sub">
<v-list-item href="/sapporo/public/help.html" v-open-window>
<v-list-item-icon>
<v-icon>help</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>ヘルプ</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>

<v-list-item href="/sapporo/Sitemap">
<v-list-item-icon>
<v-icon>map</v-icon>
```

```
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>サイトマップ</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item href="/sapporo/public/terms.html" v-open-window>
<v-list-item-icon>
<v-icon>subject</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>規約と方針</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item href="/sapporo/public/contact.html" v-open-window>
<v-list-item-icon>
<v-icon>phone</v-icon>
</v-list-item-icon>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title>お問い合わせ</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</v-list>
</template>
</global-navs>
<v-content tag="div"
class="">
<breadcrumbs ref="breadcrumbs" :items="[&quot;text&quot;:&quot;ホーム
&quot;,&quot;url&quot;:&quot;/sapporo&quot;,&quot;disabled&quot;:false]]" with-
last-divider></breadcrumbs>
<main role="main" id="mainWrapper" tabindex="-1" v-if="ShowingList.content"
class="container container--fluid main_wrapper">
```

```
<div id="main" class="main container grid-list-md">
">
```

```
<h1 class="Heading1"><v-icon class="Heading_icon">domain</v-icon>施設一覧・
検索<v-spacer></v-spacer><help-btn title="ヘルプ - 施設一覧・検索"
href="/sapporo/public/facility-search.html" target="_blank"></help-btn></h1>
```

```
<alert-error name="_base" :error="getError('_base')"></alert-error>
```

```
<v-alert color="warning" class="mt-3" v-if="!validateResult">
```

```
<strong>必須の項目を入力してください。</strong>
```

```
</v-alert>
```

```
<alert-for-form-error ref="alert" v-model="errorMessage" :target-store-
key="storeKey+'-submit'" :error-list="errorList"></alert-for-form-error>
```

```
<v-row v-if="show">
```

```
<v-col cols="12" :md="values.canShowList ? 4 : 12">
```

```
<search-form-for-user ref="search" class="mb-3" :style="{
'position': 'sticky',
```

```
'top': this.store.state['App-TopOffset'] + 'px'
```

```
} "label-title="絞り込み条件" label-change="条件変更" label-search-btn="検索"
```

```
:label-either-required="eitherRequiredMessage" :store-key="storeKey+'-form'"
```

```
store-state-key="storeKey+'-form'"
```

```
:store-emit-by-action="storeKey+'-
```

```
form:search'" :record="values.searchQuery" :helps="searchFormHelps"
```

```
:layout="searchFormLayout"
```

```
use-expansion
```

```
:expanded="expanded"
```

```
:either-required="eitherRequiredColumns">
```

```
<template v-slot:form="{
```

```
storeKey,
```

```
values,
```

```
columns,
```

```

errorList,
keywordGroups,
keywordLabelForShow,
keywordGroupNameForShow,
setRecord,
setKeywordValue,
setValue,
shouldShowUsageDate,
shouldShowUsagePeriods,
shouldShowUsageTimes,
shouldShowUsagePeriodOfTime }">
<dl v-if="columns.area && columns.utilizationPurpose && columns.facility"
class="SearchForm_simpleForm_input">
<dt class="SearchForm_simpleForm_input_dt" :class="{ 'h-hiddenAccessible':
$vueify.breakpoint.smAndDown || ($root.values && $root.values.canShowList)}">
<span class="IconTextContainer">
<v-icon class="h-ctDeep">edit</v-icon>
<span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">目的・場所</span>
</span>
</dt>
<dd class="SearchForm_simpleForm_input_dd">
<component v-if="columns.utilizationPurpose"
:store="store"
:is="'input-' + columns['utilizationPurpose'].type"
v-model="values[columns['utilizationPurpose'].column]"
:class="columns['utilizationPurpose'].class"
v-bind="columns['utilizationPurpose'].settings"
name=""
:label="columns['utilizationPurpose'].label"
:column="columns['utilizationPurpose']"
:error="errorList['utilizationPurpose']"

```



```

@set-record="setRecord"
@set-value="setValue">
<template v-slot:prepend>
<div class="d-flex" aria-hidden="true">
<span class="SearchForm_simpleForm_input_label IconTextContainer">
<v-icon class="h-ctDeep">sports_tennis</v-icon>
<span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">目的</span>
</span>
<span v-if="columns['utilizationPurpose'].settings &&
columns['utilizationPurpose'].settings.required"
class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-txtVertical">
必須
</span>
</div>
</template>
</component>
<component v-if="columns.area"
:store="store"
:is="'input-' + columns['area'].type"
v-model="values[columns['area'].column]"
:class="[columns['area'].class,
{'h-wFull': $root.values && $root.values.canShowList}]"
v-bind="columns['area'].settings"
name=""
:label="columns['area'].label"
:column="columns['area']"
:error="errorList['area']"
@set-record="setRecord"
@set-value="setValue">
<template v-slot:prepend>
<div class="d-flex" aria-hidden="true">

```

```

<span class="SearchForm_simpleForm_input_label IconTextContainer">
<v-icon class="h-ctDeep">place</v-icon>
<span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">地区</span>
</span>

<span v-if="columns['area'].settings && columns['area'].settings.required"
class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-txtVertical">
必須
</span>
</div>
</template>
</component>

<component v-if="columns.facility"
:store="store"
:is="'input-' + columns['facility'].type"
v-model="values[columns['facility'].column]"
:class="columns['facility'].class"
v-bind="columns['facility'].settings"
name=""
:label="columns['facility'].label"
:column="columns['facility']"
:error="errorList['facility']"
:params="computedFacilityParams"
@set-record="setRecord"
@set-value="setValue">
<template v-slot:prepend>
<div class="d-flex" aria-hidden="true">
<span class="SearchForm_simpleForm_input_label IconTextContainer">
<v-icon class="h-ctDeep">domain</v-icon>
<span class="IconTextContainer_text h-ctDeep">施設</span>
</span>
<span v-if="columns['facility'].settings && columns['facility'].settings.required"

```

```
class="Label error is-xSmall px-0 py-1 h-txtVertical">
```

必須

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</template>
```

```
</component>
```

```
</dd>
```

```
</dl>
```

```
<dl v-if="columns.usageDate"
```

```
class="SearchForm_simpleForm_input">
```

```
<dt class="SearchForm_simpleForm_input_dt">
```

```
<span class="IconTextContainer">
```

```
<v-icon class="h-ctDeep">calendar_today</v-icon>
```

```
<span class="IconTextContainer_text h-ctDeep mt-1">利用日時</span>
```

```
</span>
```

```
</dt>
```

```
<dd class="SearchForm_simpleForm_input_dd">
```

```
<input-month-and-date v-if="shouldShowUsageDate"
```

```
v-model="values[columns['usageDate'].column]"
```

```
v-bind="columns['usageDate'].settings"
```

```
name=""
```

```
:label="columns['usageDate'].label"
```

```
:column="columns['usageDate']"
```

```
:error="errorList['usageDate']"
```

```
disable-select-past
```

```
@set-value="setValue"></input-month-and-date>
```

```
<input-daterange v-if="shouldShowUsagePeriods"
```

```
v-model="values[columns['usagePeriods'].column]"
```

```
v-bind="columns['usagePeriods'].settings"
```

```
name=""
```

```
:label="columns['usagePeriods'].label"
```

```

:column=" columns['usagePeriods']"
:error=" errorList['usagePeriods']"
disable-select-past
@set-value=" setValue"></input-daterange>

<input-timerange v-if=" shouldShowUsageTimes"
v-model=" values[columns['usageTimes'].column]"
v-bind=" columns['usageTimes'].settings"
name=""
:label=" columns['usageTimes'].label"
:column=" columns['usageTimes']"
:error=" errorList['usageTimes']"
@set-value=" setValue"></input-timerange>

<input-checkbox v-if=" shouldShowUsagePeriodOfTime"
v-model=" values[columns['usagePeriodOfTime'].column]"
v-bind=" columns['usagePeriodOfTime'].settings"
name=""
:label=" columns['usagePeriodOfTime'].label"
:column=" columns['usagePeriodOfTime']"
:error=" errorList['usagePeriodOfTime']"
@set-value=" setValue"></input-checkbox>

</dd>

</dl>

</template>

</search-form-for-user>

</v-col>

<v-col v-if=" values.canShowList" cols="12" md="8">
<div class="DisplayHitCount is-full-width d-flex flex-wrap info pa-2 pl-sm-4 mb-2">
<h2 class="ml-n2 mr-2 Label white is-small">件数</h2>
<div class="align-self-center">
<strong class="h-font-large">{{ values.totalFacilityCount }}</strong>件

```

```

<span>
(<span>室場</span><span><strong>{{ values.totalRoomCount }}</strong>件
</span>)
</span>
</div>

<v-spacer></v-spacer>

<div class="flex-grow-1 text-right">
<execute-btn class="h-balloon h-balloon--left py-2" color="warning" small
:href="facilityAvailabilityComparisonUrl(paramsForAllRooms)" show-snackbar
:disabled="cantCompereRooms || store.hasLoading" v-on:update:error-
message="errorMessage = $event">複数室場<span class="h-font-small">(10 件以
内)</span>の空を一括で確認
</execute-btn>
</div>
</div>

<div class="text-right mt-4 mb-5">
<help-btn title="複数室場(<strong>10 件以内</strong>)の空を一括で確認・比較
できます。" show-title>
検索結果に表示された全ての室場(または選択している室場)の、1 か月分の各日
の空き状況を表示します。(比較可能な室場数に制限があります。)
</help-btn>
</div>

<h2 class="h-hiddenAccessible">一覧</h2>

<div v-if="values.fetchedFacilitiesMain.length > 0 ||
values.fetchedFacilitiesSub.length > 0">
<div v-if="values.fetchedFacilitiesMain.length > 0">
<v-list v-for="item in values.fetchedFacilitiesMain" :key="item.facilityId" class="is-
withBorder h-radius-s mb-3 is-easyToTap">
<v-list-item two-line class="column"
:id="'group-' + item.lgc + '-' + item.fc"
tabindex="-1">

```

```

<v-list-item-avatar size="20%" min-width="80px" max-width="50rem" tile
class="mr-2 mr-md-4 align-self-start">
<v-img :alt="
item.fn + ' 概観' +
(item.hasImgError ? ' 画像なし :')"
:src="item.hasImgError ? '/sapporo/assets/images/noimage.svg' :
overviewImageUrl(item)"
aspect-ratio="1"
contain
position="center top"
@error="() => { $set(item, 'hasImgError', true) }">
</v-img>
</v-list-item-avatar>
<v-list-item-content class="align-start">
<h3>
<v-list-item-subtitle class="mr-12 mr-sm-0 font-weight-medium">{{item.an}}</v-
list-item-subtitle>
<v-list-item-title class="headline mb-1">
<span class="font-weight-bold" :id="'facility-'+item.lgc+'-
'+item.fc">{{item.fn}}</span>
</v-list-item-title>
</h3>
<div v-if="item.hp">
<span class="Label white h-border is-small">
<v-icon color="success">directions_car</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">駐車場</span>
有
</span>
</div>
<div class="mt-2">

```

```

<v-btn v-if="_some((item.fetchedRooms || []).concat(item.rs || []), room =>
room.rut > '2')" color="primary" class="is-md-default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item)" :disabled="!item.sa">
<v-icon left>calendar_today</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>空き状況
</v-btn>

<v-btn v-if="item.fgt == '1'" outlined color="primary" :elevation="2" class="is-md-
default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityGuideUrl(item)" :disabled="!item.sg">
<v-icon left>description</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>案内
</v-btn>
</div>

<div v-if="!item.sa ||
!item.sg ||
!item.sr" class="my-3">
<service-providing-time :id="'service-d-'+item.lgc+'-'+item.fc"
:title="(!item.sa ||
!item.sg) ? 'サービス提供時間外です。' : '一部サービス提供時間外です。'"
:local-government-code="item.lgc"
:facility-code="item.fc"
is-warning></service-providing-time>
</div>
</v-list-item-content>

<v-list-item-action class="align-self-start flex-shrink-0 h-absolute-tr mr-2">
<a v-if="item.epu" :href="item.epu" :title="item.fn + 'の' + '外部 HP'" v-open-
window><span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>HP</a>
</v-list-item-action>
</v-list-item>

<template v-if="item.dup">
<v-list-item v-if="item.usp" class="h-border h-radius h-border-white">

```

```

<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-flex">
<div>
<v-icon color="success">checked</v-icon>
<strong class="text--primary">利用許可済み</strong>
(
<template v-if="!item.upsd || !item.uped">
期限なし
</template>
<template v-else>
<input-daterange :value="{start: item.upsd, end: item.uped}" is-plain class="d-
inline"
:column="{hidWeek: true}">
</input-daterange>
<template v-if="item.uped">
まで
</template>
</template>
)
</div>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item v-else class="error lighten-5 h-border h-radius h-border-white">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder" v-if="loggedin && !item.ius &&
item.arup">
<input-switch class="hide-label" v-model="item.checked" :disabled="item.disabled ||
hasSelectedRooms"
v-on:input="toggleFacilityChecked(item, $event)" :column="{label: item.fn + ' ' + '施設
利用許可申込'}"></input-switch>
</v-list-item-action>

```



```

<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-flex">
<div class="my-2">
<v-icon color="error">warning</v-icon>
利用には<strong>施設利用許可</strong>が必要です。
</div>
<template v-if="item.arup">
<template v-if="loggedin && !item.ius">
<v-spacer></v-spacer>
<v-btn :href="facilityUsePermissionUrl([item])" color="error" elevation="2"
outlined :aria-describedby="'facility-' + item.lgc + '-' + item.fc">
<span class="h-hiddenAccessible">施設利用許可</span>申込する</v-btn>
</template>
</template>
<template v-else-if="!!item.rupd">
<span class="mt-1">
<help-btn :title="'<span class='h-hiddenAccessible'>' + item.fn + ' </span>施設利用
許可申込の方法について'" show-title>
<display-html :value="item.rupd"></display-html>
</help-btn>
</span>
</template>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</template>

<v-list-item v-for="(room, room_i) in item.fetchedRooms"
:key="room.roomId"
:id="'room-' + item.lgc + '-' + item.fc + '-' + room.rc"
tabindex="-1">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder">

```

```

<input-switch class="hide-label" v-model="room.checked"
:disabled="room.disabled || hasSelectedFacilities || !(room.rut > '2') || !room.sa" v-
on:input="toggleRoomChecked(item, room, $event)" :column="{label: room.rn+'
'+item.fn}">
</input-switch>
</v-list-item-action>

<v-list-item-content>
<v-list-item-title class="body-2">
<template v-if="!item.go && room.ia != null">
<v-icon v-if="room.ia" small title="空きあり" color="success" class="mr-1">
trip_origin
<span class="h-hiddenAccessible">空きあり</span>
</v-icon>
<v-icon v-else small title="空きなし" class="mr-1">
close
<span class="h-hiddenAccessible">空きなし</span>
</v-icon>
</template>
<a v-if="item.fgt == '1' && room.sg" v-
on:click="setResult" :href="roomGuideUrl(item, room.rc)" :aria-
describedby="'facility-'+item.lgc+'-'+item.fc">
{{ room.rn }}<span class="h-hiddenAccessible">の案内</span>
</a>
<span v-else>{{ room.rn }}</span>
</v-list-item-title>

<div v-if="(item.sa && item.sg) &&
( !room.sa || !room.sg )" class="error--text h-font-small">
<v-icon>warning</v-icon> サービス提供時間外
</div>
</v-list-item-content>

<v-list-item-action class="flex-row mr-2" v-if="room.rut > '2'">

```

```

<span class="h-position">
<span v-if="room.n && room.sa" class="is-whiteBack h-border is-thin" v-
bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ?
'BalloonLabel is-xSmall':
'Label is-small'">
ネット申込<strong class="error--text">OK</strong></span>
<v-btn color="primary" elevation="2" :small="!$vuetify.breakpoint.smAndDown"
:x-small="$vuetify.breakpoint.smAndDown" :fab="$vuetify.breakpoint.smAndDown"
title="空き状況"
v-on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item, room.rc)"
:aria-describedby="'facility-' + item.lgc + '-' + item.fc"
:disabled="!room.sa">
<v-icon :left="!$vuetify.breakpoint.smAndDown">calendar_today</v-icon>
<span>
<span class="h-hiddenAccessible">{{room.rn + 'の'}}</span>
<span :class="{ 'h-hiddenAccessible': $vuetify.breakpoint.smAndDown }">空き状況
</span>
</span>
</v-btn>
</span>
</v-list-item-action>
</v-list-item>
<v-list-item role="button" v-show="item.rs.length > 0" v-
on:click="displayRooms(item, true)"
class="white h-topHider py-3" :disabled="store.hasLoading">
<span class="h-border h-border-primary h-radius-s primary--text h-underline py-
1 px-2">
<v-icon color="primary" left>arrow_downward</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>
残りの室場を表示
<v-icon color="primary" right>more_horiz</v-icon>

```

```

</span>
</v-list-item>
</v-list>
</div>

<div v-if="values.fetchedFacilitiesSub.length > 0" class="section is-full-width
warning mx-md-n4">
<h3 class="text-center mb-3 mb-md-5">
<svg-icon large class="white--text error--stroke">
error</svg-icon>
<span class="headline h-ctDeep">以下は希望日時に予約できません。</span>
</h3>

<v-list v-for="item in values.fetchedFacilitiesSub" :key="item.facilityId" class="is-
withBorder h-radius-s mb-3 is-easyToTap">
<v-list-item two-line class="column"
:id="'group-'+item.lgc+'-'+item.fc"
tabindex="-1">
<v-list-item-avatar size="20%" min-width="80px" max-width="50rem" tile
class="mr-2 mr-md-4 align-self-start">
<v-img :alt="
item.fn + ' 概観' +
(item.hasImgError ? ' 画像なし :')"
:src="item.hasImgError ? '/sapporo/assets/images/noimage.svg' :
overviewImageUrl(item)"
aspect-ratio="1"
contain
position="center top"
@error="() => { $set(item, 'hasImgError', true) }">
</v-img>
</v-list-item-avatar>
<v-list-item-content class="align-start">
<h4>

```

```

<v-list-item-subtitle class="mr-12 mr-sm-0 font-weight-medium">{{item.an}}</v-
list-item-subtitle>
<v-list-item-title class="headline mb-1">
<span class="font-weight-bold" :id="'facility2-'+item.lgc+'-
'+item.fc">{{item.fn}}</span>
</v-list-item-title>
</h4>
<div v-if="item.hp">
<span class="Label white h-border is-small">
<v-icon color="success">directions_car</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">駐車場</span>
有
</span>
</div>
<div class="mt-2">
<v-btn v-if="_.some((item.fetchedRooms || []).concat(item.rs || []), room => room.rut
> '2')" color="primary" class="is-md-default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item)" :disabled="!item.sa">
<v-icon left>calendar_today</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>空き状況
</v-btn>
<v-btn v-if="item.fgt == '1'" outlined color="primary" :elevation="2" class="is-md-
default" small v-
on:click="setResult" :href="facilityGuideUrl(item)" :disabled="!item.sg">
<v-icon left>description</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>案内
</v-btn>
</div>
<div v-if="!item.sa ||
!item.sg ||
!item.sr" class="my-3">

```

```

<service-providing-time :id="'service-d-'+item.lgc+'-'+item.fc"
:title="(item.sa ||
!item.sg) ? 'サービス提供時間外です。' : '一部サービス提供時間外です。'"
:local-government-code="item.lgc"
:facility-code="item.fc"
is-warning></service-providing-time>
</div>
</v-list-item-content>
<v-list-item-action class="align-self-start flex-shrink-0 h-absolute-tr mr-2">
<a v-if="item.epu" :href="item.epu" :title="item.fn + 'の' + '外部 HP'" v-open-
window><span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>HP</a>
</v-list-item-action>
</v-list-item>
<template v-if="item.dup">
<v-list-item v-if="item.usp" class="h-border h-radius h-border-white">
<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-flex">
<div>
<v-icon color="success">checked</v-icon>
<strong class="text--primary">利用許可済み</strong>
(
<template v-if="!item.upsd || !item.uped">
期限なし
</template>
<template v-else>
<input-daterange :value="{start: item.upsd, end: item.uped}" is-plain class="d-
inline"
:column="{hidWeek: true}">
</input-daterange>
<template v-if="item.uped">
まで

```

```

</template>
</template>
)
</div>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
<v-list-item v-else class="error lighten-5 h-border h-radius h-border-white">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder" v-if="loggedin && !item.ius &&
item.arup">
<input-switch class="hide-label" v-model="item.checked" :disabled="item.disabled ||
hasSelectedRooms"
v-on:input="toggleFacilityChecked(item, $event)" :column="{label: item.fn + ' ' + '施設
利用許可申込'}"></input-switch>
</v-list-item-action>
<v-list-item-content>
<div class="text-center align-center d-md-flex">
<div class="my-2">
<v-icon color="error">warning</v-icon>
利用には<strong>施設利用許可</strong>が必要です。
</div>
<template v-if="item.arup">
<template v-if="loggedin && !item.ius">
<v-spacer></v-spacer>
<v-btn :href="facilityUsePermissionUrl([item])" color="error" elevation="2"
outlined :aria-describedby="'facility2-'+item.lgc+'-'+item.fc"><span class="h-
hiddenAccessible">施設利用許可</span>申込する</v-btn>
</template>
</template>
<template v-else-if="!!item.rupd">
<span class="mt-1">

```

```

<help-btn :title="'<span class='h-hiddenAccessible'>'+item.fn+' </span>施設利用
許可申込の方法について'" show-title>
<display-html :value="item.rupd"></display-html>
</help-btn>
</span>
</template>
</div>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</template>

<v-list-item v-for="(room, room_i) in item.fetchedRooms"
:key="room.roomId"
:id="'room-'+item.lgc+'-'+item.fc+'-'+room.rc"
tabindex="-1">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder">
<input-switch class="hide-label" v-model="room.checked"
:disabled="room.disabled || hasSelectedFacilities || !(room.rut > '2') || !room.sa" v-
on:input="toggleRoomChecked(item, room, $event)" :column="{label: room.rn+'
'+item.fn}">
</input-switch>
</v-list-item-action>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title class="body-2">
<a v-if="item.fgt == '1' && room.sg" v-
on:click="setResult" :href="roomGuideUrl(item, room.rc)" :aria-
describedby="'facility2-'+item.lgc+'-'+item.fc">
[[ room.rn ]]<span class="h-hiddenAccessible">の案内</span>
</a>
<span v-else>[[ room.rn ]]</span>
</v-list-item-title>
<div v-if="(item.sa && item.sg) &&

```



```

( !room.sa || !room.sg )" class="error--text h-font-small">
<v-icon>warning</v-icon> サービス提供時間外
</div>
</v-list-item-content>

<v-list-item-action class="flex-row mr-2" v-if="room.rut > '2'">
<span class="h-position">
<span v-if="room.n && room.sa" class="is-whiteBack h-border is-thin" v-
bind:class="$vuetify.breakpoint.smAndDown ?
'BalloonLabel is-xSmall':
'Label is-small'">
ネット申込<strong class="error--text">OK</strong></span>
<v-btn color="primary" elevation="2" :small="!$vuetify.breakpoint.smAndDown"
:x-small="$vuetify.breakpoint.smAndDown" :fab="$vuetify.breakpoint.smAndDown"
title="空き状況"
v-on:click="setResult" :href="facilityAvailabilityUrl(item, room.rc)"
:aria-describedby="'facility-' + item.lgc + '-' + item.fc"
:disabled="!room.sa">
<v-icon :left="!$vuetify.breakpoint.smAndDown">calendar_today</v-icon>
<span>
<span class="h-hiddenAccessible">{{room.rn + 'の'}}</span>
<span :class="{ 'h-hiddenAccessible': $vuetify.breakpoint.smAndDown }">空き状況
</span>
</span>
</v-btn>
</span>
</v-list-item-action>
</v-list-item>

<v-list-item v-show="item.rs.length > 0" v-on:click="displayRooms(item, true)"
class="white h-topHider py-3" :disabled="store.hasLoading">
<span class="h-border h-border-primary h-radius-s primary--text h-underline py-
1 px-2">

```

```

<v-icon color="primary" left>arrow_downward</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">{{item.fn + 'の'}}</span>
残りの室場を表示
<v-icon color="primary" right>more_horiz</v-icon>
</span>
</v-list-item>
</v-list>
</div>

<div class="text-center mt-5 mb-12" v-if="values.facilities.length > 0">
<v-btn large class="is-main" color="secondary" v-on:click="displayFacilities(true)"
:loading="store.hasLoading">
<v-icon left>arrow_downward</v-icon>
{{ 'label.load-more' | i18n }}
<v-icon right>arrow_downward</v-icon>
</v-btn>
</div>

<div class="text-right">
<h3 class="h-hiddenAccessible">凡例</h3>
<span class="Label white h-border is-small">
<v-icon color="success">directions_car</v-icon>
<span class="h-hiddenAccessible">駐車場</span>
有
</span>: 駐車場あり
</div>
</div>

<div v-else class="section warning text-center mt-5">
<h3 class="text-center">
<svg-icon large class="white--text error--stroke">
warning</svg-icon>
<span class="headline h-ctDeep">該当する施設・室場がありません。</span>

```

</h3>

<p>絞り込みの条件を変更して再度検索ください。</p>

</div>

</v-col>

</v-row>

<fixed-btn-container v-show="!!selectionMode" action-
path="/sapporo/FacilityAvailability/Comparison" :store="store"
:store-key="storeKey+'-submit'" action-method="get" action-sync :action-
params="paramsForSelectedRooms" :form-ref-names="['form']"
v-on:update:error-message="errorMessage = \$event"
class="h-darkGray">

<template v-slot="props">

<v-layout v-if="selectionMode === 'facility'" align-center justify-
center="\$vuetify.breakpoint.mdAndUp">

<v-flex class="d-flex flex-column align-center white--text"

v-bind:class="\$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs3' : 'flex-grow-0'">

選択施設数

</div>

<v-btn @click="selectionSheet = true" text v-open-dialog="'selection-sheet'"
class="white--text">

<strong class="title">{{ values.selectedFacilities.length }} 件

を確認する

</v-btn>

</div>

</v-flex>

<v-flex class="text-center" v-bind:class="\$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs6' :
'flex-grow-0'">

<v-btn large outlined color="error" elevation="2" class="is-main h-balloon h-
balloon--left error--text"

:href="facilityUsePermissionUrl(values.selectedFacilities)" :disabled="!hasSelectedF
acilities || props.isDisabled" :loading="store.hasLoading">

選択した施設の

施設利用許可を申し込む

</v-btn>

</v-flex>

</v-layout>

<v-layout v-else-if="selectionMode === 'room'" align-center justify-center=" \$vuetify.breakpoint.mdAndUp">

<v-flex class="d-flex flex-column align-center white--text"

v-bind:class=" \$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs3' : 'flex-grow-0'">

選択室場数

<div>

<v-btn @click="selectionSheet = true" text v-open-dialog="`selection-sheet`" class="white--text">

<strong class="title">{{ values.selectedRooms.length }} 件

を確認する

</v-btn>

</div>

</v-flex>

<v-flex class="text-center" v-bind:class=" \$vuetify.breakpoint.smAndDown ? 'xs8' : 'flex-grow-0'">

<v-btn large dark color="warning" class="is-main h-balloon h-balloon--left" :href="facilityAvailabilityComparisonUrl(paramsForSelectedRooms)"

:disabled="!hasSelectedRooms || props.isDisabled || values.selectedRooms.length > 10" :loading="store.hasLoading"

aria-label="選択した室場の空を一括で確認">

選択した室場の空を一括で確認

</v-btn>

</v-flex>

</v-layout>

```

</template>
</fixed-btn-container>

<v-bottom-sheet
  id="selection-sheet"
  v-model="selectionSheet"
  width="500px"
  max-width="100vw"
  content-class="BottomSheet">
  <div class="d-flex pa-2">
    <h2>選択済み一覧</h2>
    <v-spacer></v-spacer>
    <v-btn
      large
      icon
      @click="selectionSheet = !selectionSheet"
      :title="'label.close' | i18n">
      <v-icon>close</v-icon><span class="h-hiddenAccessible">{{ 'label.close' |
        i18n}}</span>
    </v-btn>
  </div>
  <v-list
    class="is-withBorder">
    <v-list-item :key="facility.lgc + facility.fc" v-for="facility in selectedFacilitiesTmp">
      <v-list-item-action class="is-withRightBorder">
        <input-switch class="hide-label" v-model="facility.checked" v-
          on:input="toggleFacilityChecked(facility, $event)" :column="{label: facility.fn}">
        </input-switch>
      </v-list-item-action>
      <v-list-item-content>
        <v-list-item-title class="body-2">
          {{ facility.fn }}

```

```

</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</v-list>
<v-list
class="is-withBorder">
<v-list-item :key="room.lgc + room.fc + room.rc" v-for="room in
selectedRoomsTmp">
<v-list-item-action class="is-withRightBorder">
<input-switch class="hide-label" v-model="room.room.checked" v-
on:input="toggleRoomChecked(room.facility, room.room, $event)" :column="{label:
room.facility.fn +'/' + room.rn}">
</input-switch>
</v-list-item-action>
<v-list-item-content>
<v-list-item-title class="body-2">
{{ room.facility.fn }} / {{ room.rn }}
</v-list-item-title>
</v-list-item-content>
</v-list-item>
</v-list>
</v-bottom-sheet>

```

```

<div class="mt-12">
<a href="/sapporo" class="GoToRoot">
<v-icon>undo</v-icon>ホームにもどる
</a>
</div>
</div>
<div id="fixedContentsWrapper" class="main container is-
fixedContentsWrapper"></div>

```

```
<v-btn href="/sapporo" class="d-none d-md-inline-flex GoToBack">
<v-icon left class="GoToBack_icon" color="secondary">arrow_back</v-icon>前の
ページに戻る
</v-btn>

<go-to-up-button target="#container" label="上へ"></go-to-up-button>
</main>

<footer class="Footer">
<nav aria-label="footer navigation">
<ul class="NavLink">
<li><a href="/sapporo/public/help.html" class="NavLink_link" v-open-window>ヘル
プ</a></li>
<li><a href="/sapporo/Sitemap" class="NavLink_link">サイトマップ</a></li>
<li><a href="/sapporo/public/terms.html" class="NavLink_link" v-open-window>規
約と方針</a></li>
<li><a href="/sapporo/public/contact.html" class="NavLink_link" v-open-window>
お問い合わせ</a></li>
</ul>
<ul class="NavLink is-inline">
<li><a href="/sapporo" class="NavLink_link">ホーム</a></li>
<li><a href="/sapporo/FacilitySearch/Index" class="NavLink_link">施設一覧・検索
</a></li>
<li><a href="/sapporo/Notices/Index" class="NavLink_link">お知らせ</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="Footer_copyright">© 札幌市公共施設予約情報システム</div>
</footer>
<snackbar-creator store-key="global" mode="error"></snackbar-creator>
<loading-overlay store-key="global" full></loading-overlay>
<alert-session-timeout-dialog :session-timeout="60"
fetch-path="/sapporo/Home/KeepSession"
>
```

</alert-session-timeout-dialog>

</v-content>

</div>

</div>

<script

src="/sapporo/js/main.js?v=zQi7ujMC4beKjVabc67M3qEig3Gcnv9ZOOKOM1y5Kng"
></script>

<script

src="/sapporo/js/app.js?v=kPB2GFIS6Mn_lk8T_EuynvWzW6yQugxT48ArcS4INsw">
</script>

<script type="text/javascript">

```
new App.Vue({
mixins: [App.StoragesMixin],
created: function () {
var storages = this.storages;
storages.setPrefixKey("sapporo")
var loggedin = false;
var prevLoggedIn = storages.get("loggedin");
storages.set("loggedin", loggedin);
if (prevLoggedIn && !loggedin) {
storages.remove('availability-selections', { all: true });
}
}
})
```

</script>

<script type="text/x-template" id="service-providing-time-template">

<help-btn :value="value" :id="id" @input="changedValue" :title="title" :show-
title="showTitle">

<template v-if="isWarning" v-slot:activator="props">

<v-btn color="error" v-on="props.on" text :aria-controls="id">


```

<v-icon>warning</v-icon>
{{ title }}
<v-icon color="primary">help</v-icon>
</v-btn>
</template>
<template v-slot:header>
サービス提供時間に関して
</template>
<div v-if="fetched">
<strong>{{fetched.facilityName}}</strong>のサービス提供時間は以下になります。
<br>こちらの提供時間以外の時間帯は各サービスのご利用ができません。
<h3 class="Heading3 mb-2 mt-3">{{fetched.facilityName}}</h3>
<div v-if="fetched.serviceProvidingTimes.length > 0" class="SimpleTableWrapper">
<table>
<thead>
<tr>
<th class="h-w8">提供時間</th>
<th>サービス内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr v-for="serviceProvidingTime in fetched.serviceProvidingTimes"
:key="serviceProvidingTime.time">
<td>
<input-timerange :value="serviceProvidingTime.time" is-plain class="d-inline"
label-off="終日"></input-timerange>
</td>
<td>
<ul>
<li v-for="content in serviceProvidingTime.content"
:key="content">

```

```

    {{ content }}
  </li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

<template v-for="room in fetched.rooms">
  <div v-if="room.serviceProvidingTimes.length > 0" :key="room.roomName">
    <h4 class="Heading4 mb-2 mt-3">{{room.roomName}}</h4>
    <div class="SimpleTableWrapper">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th class="h-w8">提供時間</th>
            <th>サービス内容</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr v-for="serviceProvidingTime in room.serviceProvidingTimes"
            :key="serviceProvidingTime.time">
            <td>
              <input-timerange :value="serviceProvidingTime.time" is-plain class="d-inline"
                label-off="終日"></input-timerange>
            </td>
            <td>
              <ul>
                <li v-for="content in serviceProvidingTime.content"
                  :key="content">
                  {{ content }}

```

```

</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</template>
</div>
</help-btn>
</script>
<script>
const serviceProvidingTimeMixin = {
  methods: {
    formServiceProvidingTime(data) {
      const genServiceProvidingTimes = this.genServiceProvidingTimes
      return {
        facilityName: data.fn,
        serviceProvidingTimes: genServiceProvidingTimes(data, true),
        rooms: _map(data.rs, (room) => {
          return {
            roomName: room.rn,
            serviceProvidingTimes: genServiceProvidingTimes(room)
          }
        })
      }
    },
    genServiceProvidingTimes(timeData, shouldRemoveNull) {
      const serviceProvidingTimes = {

```

```

'案内画面の閲覧': timeData.gt,
'施設の空き状況、一括空き状況比較の閲覧': timeData.at,
'抽選の申込・各種操作': timeData.lt,
'予約の申込・各種操作': timeData.rt,
}

return _.reduce(serviceProvidingTimes, (result, val, key) => {
  if (!val) return result

  if (shouldRemoveNull &&
    _.every(val, (it) => it === null) ) return result

  const target = _.find(result, (it) => _.isEqual(it.time, val))

  if (target)
    target.content.push(key)
  else
    result.push({
      time: val,
      content: [key]
    })

  return result
}, [])
},
}
}

</script>

<script>
App.Vue.component('service-providing-time', _.merge({
  template: '#service-providing-time-template',
  props: {
    value: Boolean,
    id: {
      type: String,

```

```
default: () => _.uniqueId('spt-help-btn-')
},
title: {
  type: String,
  default: "サービス提供時間外です。",
},
localGovernmentCode: String,
facilityCode: String,
roomCode: String,
isWarning: Boolean,
showTitle: Boolean,
},
data() {
  return {
    loading: false,
    fetched: null,
  }
},
watch: {
  value(value) {
    if (value && !this.fetched)
      this.getServiceProvidingTime()
  }
},
methods: {
  getServiceProvidingTime() {
    var self = this;

    this.$root.loading(true)

    this.$root.store.request('service-providing-time', {
      url: '/sapporo/FacilityGuides/GetServiceProvidingTime/$1/$2'
        .replace('$1', this.localGovernmentCode)
```

```

.replace('$2', this.facilityCode)
}).then(function(response) {
self.fetchd = self.formServiceProvidingTime(response.data);
}).catch(function(response) {
self.errorList = self.$root.store.fetchd['service-providing-time' + ':error'];
if (self.errorList["_base"])
self.$root.addGlobalSnackbar({ message: self.errorList["_base"], mode: 'error' });
}).finally(function () {
self.$root.loading(false)
})
},
changedValue(val) {
if (val && !this.fetchd)
this.getServiceProvidingTime()
this.$emit('input', val)
}
}
}, serviceProvidingTimeMixin))
</script>
<script>
var requiredItemDic = {"utilizationPurpose":true} || {}
var FacilitySearchFormLayoutMixin = {
data () {
return {
eitherRequiredColumns: [
],
eitherRequiredMessage: 'のいずれかを入力してください。',
searchFormHelps: {
usageTimeSection: {
title: '利用時間帯について',

```

```
contents: '午前([開館]-12:00)<br />午後(12:00-18:00)<br />夜間(18:00-[閉館])',
}
},
searchFormLayout: [
{
label: '目的・場所',
columns: [
{
id: 'utilizationPurpose',
name: 'u',
label: '利用目的',
settings: {
'item-key': 'upi',
'group-by': 'upcn',
'display-column': ['upn'],
'item-columns': ['k'],
'fetch-path': '/sapporo/FacilitySearch/SearchUtilizationPurpose',
'fetch-method': 'get',
'no-filter': true,
required: requiredItemDic["utilizationPurpose"],
}
},
{
id: 'usePeople',
name: 'p',
label: '利用人数',
settings: {
'unit': '人',
required: requiredItemDic["usePeople"],
}
},
}
```

```

{
  id: 'area',
  name: 'a',
  label: '地区',
  settings: {
    'item-key': 'ac',
    'display-column': ['an'],
    'item-columns': ['an'],
    'items': [
      [{"gi": "a", "key": "10", "ac": "10", "an": "中央区", "gn": "地区", "ii": "a10"},
      [{"gi": "a", "key": "20", "ac": "20", "an": "北区", "gn": "地区", "ii": "a20"},
      [{"gi": "a", "key": "30", "ac": "30", "an": "東区", "gn": "地区", "ii": "a30"},
      [{"gi": "a", "key": "40", "ac": "40", "an": "白石区", "gn": "地区", "ii": "a40"},
      [{"gi": "a", "key": "45", "ac": "45", "an": "厚別区", "gn": "地区", "ii": "a45"},
      [{"gi": "a", "key": "50", "ac": "50", "an": "豊平区", "gn": "地区", "ii": "a50"},
      [{"gi": "a", "key": "55", "ac": "55", "an": "清田区", "gn": "地区", "ii": "a55"},
      [{"gi": "a", "key": "60", "ac": "60", "an": "南区", "gn": "地区", "ii": "a60"},
      [{"gi": "a", "key": "70", "ac": "70", "an": "西区", "gn": "地区", "ii": "a70"},
      [{"gi": "a", "key": "75", "ac": "75", "an": "手稲区", "gn": "地区", "ii": "a75"},
      [{"gi": "a", "key": "80", "ac": "80", "an": "石狩市", "gn": "地区", "ii": "a80"}],
    required: requiredItemDic["area"],
  }
},
{
  id: 'facilitySection',
  label: '施設',
  required: requiredItemDic["facilityCategory"] || requiredItemDic["facility"],
  columns: [
    {
      id: 'facilityCategory',
      name: 'fcg',
      label: '施設分類',
      settings: {

```



```
options: [{"label": "屋外スポーツ", "id": "01"}, {"label": "屋内スポーツ", "id": "02"}, {"label": "文化", "id": "03"}, {"label": "その他", "id": "99"}],
required: requiredItemDic["facilityCategory"],
}
},
{
  id: 'facility',
  name: 'f',
  label: '施設',
  settings: {
    'item-key': 'fi',
    'group-by': 'fcgn',
    'display-column': ['fn'],
    'item-columns': ['k'],
    'fetch-path': '/sapporo/FacilitySearch/SearchFacility',
    'fetch-method': 'get',
    'no-filter': true,
    required: requiredItemDic["facility"],
  }
},
]
},
{
  id: 'room',
  name: 'r',
  label: '室場',
  settings: {
    'item-key': 'ri',
    'group-by': 'fn',
    'display-column': ['rn'],
    'item-columns': ['rn'],
```

```
'fetch-path': '/sapporo/FacilitySearch/SearchRoom',
'fetch-method': 'post',
}
},
]
},
{
  label: '日時',
  columns: [
    {
      id: 'usageDateSection',
      label: '利用日',
      columns: [{
        id: 'toggleDateType',
        name: 'tdt',
        label: '利用日指定方法',
        settings: {
          options: [{
            id: 1,
            label: '日付指定'
          }, {
            id: 2,
            label: '期間指定'
          }]
        }
      }],
    },
    {
      id: 'usageDate',
      name: 'd',
      label: '利用日'
    },
  ],
}
```

```
{
  id: 'usagePeriods',
  name: 'ps',
  label: '利用期間'
},
],
},
{
  id: 'usageTimeSection',
  label: '利用時間',
  columns: [{
    id: 'toggleTimeType',
    name: 'tt',
    label: '利用時間指定方法',
    settings: {
      options: [{
        id: true,
        label: '詳細入力'
      }]
    }
  ]
},
{
  id: 'usageTimes',
  name: 'ts',
  label: '利用時間'
},
{
  id: 'usagePeriodOfTime',
  name: 'pt',
  label: '利用時間帯',
  settings: {
```

```
options: [{"label": "午前", "id": 0}, {"label": "午後", "id": 1}, {"label": "夜間", "id": 2}],
}
}
],
},
{
id: 'usageDayOfWeek',
name: 'dw',
label: '曜日',
settings: {
options: [{"label": "月", "id": 1}, {"label": "火", "id": 2}, {"label": "水", "id": 3}, {"label": "木", "id": 4}, {"label": "金", "id": 5}, {"label": "土", "id": 6}, {"label": "日", "id": 0}, {"label": "祝日", "id": 7}],
}
},
{
id: 'usageWeek',
name: 'w',
label: '週',
settings: {
options: [{"label": "第 1 週", "id": 1}, {"label": "第 2 週", "id": 2}, {"label": "第 3 週", "id": 3}, {"label": "第 4 週", "id": 4}, {"label": "第 5 週", "id": 5}, {"label": "第 6 週", "id": 6}],
}
},
],
},
{
label: 'その他',
columns: [
{
id: 'hasParkingPlace',
```

```

name: 'hp',
label: '駐車場',
settings: {
  options: [{
    id: true,
    label: '駐車場あり'
  }]
},
{
  id: 'allowInternetRequest',
  name: 'n',
  label: '申込方法',
  settings: {
    options: [{
      id: true,
      label: 'ネット申込 OK'
    }]
  },
],
},
],
},
],
},
},
computed: {
  // --- autocomplete の params 生成系 ---
  computedFacilityParams: function () {
    const queries = this.values.searchQuery
    const params = { 'ac': null, 'fcg': null}

```

```

// 地区を取得
if (queries['a']) {
  params['ac'] = _.map(queries['a'], (it) => it['ac'])
}

// 施設カテゴリーを取得
if (queries['fcg']) {
  params['fcg'] = queries['fcg']
}

return params
},
},

methods: {
  setURLParam: function () {
    let params = {
      'u': _.map(this.values.params.u, e => e.upi),
      'p': this.values.params.p,
      'a': _.map(this.values.params.a, e => e.ac),
      'fcg': this.values.params.fcg,
      'f': _.map(this.values.params.f, e => e.lgc + "_" + e.fc),
      'r': this.values.params.r && this.values.params.r.rc ?
this.values.params.r.lgc + '_' + this.values.params.r.fc + '_' + this.values.params.r.rc :
null,
      'ud': this.values.params.tdt == 1 ? this.values.params.d : null,
      'usd': this.values.params.tdt != 1 ? this.values.params.ps ?
this.values.params.ps.start : null : null,
      'ued': this.values.params.tdt != 1 ? this.values.params.ps ? this.values.params.ps.end :
null : null,
      'ust': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ? this.values.params.ts.start : null :
null,
      'uet': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ? this.values.params.ts.end : null :
null,

```

```

'pt': !(this.values.params.tt || false) ? this.values.params.pt : null,
'dw': this.values.params.dw,
'w': this.values.params.w,
'hp': this.values.params.hp,
'n': this.values.params.n,
};

const omitted = _omitBy(params, _isNil)
this.replaceHistoryState(params, true);
return this.stringifyParams(omitted)
},
}
}
</script>

<script>
new App.Vue({
mixins: [App.RootMixin, App.HistoryStateMixin, App.InputMixin, App.StoragesMixin,
FacilitySearchFormLayoutMixin],
el: '#app',
data: {
show: false,
validateResult: true,
storeKey: 'facility-search',
valid: true,
values: {
searchQuery: {"u":[{"gi":"u","key":"70","upi":70,"upcn":"学校開放(屋内)","upn":"バレーボール","gn":"利用目的","ii":"u70"}],"p":null,"a":null,"fcg":null,"f":null,"r":null,"tdt":1,"d":"2025-08","ps":null,"tt":false,"ts":null,"pt":null,"dw":null,"w":null,"hp":null,"n":null},
params: null,
totalFacilityCount: 0,
totalRoomCount: 0,

```

```

facilities: [],
fetchedFacilitiesMain: [],
fetchedFacilitiesSub: [],
selectedFacilities: [],
selectedRooms: [],
canShowList: false,
date: null,
},
loggedin: false,
displayFacilityCount: 10,
displayRoomCount: [4, 10],
selectionSheet: false,
selectedFacilitiesTmp: [],
selectedRoomsTmp: [],
selectionMode: null,
expanded: true,
},
computed: {
hasSelected: function () {
return this.hasSelectedFacilities || this.hasSelectedRooms;
},
hasSelectedFacilities: function () {
return this.values.selectedFacilities.length > 0;
},
hasSelectedRooms: function () {
return this.values.selectedRooms.length > 0;
},
cantCompereRooms: function () {
var facilities = (this.values.fetchedFacilitiesMain ||
[]).concat(this.values.fetchedFacilitiesSub || []);
var availableCount = _.chain(facilities).flatMap(function (facility) {

```



```

var rooms = (facility.fetchedRooms || []).concat(facility.rs || []);
return _.filter(rooms, function (room) {
return room.rut > '2';
});
}).value().length;
return (availableCount === 0 || availableCount > 10);
},
paramsForAllRooms: function () {
var self = this
var params = _.pick(this.genParamOfSearchQuery(), [
'ust',
'uet',
'pt',
'n'
])

var facilities = (this.values.fetchedFacilitiesMain ||
[]).concat(this.values.fetchedFacilitiesSub || []);
var availableRooms = _.chain(facilities).flatMap(function (facility) {
var rooms = (facility.fetchedRooms || []).concat(facility.rs || []);
return _.chain(rooms).filter(function (room) {
return room.rut > '2';
}).map(function (room) {
return Object.assign({ lgc: facility.lgc, fc: facility.fc }, room);
}).value();
});

params.tg = _.chain(availableRooms)
.groupBy(function (room) {
return room.lgc + room.fc
})
.map(function (roomGroup) {
return {

```

```

lg: roomGroup[0].lgc,
fc: roomGroup[0].fc,
r: _.map(roomGroup, 'rc')
}
})
.value()

params.d = this.values.date

return _.omitBy(params, _.isNil)
},
paramsForSelectedRooms: function () {
var self = this

var params = _.pick(this.genParamOfSearchQuery(), [
'ust',
'uet',
'pt',
'n'
])

params.tg = _.chain(this.values.selectedRooms)
.groupBy(function (room) {
return room.lgc + room.fc
})
.map(function (roomGroup) {
return {
lg: roomGroup[0].lgc,
fc: roomGroup[0].fc,
r: _.map(roomGroup, 'rc')
}
})
.value()

params.d = this.values.date

```

```

return _omitBy(params, _isNil)
}
},
watch: {
selectionSheet: function (val) {
if (val) {
this.selectedFacilitiesTmp = _clone(this.values.selectedFacilities)
this.selectedRoomsTmp = _clone(this.values.selectedRooms)
}
}
},
created: function() {
const self = this;
this.values.params = _cloneDeep(this.values.searchQuery);
this.store.$on(this.storeKey + '-form:search', function () {
self.values.facilities = [];
self.values.fetchedFacilitiesMain = [];
self.values.fetchedFacilitiesSub = [];
self.values.params = _cloneDeep(self.values.searchQuery);
self.setURLParam();
self.search();
});
this.expanded = !this.$vuetify.breakpoint.smAndDown // スマホモードの時はあらかじめ閉じておく
window.addEventListener('pageshow', function (e) {
if (e.persisted || window.performance && window.performance.navigation.type == 2) {
var item = self.storages.get("facility-search:Result");
if (item) {
self.values = item;
}
}
}
}

```

```

else {
  setTimeout(() => {
    const search = self.$refs.search;
    self.validateResult = search.validate('ease')
    search.resetValidation()
    if (!self.validateResult)
      self.expanded = true
    if (self.validateResult) {
      self.search();
    }
  }, 1);
}
self.show = true;
});
},
methods: {
  setResult() {
    let values = _cloneDeep(this.values);
    values.searchQuery = values.params;
    this.storages.set("facility-search:Result", values);
  },
  padZero(num) {
    return (num < 10 ? "0" : "") + num;
  },
  search() {
    const self = this;
    this.loading(true)
    this.validateResult = true
    this.$nextTick(function() {
      self.store.request(this.storeKey, {

```

```

url: '/sapporo/FacilitySearch/Search',
method: 'post',
data: this.values.params,
}).then(function(response) {
const data = response.data;
self.values.totalFacilityCount = data.tfc;
self.values.totalRoomCount = data.trc;
self.values.facilities = data.fs;
self.syncSelectedRoomsAndFacilities(); // 選択済み room と facility の checked に
チェックをつける
self.displayFacilities();
self.values.canShowList = true;
self.values.date = (self.values.searchQuery.tdt == 1 ?
self.values.searchQuery.d :
self.values.searchQuery.ps.start) || null;
}).catch(function(response) {
self.errorList = self.store.fetched[self.storeKey + ':error'];
const search = self.$refs.search;
if (search) {
self.errorMessage = search.genSnackBarItems(self.errorList);
}
}).finally(function () {
self.loading(false)
})
},
syncSelectedRoomsAndFacilities() {
const self = this;
const selectedFacilities = this.values.selectedFacilities;
const selectedRooms = this.values.selectedRooms;
_.forEach(this.values.facilities, function (facility) {

```

```

const selectedFacilityInd = _.findIndex(selectedFacilities, function (selectedFacility)
{
return selectedFacility.lgc == facility.lgc && selectedFacility.fc == facility.fc;
})
if (selectedFacilityInd > -1) {
facility.checked = true;
selectedFacilities[selectedFacilityInd] = facility;
}

_.forEach(facility.rs, function (room) {
const selectedRoom = _.find(selectedRooms, selectedRoom => {
return selectedRoom.lgc == facility.lgc &&
selectedRoom.fc == facility.fc &&
selectedRoom.rc == room.rc;
});
if (selectedRoom) {
room.checked = true;
selectedRoom.facility = facility;
selectedRoom.room = room;
}
});
},
displayFacilities(shouldFixFocus) {
var totalCount = (this.values.facilities || []).length;
if (totalCount > 0) {
var mainFacilities = this.values.fetchedFacilitiesMain
var subFacilities = this.values.fetchedFacilitiesSub
var currentCount = mainFacilities.length + subFacilities.length
var addItems = this.values.facilities.splice(0, this.displayFacilityCount);
_.forEach(addItems, item => {
item.fetchedRooms = [];

```

```

this.displayRooms(item);
if (item.ia) {
  mainFacilities.push(item);
}
else {
  subFacilities.push(item);
}
});

if (shouldFixFocus) { // 表示した施設が一番上にフォーカスする
  setTimeout(() => {
    var facility = mainFacilities[currentCount] || subFacilities[currentCount -
mainFacilities.length]
    var id = 'group-' + facility.lgc+ '-' + facility.fc
    var elem = document.getElementById(id)
    if (elem) elem.focus()
  }, 300);
}
},
},

displayRooms(facility, shouldFixFocus) {
  var totalCount = (facility.rs || []).length;
  if (totalCount > 0) {
    var currentCount = facility.fetchedRooms.length
    var displayCount = currentCount == 0 ? this.displayRoomCount[0] :
this.displayRoomCount[1];
    facility.fetchedRooms = facility.fetchedRooms.concat(facility.rs.splice(0,
displayCount))

    if (shouldFixFocus) { // 表示した室場が一番上にフォーカスする
      setTimeout(() => {
        var room = facility.fetchedRooms[currentCount];
        var id = 'room-' + facility.lgc+ '-' + facility.fc+ '-' + room.rc

```

```

var elem = document.getElementById(id)
if (elem) elem.focus()
}, 300);
}
}
},

toggleFacilityChecked(facility, checked) {
const index = _.findIndex(this.values.selectedFacilities, selectedFacility => {
return selectedFacility.lgc == facility.lgc && selectedFacility.fc == facility.fc;
});

if (index > -1 ? checked : !checked) return // 既に処理されている場合はスキップ
if (checked) {
this.values.selectedFacilities.push(facility)
this.selectionMode = 'facility'
}
else {
this.values.selectedFacilities.splice(index, 1);
}

this.updateGlobalStatus('選択施設数'+ this.values.selectedFacilities.length + '件')
},

toggleRoomChecked(facility, room, checked) {
const index = _.findIndex(this.values.selectedRooms, selectedRoom => {
return selectedRoom.lgc == facility.lgc &&
selectedRoom.fc == facility.fc &&
selectedRoom.rc == room.rc;
});

if (index > -1 ? checked : !checked) return // 既に処理されている場合はスキップ
if (checked) {
this.values.selectedRooms.push(Object.assign({ lgc: facility.lgc, fc: facility.fc, facility:
facility, room: room }, room))

```



```

this.selectionMode = 'room'
}
else {
this.values.selectedRooms.splice(index, 1);
}

this.updateGlobalStatus('選択室場数' + this.values.selectedRooms.length + '件')
},

overviewImageUrl(facility) {
return
'/sapporo/FacilityImages/GetFacilityOverviewImage/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode?UpdatedDateTime=$UpdatedDateTime'.replace('$LocalGovernmentCode',
facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc).replace('$UpdatedDateTime',
facility.upd.substr(0, 19).replace(/(-|T|:)/g, ""));
},

facilityGuideUrl(facility) {
return
'/sapporo/FacilityGuides/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode'.replace('$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc) + '?d=' +
(this.values.date || "");
},

roomGuideUrl(facility, roomCode) {
return
'/sapporo/RoomGuides/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode/$RoomCode'.replace('$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode',
facility.fc).replace('$RoomCode', roomCode) + '?d=' + (this.values.date || "");
},

facilityAvailabilityUrl(facility, roomCode) {
let query = this.genParamOfSearchQuery(roomCode);

let date = this.values.date || "";
if (date) {
if (String(date).split("-").length < 3) {

```

```

query.ptn = 1;
query.d = date;
}
else {
query.ptn = 2;
query.d = date;
}
}
else {
query.ptn = 1;
}

return
'/sapporo/FacilityAvailability/Index/$LocalGovernmentCode/$FacilityCode'.replace(
'$LocalGovernmentCode', facility.lgc).replace('$FacilityCode', facility.fc) + '?' +
this.stringifyParams(_omitBy(query, _isNil));
},

facilityAvailabilityComparisonUrl(params) {
return '/sapporo/FacilityAvailability/Comparison' + '?' +
this.stringifyParams(params);
},

facilityUsePermissionUrl(facilities) {
let query = {
'tg': _map(facilities, function (facility) {
return {
'lg': facility.lgc,
'fc': facility.fc
};
})
};

return '/sapporo/FacilityUsePermissions/InsertConfirm' + '?' +
this.stringifyParams(_omitBy(query, _isNil));

```

```
},
genParamOfSearchQuery: function (roomCode) {
return {
'rc': roomCode || (this.values.params.r ? this.values.params.r.rc : null) || null,
'u': _.map(this.values.params.u, e => e.upi),
'p': this.values.params.p,
'ust': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ? this.values.params.ts.start : null :
null,
'uet': this.values.params.tt ? this.values.params.ts ? this.values.params.ts.end : null :
null,
'pt': !(this.values.params.tt || false) ? this.values.params.pt : null,
'n': this.values.params.n
};
},
}
})
</script>
<script type="text/javascript"
src="/_Incapsula_Resource?SWJIYLWA=719d34d31c8e3a6e6fffd425f7e032f3&ns=1&
cb=208156267" async></script></body>
</html>
```