

데이터 기본 정보

전체 HTTP 요청

61,065건

정상 (Normal)

36,000건

공격 (Anomalous)

25,065건

공격 비율

41.0%

HTTP 메서드


GET: 43,088건

POST: 17,580건


PUT: 397건

정상 vs 공격 분포

정상 vs 공격 비율



HTTP 메서드별 정상/공격 분포



메서드별 공격 비율

method	공격 건수	전체 건수	공격 비율(%)
GET	15066	43088	35
POST	9580	17580	54.5
PUT	397	397	100

EDA 핵심 발견

발견 1

공격 URL이 평균적으로 더 길다

발견 2

SQL/XSS 키워드가 공격에 집중

발견 3

개별 공격 유형 라벨은 없음

발견 4

텍스트에서 공격 패턴 직접 확인 가능!

데이터 기본 정보

전체 HTTP 요청

10,000건

정상 (Normal)

5,895건

공격 (Anomalous)

4,105건

공격 비율

41.0%

HTTP 메서드

GET: 6,984건

POST: 2,945건

PUT: 71건


CSIC 2010 웹 공격 데이터 탐색적 분석

HTTP 요청 텍스트에서 공격 패턴을 찾아봅시다!


분포 분석 | 길이 분석 | 공격 키워드 | HTTP 요청 뷰어

정상 vs 공격 분포

정상 vs 공격 비율



HTTP 메서드별 정상/공격 분포



메서드별 공격 비율

method	공격 건수	전체 건수	공격 비율(%)
GET	2434	6984	34.9
POST	1600	2945	54.3
PUT	71	71	100

차이점

데이터 양 10,000건 61,065건

GET 메서드 6,984건 43,088건

POST 메서드 2,945건 17,580건

PUT 메서드 71건 397건

공격 비중 높은 메서드 POST (54.3%) POST (54.5%)

GET보다는 POST 방식에서 공격 비중이 약 20% 더 높게 나타나는 경향이 있음