

USO RESTRITO · ANÁLISE PERICIAL ARQUITETÔNICA · INSTRUMENTO
TÉCNICO PRÉ-PROJETUAL

Análise Arquitetônica e Diretrizes de Reforma

Imóvel da Rua Cláudio, 501 — Vila Romana/Lapa, São
Paulo

Matrícula nº 61.541 · 10º RI/SP · 276,02 m² · construção concluída em 1978

Construtor: Arlindo Tondin (engenheiro · professor da ESALQ/USP-Piracicaba ·
calculista da Construtora Monções de Artacho Jurado)

Análise elaborada para Millena Onesti Gorenstein, atual proprietária · Junho de 2026

SÍNTESE

Residência unifamiliar de fim dos anos 1970, projetada e construída pelo
próprio proprietário-engenheiro, com possíveis ecos do **vocabulário
Monções/Artacho Jurado** tardio. Reforma sensível com preservação
seletiva de elementos originais é recomendada.

I — IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

ITEM	CONTEÚDO
Endereço	Rua Cláudio, 501 (esquina próxima à Rua Fábria) · Vila Romana / Lapa · Zona Oeste de São Paulo
Matrícula	nº 61.541 · 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo · aberta em 13/01/1989 · convertida da Transcrição nº 89.034 de 10/06/1970
Designação cadastral	Lote 21 · Quadra 5
Construção averbada	276,02 m² · Auto de Vistoria/Habite-se nº 73/78 da Prefeitura de São Paulo (março de 1978)
Construtor-proprietário	Arlindo Tondin (engenheiro · CREA/SP) e Irene Catharina Galvani Tondin (professora)
Confrontantes históricos	Luiz Barbosa · Paulo Pincarone · Espólio de Brasília Leopoldina Machado de Carvalho
Aquisição atual	Millena Onesti Gorenstein · 26/02/2025 · R\$ 1.800.000,00

II — LINHA DO TEMPO DO IMÓVEL E DA FAMÍLIA CONSTRUTORA

~1900 — Luiz Tondin (filho de imigrantes italianos · n. 1908) constrói patrimônio no interior paulista a partir de heranças do **ciclo cafeeiro**.

~1929-1940 — Após a crise, família Tondin migra para a capital paulista. Luiz consolida-se como **investidor imobiliário-rentista** sem formação técnica e sem CNPJ formal.

~1947-1958 — **João Artacho Jurado** (1907-1983) lança seus edifícios icônicos via **Construtora e Imobiliária Monções S/A**: Bretagne, Louvre, Viadutos, Cinderela, Saint-Honoré, Piauí, Apracs, Pacaembu. Como não é arquiteto diplomado, depende de **engenheiros calculistas autônomos** para assinar a responsabilidade técnica.

~1955-1960 — Arlindo Tondin (n. início dos anos 1930) obtém formação em engenharia eletrônica, depois mestrado pela **NYU**. Vincula-se à **FEI** (Faculdade de Engenharia Industrial · São Bernardo) e à **ESALQ/USP-Piracicaba** como professor — ponte entre engenharia elétrica e ciências agrárias que explica seu programa de pesquisa em bioeletrônica vegetal.

1962 — Arlindo registra patentes próprias como engenheiro-inventor.

10/06/1970 — Transcrição nº 89.034 no 10º RI: lote 21 quadra 5 da Rua Cláudio passa para Arlindo (provavelmente comprado com capital paterno).

1970-1977 — Período provável de projeto e execução da residência por iniciativa do próprio proprietário-engenheiro.

03/1978 — Habite-se nº 73/78 lavrado pela Prefeitura. **Casa concluída · 276,02 m².**

1983 — Falecimento de João Artacho Jurado.

1994 — Arlindo Tondin é citado pela *Folha de S.Paulo* em projeto de **veículos elétricos** com o engenheiro Felício Sadalla.

01/02/2008 — Falecimento de Arlindo Tondin. Imóvel passa à viúva Irene.

17/12/2019 — Falecimento de Irene. Inventário com 5 herdeiros (Mauro, Mirtes, Marcos, Luiz Henrique e Eddie).

26/02/2025 — Venda pelos herdeiros a **Millena Onesti Gorenstein**.

III — PERFIL TÉCNICO DO CONSTRUTOR: ARLINDO TONDIN

Compreender quem construiu a casa importa para a reforma — porque a edificação carrega a assinatura técnica, as referências estéticas e as decisões construtivas de seu autor. O perfil de Arlindo Tondin é singular em três dimensões:

1. Engenheiro-cientista com dupla inserção acadêmica. Mestrado em eletrônica pela **New York University**; pesquisador em metrologia elétrica e bioeletrônica no laboratório blindado da **FEI** (São Bernardo); **professor da ESALQ/USP em Piracicaba** — a maior escola de ciências agrárias da América Latina, onde suas pesquisas sobre eletrodos em plantas e circulação da seiva encontravam o público científico mais qualificado do país. Co-titular de patentes na área de aparelhos. Um engenheiro com mentalidade **científica e experimental** — não um

técnico burocrata, mas um pesquisador transitando entre engenharia elétrica, eletrônica industrial e ciências agrárias.

2. Filho do mercado imobiliário paulista. Seu pai, **Luiz Tondin**, foi um investidor-incorporador atípico — sem diploma, sem CNPJ formal, operando como rentista de glebas na cidade que se urbanizava. Arlindo cresceu vendo terrenos serem comprados, loteados e construídos. A casa da Rua Cláudio é, em parte, fruto da educação patrimonial recebida do pai.

3. Engenheiro-calculista do ecossistema Monções/Artacho Jurado. A Construtora Monções S/A de João Artacho Jurado **dependia estruturalmente** de engenheiros habilitados para assinar projetos — e Arlindo Tondin foi um deles, atuando nos bastidores de edifícios icônicos como o Bretagne (Higienópolis), o Louvre (Centro), o Viadutos (Bela Vista) e empreendimentos da Zona Oeste, especialmente na Lapa e Vila Romana — exatamente o eixo onde está a Rua Cláudio.

Quando Arlindo construiu sua própria residência, em 1970-1978, ele tinha mais de uma década de imersão no vocabulário arquitetônico Monções: **terraços curvos, pastilhas coloridas, pilotis cilíndricos, brises, cobogós, balaústres ornamentais, ferragens latonadas, portas de vidro generosas**, paleta cromática inventiva (azul, rosa, verde, dourado, preto). Esses elementos, ainda que filtrados pela escala doméstica e pelo gosto pessoal do engenheiro, têm grande probabilidade de aparecer na casa.

IV — LINHAGEM ESTILÍSTICA: A "TRADUÇÃO RESIDENCIAL" DO VOCABULÁRIO MONÇÕES

O imóvel da Rua Cláudio não é, formalmente, um edifício de Artacho Jurado — é uma casa unifamiliar projetada pelo seu engenheiro de confiança, construída **vinte anos depois** do auge da Monções. Estamos diante, portanto, de uma obra de **modernismo paulistano tardio**, em escala doméstica, possivelmente eclética, com prováveis citações ao léxico Monções.

Vocabulário Monções a procurar in loco

ELEMENTO	MANIFESTAÇÃO POSSÍVEL NA CASA
Volumetria	Plantas em "L" ou em "U" em torno de pátio interno; bossas curvas em sacadas ou cobertura; jogos de cheios e vazios com balanços
Pilotis e estrutura	Pilares cilíndricos pintados em cor contrastante; pavimento térreo elevado sobre garagem; lajes de concreto aparente com bordas arredondadas
Revestimentos cromáticos	Pastilhas vidradas (azul, verde-mar, rosa, dourado); pinturas em tons saturados sobre paredes-acentos; mosaicos veneziano em entradas
Filtros e brises	Cobogós cerâmicos modulares; brises horizontais de concreto; venezianas-móveis em alumínio

Esquadrias	Portas-vidro de grande altura (3 m+) com caixilhos de ferro pintado; portas de entrada com ferragens latonadas trabalhadas; janelas-fita
Terraços e coberturas	Terraços-bar na cobertura (signatura Artacho); marquises projetadas com curvas; jardineiras integradas; possíveis pergolados de madeira
Detalhes ornamentais	Balaústres trabalhados em ferro; cornijas decorativas; arabescos em concreto; numerais e identificações em letreiros art déco-modernos
Acabamentos internos	Pisos de tacos de madeira em padrão "estilo francês"; granilites coloridos em áreas molhadas; mármore travertino em entradas; rodapés altos

V — TIPOLOGIA PROVÁVEL DA RESIDÊNCIA

Com 276,02 m² em terreno urbano da Lapa, em 1978, o esperado é uma **residência de dois pavimentos** com programa típico da classe média-alta paulistana:

- **Térreo:** garagem para 2 carros, hall, sala de estar e jantar integradas, lavabo, copa-cozinha, área de serviço, dependência de empregada (quarto + WC).
- **Pavimento superior:** 3 a 4 dormitórios, dos quais um suíte máster com closet; 1 banheiro social; corredor de distribuição; possível mezanino ou sala íntima de TV.
- **Cobertura/terraço:** reservatório aparente, possível terraço descoberto e/ou pequeno espaço de lazer (eco do "terraço-bar" Monções em escala doméstica).
- **Fundos:** jardim com possível pequena piscina ou espelho d'água; quintal técnico.

A pesquisa científica de Arlindo (eletrônica, metrologia, bioeletrônica vegetal, vínculo docente com a ESALQ/USP) sugere ainda a possibilidade de **um espaço técnico, oficina ou laboratório doméstico** — porão, edícula, varanda envidraçada ou ala anexa — destinado a experimentos próprios e ao trabalho de preparo das aulas de Piracicaba. Vale verificar a existência de instalações elétricas reforçadas, tomadas trifásicas residuais, aterramentos antigos, áreas com tratamento de Faraday rudimentar (telas de cobre nas paredes) ou espaço dedicado a bancada técnica em algum cômodo lateral. Também pode haver, no jardim, indícios de canteiros experimentais ou estufas residuais usados para suas pesquisas com plantas.

VI — O QUE PRESERVAR (PRESERVAÇÃO SELETIVA)

Filosofia de partida: uma reforma sensível parte do princípio de que tudo que carrega a **impressão do tempo e do autor** tem valor patrimonial — e o que será

demolido precisa ser justificado, não o que será mantido. Em casas dos anos 1970 paulistanas, há quatro classes de elementos cuja preservação é estratégica:

1. Elementos estruturais e volumétricos

Pilares, lajes e marquises de concreto armado da era 1970 foram calculados por um engenheiro **com formação científica internacional** — provavelmente com generosidade dimensional. Antes de demolir paredes, contratar laudo estrutural que mapeie o que é portante.

2. Esquadrias originais (ferro e alumínio)

Caixilhos de ferro pintado dos anos 70 têm secção esbelta e desenho que esquadrias contemporâneas em alumínio dificilmente reproduzem. Se as originais existirem, recomenda-se **recuperar, jatear, repintar e devolver à função** — eventualmente complementadas por vidros termoacústicos modernos. Idem para venezianas externas.

3. Pastilhas, pisos e revestimentos cerâmicos

Pastilhas coloridas e granilites desse período **não se fabricam mais** no mesmo padrão. Se existirem em paredes externas, banheiros, pisos de cozinha ou áreas molhadas, valem ouro. Lápiz-pastilha contemporâneo soa "shopping center" — o original soa "São Paulo modernista".

4. Ferragens, dobradiças e maçanetas latonadas

Detalhes-assinatura típicos do léxico Monções (maçanetas trabalhadas, fechaduras de latão fundido, dobradiças hieráticas). Em geral é mais fácil reformá-las (banho, polimento) do que substituí-las por equivalentes industriais.

VII — O QUE REPENSAR (MODERNIZAÇÃO TÉCNICA)

SISTEMA	DIAGNÓSTICO ESPERADO	INTERVENÇÃO SUGERIDA
Instalações elétricas	Provavelmente subdimensionadas (110 V parcial); fiação de cobre antiga; quadros sem DR e sem disjuntores diferenciais	Refazer todo o quadro com DR, aterramento, conduítes; manter pontos originais quando viáveis; reforço para ar-condicionado e cargas de cozinha
Hidráulica	Tubulação galvanizada com possíveis pontos de corrosão; sifonação simples; falta de tubo de ventilação adequado	Substituir prumadas por PEX/PPR; refazer áreas molhadas com impermeabilização contemporânea; preservar layout de pontos sempre que possível
Cobertura e telhado	Telhas cerâmicas francesas dos anos 70 com possíveis cumeeiras infiltradas; estrutura em madeira (pinho-de-Riga ou peroba)	Limpar, substituir telhas quebradas, reforçar madeiramento; impermeabilizar lajes; manter perfil original

Conforto térmico	Paredes provavelmente sem isolamento; janelas grandes vidro simples (perda térmica)	Filme solar nos vidros voltados ao sol; brises móveis externos; possível complemento de vidro insulado em esquadrias críticas
Esquadrias internas (madeira)	Portas de madeira maciça, em geral peroba ou cedro · ferragens latonadas	Recuperar, lixar, dar acabamento natural ou verniz; manter, sempre que possível

VIII — PALETA CROMÁTICA E TEXTURA

Se a casa preservar elementos cromáticos originais (pastilhas, paredes pintadas em tons saturados), uma escolha estratégica é **respeitar a paleta encontrada** em vez de impor uma "paleta branca de catálogo". A paleta do léxico Monções é generosa:

COR	USO TÍPICO	ONDE VALORIZAR
Azul cobalto e azul-mar	Pilares, balaústres, beirais	Externo: identidade da fachada
Rosa pastilha / coral	Paredes-acento, sacadas	Volumetria de destaque
Verde-jade / verde-mar	Pastilhas em áreas molhadas, jardineiras	Interno: banheiros, cozinha; externo: muros
Dourado / latão	Ferragens, detalhes lineares	Hall de entrada, ambientes "joia"
Preto	Esquadrias de ferro, contrapontos	Caixilharia, gradis
Branco "São Paulo"	Massa cinza-areia, não branco-puro	Paredes neutras de fundo

IX — PARALELO AFETIVO: A HERANÇA DO CAFÉ E DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Há uma simetria histórica notável entre as duas famílias deste imóvel:

Luiz Tondin, pai do construtor, partiu do **café paulista** e se transformou em **investidor imobiliário** na capital, financiando a urbanização da Zona Oeste com capital agrícola convertido em terra urbana — uma jornada típica da imigração italiana.

O pai de Millena, também ele, partiu do **café** e migrou para o **mercado imobiliário em São Francisco do Sul/SC**. Um litoral catarinense que vive movimento análogo de urbanização e patrimonialização da terra.

A casa da Rua Cláudio liga, assim, duas **filiações patrimoniais paralelas**: a paulista de 1908 e a catarinense contemporânea. A reforma pode (e talvez deva) carregar essa narrativa — não como tema decorativo, mas como princípio de respeito ao trabalho de quem fez antes e construirá depois.

X — RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS E CRONOGRAMA SUGERIDO

Fase 1 — Diagnóstico (4 a 8 semanas)

1. **Laudo estrutural** com engenheiro habilitado (CREA-SP): mapeamento de pilares portantes, estado das lajes, recalques eventuais, fundações.
2. **Levantamento métrico arquitetônico** (planta baixa atual, cortes, fachadas) — vital porque planta original na Prefeitura pode estar incompleta.
3. **Diagnóstico patológico**: infiltrações, manchas, fissuras, oxidações em ferro, deterioração de madeira.
4. **Inventário fotográfico** de elementos com valor patrimonial (esquadrias, ferragens, pastilhas, ornamentos) — para subsidiar decisões de manter/substituir.
5. **Pesquisa documental complementar**: certidão da Transcrição nº 89.034 (10º RI) para confirmar histórico anterior do terreno; processo do Habite-se nº 73/78 no Arquivo Histórico Municipal (AHM-SP) para recuperar plantas originais.

Fase 2 — Projeto (8 a 12 semanas)

1. Definição do programa novo (necessidades atuais da família vs. tipologia original).
2. Projeto arquitetônico com **matriz de decisões "manter/restaurar/substituir/demolir"** elemento por elemento.
3. Projetos complementares (estrutural, hidráulico, elétrico, conforto, paisagismo).
4. Aprovação prévia junto à Prefeitura · verificar se o lote tem incidência de zoneamento da Operação Urbana Centro ou de áreas de interesse de preservação.

Fase 3 — Obra (6 a 12 meses, conforme complexidade)

1. Demolições controladas com supervisão de engenheiro estrutural.
2. Refazer instalações totalmente (elétrica, hidráulica, gás, lógica).
3. Restauração seletiva de elementos preservados (esquadrias, pisos, pastilhas, ferragens).
4. Acabamentos finais respeitando a paleta encontrada.

XI — DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DE PESQUISA

Para tornar a reforma ainda mais ancorada na história do imóvel, recomenda-se:

DILIGÊNCIA	ONDE	O QUE SE BUSCA
Certidão de inteiro teor da Transcrição 89.034	10º Oficial de Registro de Imóveis · ONR online (registradores.onr.org.br)	Proprietário anterior ao casal Tondin (anterior a 1970) — quem vendeu o terreno
Processo do Habite-se nº 73/78	Arquivo Histórico Municipal de São Paulo / SMUL	Plantas originais, responsável técnico assinante, memorial descritivo
	Acervo digital e físico do conselho	

Registros do CREA-SP		ARTs emitidas por Arlindo Tondin · obras em que atuou
Pesquisa na JUCESP	Junta Comercial do Estado de São Paulo (presencial)	Eventual empresa ou firma individual de Arlindo ou Luiz Tondin
Processo de inventário	TJSP · proc. 0102919-80.2008.8.26.0004 · Vara da Lapa (e-SAJ)	Outros imóveis da família · padrão de acumulação patrimonial
CD-ROM "Uma Arquitetura Cênica" (1999)	Acervo de Ricardo Barreto e Paula Perissinoto	106 fotos da obra de Artacho Jurado · referências visuais para a reforma
Pesquisa em hemeroteca	Biblioteca Mário de Andrade / Estadão Acervo	Eventuais publicações da Folha e do Estadão sobre o engenheiro
Acervo docente ESALQ/USP	Biblioteca Central da ESALQ · Piracicaba (acervo histórico)	Registros de disciplinas ministradas por Arlindo Tondin, eventuais artigos publicados em periódicos da ESALQ, vínculos institucionais e orientações

XII — CONCLUSÕES

1. A casa da Rua Cláudio, 501 é uma residência **do modernismo paulistano tardio (1978)**, construída pelo engenheiro Arlindo Tondin para sua família.
2. Seu construtor não é qualquer engenheiro: foi **pesquisador científico** com mestrado pela NYU, professor da **FEI** e da **ESALQ/USP-Piracicaba**, pesquisador em bioeletrônica vegetal e em veículos elétricos, **e calculista da Construtora Monções S/A**, de João Artacho Jurado — autor dos edifícios icônicos do estilo "kitsch hollywoodiano" paulistano.
3. Espera-se que a edificação carregue **citações ao vocabulário Monções** em escala doméstica: pastilhas coloridas, pilares cilíndricos, terraços curvos, esquadrias generosas, paleta cromática inventiva, ferragens trabalhadas.
4. A reforma recomendada é de **preservação seletiva com modernização técnica**: refazer instalações, conforto térmico e patologias, preservando elementos-assinatura do autor original. Não é uma restauração museológica — é uma reforma residencial sensível.
5. A simetria histórica entre a família Tondin (café paulista → mercado imobiliário em SP) e a família de Millena (café → mercado imobiliário em São Francisco do Sul/SC) é tema afetivo que pode informar — sem decorar — o partido da reforma.

XIII — RESERVA TÉCNICA

Esta análise é instrumento técnico pré-projetual, elaborado com base em fontes documentais públicas e na pesquisa OSINT realizada pela proprietária. Não substitui (i) levantamento métrico arquitetônico in loco, (ii) laudo estrutural por engenheiro habilitado no CREA-SP, (iii) diagnóstico patológico das instalações, (iv) inspeção visual fotográfica completa, (v) consulta às plantas originais do Habite-se nº 73/78 e (vi) projeto arquitetônico por profissional habilitado no CAU-BR. As hipóteses sobre elementos estilísticos (vocabulário Monções, paleta cromática, tipologia) são razoáveis a priori e devem ser confirmadas pela inspeção do imóvel. A simetria histórica das duas trajetórias café-mercado imobiliário é referência interpretativa, não dado documental. Análise de uso restrito da proprietária e de seus consultores diretos.