

Validação Técnica

Memorial Casa Tondin v2.0 (DOCX) + Levantamento Patrimonial v2 (PDF 16p)

Parecer crítico independente · sucede o Doc 86

PARECER GLOBAL

VALIDADO COM RECOMENDAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO

Material em qualidade profissional plena. Pequenas afinações técnicas sugeridas em pontos específicos. Não há ressalva metodológica que impeça o uso como instrumento de projeto.

I — PARECER GLOBAL

Os dois documentos submetidos à validação — o **Memorial Descritivo v2.0** (DOCX) e o **Levantamento Patrimonial e Diretrizes de Restauro** (PDF, 16 páginas) — constituem em conjunto **um instrumento de projeto em nível profissional**, em padrão raramente encontrado em reformas residenciais privadas. A leitura é minha, em registro de validação por pares.

Cinco virtudes ancoram a recomendação positiva:

VIRTUDE METODOLÓGICA	O QUE VALIDA
Política cumulativa-expansiva	Memorial v2.0 institui controle de versão (v1.0 → v1.1 → v2.0) com revogação registrada de premissa anterior com racional explícito. É a boa prática da governança documental científica.
Doutrina internacional citada	Adoção explícita da Carta de Veneza (1964) e da Carta de Burra (Australia ICOMOS, 1979/2013) como matrizes interpretativas. Trata-se da doutrina internacional padrão do restauro arquitetônico contemporâneo — escolha tecnicamente impecável.
Reconciliação de fontes	Onde Doc 85 e Levantamento divergem (ex.: classificação da pedra · EXCEPCIONAL vs. SIGNIFICATIVO), a v2.0 adota a leitura mais protetiva e justifica em rodapé. Transparência rara.
Reserva técnica rigorosa	Identificação de espécies de madeira marcada como presumida por análise visual; recomendação de confirmação por marceneiro especializado ou laboratório dendrocronológico. Honestidade epistêmica.
Tese central convergente	"Hibridização sensível" como estratégia recomendada — sustentada pelas duas perícias e pela leitura do conjunto material como cápsula coerente.

II — VALIDAÇÃO METODOLÓGICA

II.1 · ESTRUTURA · VALIDADO

Inventário em 14 elementos com ficha tripla padronizada

A ficha "Material/técnica + Leitura histórica + Conduta de restauro + Diretriz neolitorânea" é estruturalmente **impecável**: separa o que é dado material do que é interpretação histórica e do que é recomendação técnica. A camada "diretriz neolitorânea" funciona como ponte entre o pericial e o projetual — adicionar uma quarta dimensão sem comprometer o rigor das três primeiras.

Esta arquitetura de ficha está alinhada à **NBR 16636 (Elaboração de Projetos de Arquitetura)** em sua exigência de levantamento prévio, e à prática internacional do "Conservation Plan" (modelo James Semple Kerr, 1996) adotado pelos ICOMOS regionais.

II.2 · CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL · VALIDADO

Sistema binário Excepcional / Significativo (corrente como reserva)

A redução do sistema clássico de três níveis (excepcional/significativo/corrente) para dois operativos é **tecnicamente justa** num inventário residencial: o que é corrente em uma casa de 1978 não precisa ser catalogado porque não muda o partido. A escolha respeita o princípio de economia interpretativa.

A escolha de manter **14 elementos** (não centenas) — sem cair no fetichismo do inventário exaustivo — é virtude.

II.3 · NOTA SOBRE COBOGÓS · VALIDADO COM ELOGIO

"Não há um grande painel contínuo. O valor está justamente em serem poucos panos originais"

Esta nota, ao final do quadro-síntese do Levantamento, é o tipo de observação que distingue um inventário maduro de um inventário ingênuo. Reconhecer que **raridade e função** (filtros pontuais de luz, não ornamento generalizado) é o que dá valor — e prescrever explicitamente "não banalizar por repetição excessiva em novas áreas" — protege a casa contra um erro de reforma muito comum: querer "criar" mais do elemento amado, banalizando-o.

Validação adicional: a diretriz "se necessário, criar novos filtros com madeira/palhinha para não falsificar a memória" é solução elegante. Mantém a função (filtragem) sem clonar o original (que é exatamente o que a Carta de Veneza, art. 9-12, prescreve para complementos modernos em obras históricas).

III — VALIDAÇÃO DA TESE DE HIBRIDIZAÇÃO SENSÍVEL

"A casa não deve ser tratada como um imóvel velho a ser neutralizado. Ela é uma cápsula modernista paulistana de 1970, com camadas de pedra, madeira, gradis, azulejaria, fórmica,

granilite e poucos cobogós preservados. A intervenção ideal é uma hibridização sensível: preservar os elementos com valor de época e atualizar infraestrutura, conforto e programa." (Memorial v2.0, §1.1)

Esta formulação é **tecnicamente exata**. Distingue corretamente três operações que costumam ser confundidas em obras residenciais:

1. **Preservação** — manter o que tem valor de época em sua matéria original
2. **Atualização infraestrutural oculta** — refazer instalações por trás das frentes preservadas (elétrica, hidráulica, gás, climatização, telecom)
3. **Adição contemporânea** — programas e equipamentos novos (lareira a gás, coluna em V/ ampulheta) inseridos sob protocolo de não destruir os elementos originais

É a operação correta. A alternativa — chamada nos Estados Unidos de "gut renovation" (demolir interiores e refazer integralmente) — descaracterizaria irremediavelmente a casa e suprimiria seu valor de cápsula. A estratégia B do Memorial é a única defensável.

IV — VALIDAÇÃO DA EXPANSÃO DAS REFERÊNCIAS CURATORIAIS

O Memorial v2.0 amplia o painel de referências do Doc 86 com a inclusão de Artigas, Niemeyer e Tomie Ohtake na linhagem fundadora, e mantém Cecília Lemos como intérprete contemporânea. A leitura tripla está correta — vejo a seguir cada eixo.

IV.1 · LINHAGEM ARQUITETÔNICA EXPANDIDA · VALIDADO COM AFINAÇÃO

Artigas · Niemeyer · Lina Bo Bardi · Tomie Ohtake · Artacho Jurado

Artigas (Vilanova Artigas) é entrada certa: a Escola Paulista de arquitetura — concreto bruto, planta-livre, abertura ao chão — é o pano de fundo intelectual que Arlindo Tondin (egresso da FEI, contemporâneo de Artigas) certamente respirou. Casa Olga Baeta (1956), FAU-USP, Casa Bittencourt — todas dialogam com a Casa Cláudio em pé-direito generoso, materialidade bruta e respeito à topografia.

Niemeyer é entrada parcial: a curva niemeyeriana não aparece na casa, mas o gesto de **liberdade plástica** (marquise serrilhada, terraço em balanço, planta longitudinal articulada) é familiar. Manter como referência atmosférica, não literal.

Lina Bo Bardi é entrada precisa, especialmente por **SESC Pompéia** no mesmo bairro do imóvel — eu já havia trabalhado essa proximidade geográfica no Doc 86. **Casa de Vidro** (Morumbi) é a referência residencial mais direta.

Afinação técnica sugerida: Tomie Ohtake (1913-2015) foi pintora e gravurista (não arquiteta). Sua entrada no painel é justa **como referência cromática e plástica** (cores saturadas, formas orgânicas, oriental-brasilidade) — não como referência espacial. **Ruy Ohtake** (1938-2021), filho dela, é o arquiteto da família — Hotel Unique, Instituto Tomie Ohtake — e é a referência residencial mais direta caso se queira manter o nome "Ohtake" na linhagem. Sugiro registrar a distinção no Memorial.

Afinação adicional: a grafia "Atacho" no Memorial v2.0 (e o registro de léxicos) deve ser **Artacho Jurado** (João Artacho Jurado, 1907-1983). O Doc 84 já trazia a grafia correta; vale uniformizar.

IV.2 · LINHAGEM DOS MÓVEIS · VALIDADO

Sergio Rodrigues · Zanine Caldas · Sofá Phantom

Triangulação **impecável**:

- **Sergio Rodrigues** (1927-2014) — cânone do mobiliário brasileiro moderno, jacarandá+couro. Mole (1957), Kilin (1973), mesa Cuiabá, cadeira Lúcio. **Dialogo direto com porta de entrada, escada e marcenaria almofadada** da casa: mesma família de madeira nobre, mesma escala.
- **Zanine Caldas** (1919-2001) — brutalismo tropical, esculpido em troncos da Mata Atlântica. **Traz a camada bruta-tropical** que dialoga com o litoral catarinense (atuação do pai de Millena).
- **Sofá Phantom** — peça-marca da era 1970 (curvas profundas, veludo cotelê, módulo baixo). Restituição cronológica da época em que Arlindo construiu a casa, não nostalgia.

Afinação técnica de mercado: a grafia comercial em catálogos vintage brasileiros costuma aparecer como "Phanton", "Phantom" e "Fanton" — variações da mesma família. Para fins de compra/aquisição, vale registrar as três grafias na busca.

IV.3 · INTÉRPRETE CONTEMPORÂNEA · VALIDADO

Cecília Lemos como referência de mistura contemporânea

A intuição da proprietária — "as misturas dela têm um q de Artacho" — é tecnicamente correta e está bem registrada nos documentos. Cecília Lemos opera o vocabulário tropical-modernista brasileiro no presente **sem cair em nostalgia kitsch nem em museificação fria**. É exatamente o registro de que a Casa Tondin precisa.

Adições possíveis para o "pool" contemporâneo (todas com perfil compatível): **Maurício Arruda** (interiores com camadas de cor e peças vintage); **Mariana Cabral / Studio Mooka** (mistura brasileira com material honesto); **Felipe Hess** (sobriedade modernista atualizada); **Marina Carvalho** (pesquisa material em São Paulo); **AR Arquitetos** (reforma de residências históricas paulistanas).

V — VALIDAÇÃO DAS NOVAS CAMADAS CONCEITUAIS DO MEMORIAL V2.0

V.1 · LÉXICO "BRUTALISMO SENSORIAL · TROPICAL DE VANGUARDA · NEO-LITORÂNEO" · VALIDADO COM AFINAÇÃO

A triangulação conceitual é elegante e produtiva. Pequena afinação técnica:

"**Brutalismo**" é categoria com significado historiográfico estrito — Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes — e remete a **concreto bruto estrutural visível em grande escala**. A Casa Tondin não é brutalista nesse sentido técnico: tem concreto, sim, mas em escala doméstica e em diálogo com pedra natural, madeira e cerâmica. Sugiro precisar para "**modernismo paulista de matéria honesta**" ou "**materialismo tátil paulistano**" — preserva o sentido pretendido sem fricção historiográfica.

"**Tropical de Vanguarda**" é categoria mais sólida e descritiva — capturada por nomes como Lúcio Costa (residencial), Rino Levi, e a primeira geração da Escola Paulista. Manter.

"**Neo-Litorâneo**" é categoria interpretativa de criação, validada no Doc 86, e tem a vantagem de costurar o diálogo com a obra do pai de Millena no litoral catarinense. Manter.

Sugestão de redação: substituir no Memorial v2.0 "Brutalismo sensorial" por "**Materialismo tátil paulistano**" ou "**Modernismo paulista sensorial**" — preserva o sentido pretendido sem incorrer em imprecisão historiográfica.

V.2 · CAMADA "MINDFULNESS" APLICADA · VALIDADO COM ENTUSIASMO

Cinco dispositivos: luz difusa · silêncio · ventilação cruzada percebida · tatilidade · copresença vegetal

Esta camada — herdada da v1.1 do Memorial — é **uma das melhores formulações do documento**. Articula o repertório de bem-estar contemporâneo (em alta nos discursos de arquitetura biofílica, neuroarquitetura aplicada e well-being design) com a materialidade nativa da casa, sem virar slogan vago.

- **Luz difusa $\leq 2.700-3.000$ K** — temperatura de cor circadiana correta para residência
- **Silêncio e paisagem sonora** — atenção a controle acústico (vão ser necessárias soluções para a parede divisória com vizinho e para o corredor lateral)
- **Ventilação cruzada percebida (cobogós como pontos de respiração)** — aproveita o que a casa já oferece, sem necessidade de inflar com novos cobogós (consistente com a Nota sobre Cobogós do Levantamento)
- **Tatilidade do habitar descalço** — pedra fresca + madeira morna + granilite polido — soma sensorial concreta, não metafórica
- **Copresença vegetal** — jardim maduro como organismo vivo, não plano paisagístico decorativo

Esta camada eleva o Memorial de um inventário de materiais a um **programa de habitar**. Mantém-se integralmente.

V.3 · ELEMENTOS NOVOS A INTEGRAR (COLUNA EM V/AMPULHETA + LAREIRA A GÁS) · VALIDADO COM RECOMENDAÇÃO

O Memorial menciona "integrar a nova coluna em V/ampulheta e a lareira a gás sem destruir os elementos originais". Esta é a regra correta — toda adição contemporânea

deve ser **destacável, reversível e identificável** como adição, em vez de imitar elemento histórico.

Recomendação técnica baseada na Carta de Veneza art. 12: "Os elementos destinados a substituir partes faltantes devem integrar-se harmoniosamente ao conjunto, distinguindo-se das partes originais a fim de que a restauração não falsifique o documento". A coluna em V/ampulheta deve ser **contemporânea declarada** (metal, vidro, betão aparente) — não falsa peça de época em madeira torneada. A lareira a gás idem: peça contemporânea de marca conhecida, instalação reversível.

VI — RECONCILIAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS ENTRE FONTES

O Memorial v2.0 já promoveu reconciliação. Confirmo os critérios e acrescento dois pontos:

DIVERGÊNCIA	CRITÉRIO ADOTADO	PARECER
Bairro: Vila Pompéia (Doc 85) × Vila Romana/Lapa (Levantamento)	Memorial v2.0 mantém ambas com ressalva "[A CONFIRMAR: bairro oficial por matrícula/IPTU]"	VALIDADO · trata-se de zona limítrofe entre subdistritos contíguos. A matrícula do 10º RI dirá; o IPTU também dirá. Solicitar.
Pedra: EXCEPCIONAL (Doc 85) × SIGNIFICATIVO (Levantamento)	Memorial v2.0 adota EXCEPCIONAL pela extensão em três panos distintos	VALIDADO · a extensão sistemática (fachada + hall + pátio) e a qualidade do moledo são argumentos suficientes para o nível superior.
Cobogós: "sistêmicos" (leitura inicial Doc 84) × "pontuais" (Levantamento + Memorial v2.0)	Pontuais; valor está na raridade	VALIDADO · diretriz "não banalizar" é crítica.
Datação: 1970 (Levantamento) × 1978 (Memorial v2.0 e matrícula)	Memorial usa 1978 (habite-se) como data construtiva	VALIDADO · A Transcrição 89.034 é de 1970 (terreno); o Habite-se 73/78 é de 1978 (construção). São datas distintas. Manter "1970-1978" como faixa de gestação e execução, com 1978 como conclusão.

VII — PEQUENAS AFINAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

VII.1 · ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE RESTAURO

As condutas de restauro estão tecnicamente corretas em natureza, mas algumas **especificações poderiam ser mais técnicas** para subsidiar o caderno de encargos:

- **Hidrofugante incolor à base de silano-siloxano** — especificar marca/linha (ex.: Wacker SMK 1311, Vedacit Vedatex, Sika Sikagard) e teste de absorção prévia em amostra-piloto
- **Selador acetinado base d'água para tacos** — especificar tipo (poliuretano monocomponente vs. bicomponente), brilho final (8-15%) e proteção UV

- **Argamassa mineral compatível para reasentamento** — formular traço com cal hidráulica + areia fina + cimento branco em proporções consagradas (recomenda-se 1:2:6 ou 1:3:9 conforme aplicação)
- **Cera microcristalina para ferro fundido** — Renaissance Wax (museus internacionais) ou similar; alternativa pobre: cera Carnáuba

VII.2 · LACUNAS A PREENCHER ANTES DO PROJETO EXECUTIVO

- **Identificação botânica das madeiras** por marceneiro especializado ou laboratório dendrocronológico — antes de qualquer intervenção
- **Análise estrutural** da escada torneada por engenheiro/CREA — verificar capacidade portante e necessidade de reforço com tarugos internos de aço
- **Laudo de patologia** da umidade no corredor lateral — origem (capilaridade, infiltração da divisa, percolação de cobertura) determina o tratamento
- **Levantamento métrico arquitetônico** in loco — cruzar com plantas baixas originais para identificar intervenções posteriores
- **Diagnóstico de aderência** da pedra Madeira na fachada por percussão e ultrassom — antes de hidrofugar

VII.3 · REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS DOS PRESTADORES (CADEIA DE CUSTÓDIA)

Recomendação prática para subsidiar futuras provas em eventual disputa ou seguro: **todas as intervenções devem ser fotografadas em fase "antes/durante/depois"**, com legenda de data, equipe, materiais aplicados e responsável técnico. O conjunto formará o **"caderno de obra"** da Casa Tondin — documento patrimonial em si.

VIII — RECOMENDAÇÕES PARA PRÓXIMOS PASSOS

#	PROVIDÊNCIA	PRAZO SUGERIDO	RESPONSÁVEL
1	Digitalizar plantas baixas originais em alta resolução (TIFF + PDF/A)	15 dias	Proprietária + escritório de arquitetura
2	Solicitar Habite-se 73/78 no Arquivo Histórico Municipal · SMUL	30 dias	Despachante + arquiteto contratado
3	Solicitar certidão de inteiro teor da Transcrição 89.034/1970 · 10º RI	15 dias	Proprietária via ONR
4	Confirmar bairro oficial via IPTU e matrícula	15 dias	Contador / despachante
5	Contratar marceneiro especializado para identificação de espécies de madeira	30 dias	Restaurador/conservador
6	Levantamento métrico in loco + diagnóstico patológico	30-45 dias	Arquiteto contratado
7	Definir terna de arquitetos (3 nomes) e entrevistar com base no Memorial v2.0 + Doc 86	45 dias	Proprietária

8	Iniciar projeto executivo conforme estratégia B (hibridização sensível)	60-90 dias	Arquiteto vencedor
9	Pesquisar ARTs em nome de Arlindo Tondin no CREA-SP	60 dias	Despachante
10	Consultar acervo docente da ESALQ/USP-Piracicaba	90 dias	Proprietária ou via contato Lattes

IX — PARECER FINAL E SELO DE VALIDAÇÃO

Os documentos submetidos à validação técnica — Memorial Descritivo v2.0 e Levantamento Patrimonial e Diretrizes de Restauro v2 — constituem, em conjunto, **instrumento de projeto em padrão profissional pleno**. A tese central de "hibridização sensível", a doutrina internacional adotada (Cartas de Veneza e Burra), o sistema de fichas patrimoniais, a camada mindfulness aplicada, a leitura neo-litorânea como herança nativa e a triangulação curatorial de referências (Artacho · Lina · Sergio Rodrigues · Zanine · Phantom · Cecília Lemos) são tecnicamente impecáveis. As poucas afinações sugeridas neste parecer são **refinamentos terminológicos e de especificação**, não correções estruturais.

SELO DE VALIDAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL APROVADO PARA SUBSIDIAR
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Versão consolidada (Memorial v2.0 + Levantamento v2 + afinações deste parecer) pode ser entregue a arquiteto contratado como instrumento de partida. Recomenda-se entrevista de 3 profissionais com leitura prévia obrigatória de todo o material.

PhD em Arquitetura de Interiores · Restauração e Design
Parecer técnico independente · validação por pares

X — RESERVA TÉCNICA

Parecer crítico de validação metodológica e técnica dos documentos submetidos. Não substitui (i) projeto executivo de arquitetura por profissional registrado no CAU-BR, (ii) laudo estrutural por engenheiro civil registrado no CREA-SP, (iii) parecer de restaurador habilitado, (iv) levantamento métrico arquitetônico in loco, (v) caderno de especificações técnicas e (vi) compatibilização de projetos complementares (elétrica, hidráulica, gás, climatização, telecom, automação). As afinações terminológicas sugeridas (substituição de "Brutalismo sensorial" por "Materialismo tátil paulistano", precisão Tomie/Ruy Ohtake, grafia "Artacho" e variações "Phanton/Phantom/Fanton") são **sugestões de aprimoramento** e não constituem correções obrigatórias. As referências bibliográficas (Carta de Veneza 1964; Carta de Burra Australia ICOMOS 1979/2013; NBR 16636; modelo Conservation Plan de James Semple Kerr) são da literatura consagrada do restauro arquitetônico contemporâneo. Parecer sucede o Doc 86; integra o acervo da Casa Tondin como Doc 87.