跨文档问答 · 独立盲评

评审 2

填写规则｜先读本页，再逐题点选

开始前准备

向组织者领取本批次的私有 review.md 和参考答案；本 PDF 只放规则和填写控件，不含题目、模型答案或原文。核对材料识别码一致，再打开本人这份表。

怎么填写与保存

从 GitHub 下载 PDF 后，用支持交互表单的阅读器打开。逐题阅读私有材料中的问题、匿名输出 A/B 和所引原文；本表每个圆圈组只选一项，默认全部留空。完成后另存为 reviewer2-filled.pdf，重新打开确认选项仍在。不要用“打印为 PDF”或截图代替保存。

四项正式判读标准

1 是：保留结论均正确；否：存在错误；部分：只有部分结论正确。漏答另填第2项，不因措辞流畅给好评。
2 漏核心：缺少影响问题结论或可用性的必答信息；漏次要：缺少辅助细节；否：无必答漏项。
3 看实际引文是否支持对应的对象、地区、条件、例外、否定、日期和单位，不能仅看数字相同或文档相关。
4 只判断标“原文摘录”的内容与问题是否相关；没有这类条目填“无摘录”。

遇到停止或参考有误

输出若为停止，第1—3项选“不适用”，第4项选“无摘录”，第5项对照私有参考和原文判断停止是否合理。正常答复第5项选“不适用”。第6项记录参考答案是否有误：原文优先，存疑选“待确认”。其他说明可留在私有批注中。

独立性与交回方式

独立评完16份输出前，不讨论、不看对方的表、不看 A/B 密钥，不猜方法。若措辞可能暴露方法，也只据事实和证据判断。填完仅私下交回组织者，不把填好的 PDF、批注、参考或原文上传公开 GitHub。两人都交表后才揭盲；有分歧由两位评审协商，组织者不代评分。

下一页起：每题分别判断 A 和 B；不需要填写数字总分。

跨文档问答 · 独立盲评

评审 2

N01 | 请对照私有评审材料中的同题 A/B

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N01 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N01 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N02 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N02 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N03 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N03 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N04 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N04 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N05 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N05 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N06 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N06 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N07 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N07 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

先看问题和必答要点，再核对每条结论、引文及限定语。A/B都要填写，每个圆圈组只选一项。

N08 · 匿名输出 A

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

N08 · 匿名输出 B

1. 保留的结论是否正确

○ 是 ○ 否 ○ 部分 ○ 不适用（停止）

2. 是否漏掉必答要点

○ 否 ○ 漏次要 ○ 漏核心 ○ 不适用（停止）

3. 引文是否支持条件和限定语

○ 是 ○ 否 ○ 不适用（停止）

4. “原文摘录”是否与问题相关

○ 是 ○ 否 ○ 无摘录

5. 停止是否合理（停止输出才判断）

○ 合理 ○ 不合理 ○ 待确认 ○ 不适用（答复）

6. 是否发现参考答案有误

○ 未发现 ○ 有误 ○ 待确认

本页包含12个必选项。未发现参考有误时，第6项选“未发现”。

☐ 我独立完成了本人的判读，没有查看对方的表或 A/B 密钥。

☐ 我已检查 N01—N08 的 A/B，每份输出六项均已选择。

☐ 我已保存并重新打开 PDF，确认选项保留，且会私下交回组织者。

评审者交回

只交本人填写后的 PDF；不需要自行揭盲或计算方法分数。若某项无法判断，先向组织者提出材料问题，不随意代填。填好的文件含个人判读与可能的私有批注，请勿提交公开仓库。

组织者后续处理

使用配套导入脚本将已填写 PDF 转成仓库评分工具需要的 CSV；脚本会拒绝漏选、评审身份或材料版本不匹配。两人均交回后，再按本机指南运行评分脚本。此表不会联网，也不会自动上传。

本表不包含 A/B 对应方法的密钥；模板本身不代表任何评审已完成。