## 클론코딩 5

김소리

## 목차

- 1. 레이아웃 구조 점검 및 분석
- 2. 레이아웃 영역 정의
- 3. 구현결과
- 4. 구현상세
- 5. 소요시간 및 소감

**FONT-AWESOME 4.7** 

**FONT-FAMILY: Raleway** 


FONT-SIZE: 15PX

LINE-HEIGHT: 1.5


BACKGROUND-COLOR: #F1F1F1

#sidebar


PORTFOLIO




#footer



H1 B 700 36PX




BORDER-BOTTOM: SOLID 6PX #CCC







50%









**ROW** 








#### 레이아웃 구조 정의

```
\#sidebar > img + h4 + p + .icons
#container > #header > h1 + filter > span + button * 4
            > (.row > .third > img + .card > p + p) * 2
            > .paging > a * 6
           > .row > .half * 2
           > h4 + p (h4 + p + .graph > div) * 3 + p > button
            > h4 + .row > (.third > .price > ul > li * 7 ) * 3
            > form-container > h4 + row> (contact) * 3 + form > input * 3 + button
            > #footer1 > .row > .third > h3 + p + p
                              > .third > h3 > ul > li > ( img + span ) * 3
                              > .third > h3 > span..
           > #footer2 > a
```

## 구현 결과



#### 구현 상세

```
font-weight: 700;
h1 {
 font-size: 36px;
 margin-block-start: 10px;
 margin-block-end: 10px;
h2 {
 font-size: 30px;
h3 {
 font-size: 24px;
h4 {
 font-size: 20px;
 margin-block-start: 1em;
 margin-block-end: 1em;
.text-gray {
 color: □#757575;
hr {
 border: 0;
 border-top: 1px solid □#eee;
  margin: 20px 0;
```

```
<link
    rel="stylesheet"
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway"
/>
<link
    rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"
/>
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/index.css" />
```

공통

```
<div id="sidebar">
 <img src="./img/avatar_g2.jpg" alt="avatar" />
 <h4><b>PORTFOLIO</b></h4>
 Template by W3.CSS
 <div class="category">
   <a href="#portfolio"
     ><i class="fa fa-th-large fa-fw w3-margin-right"></i>PORTFOLIO</a</pre>
   <a href="#about"
     ><i class="fa fa-user fa-fw w3-margin-right"></i>ABOUT</a</pre>
   <a href="#contact"
     ><i class="fa fa-envelope fa-fw w3-margin-right"></i>CONTACT</a</pre>
 </div>
 <div class="icons">
   <i class="fa fa-facebook-official"></i></i></or>
   <i class="fa fa-instagram"></i></i></or>
   <i class="fa fa-snapchat"></i></i>
   <i class="fa fa-pinterest-p"></i></i></or>
   <i class="fa fa-twitter"></i></i>
   <i class="fa fa-linkedin"></i></i></or>
 </div>
</div>
```

#### sidebar





#### PORTFOLIO

Template by W3.CSS

# PORTFOLIO

ABOUT

CONTACT


FOOP y in



ABOUT

CONTACT





header

```
button {
 /* 컨테이너 */
                                          padding: 8px 16px;
#container {
                                          border: none;
  max-width: 1300px;
                                          background-color: #fff;
  margin-left: 300px;
                                          font-size: 15px;
  z-index: 2;
                                          line-height: 1.5;
  padding: 0 16px;
                                        button:hover {
/* 헤더 */
                                          background-color: var(--gray);
                                          color: □#000;
#header {
  border-bottom: solid 6px var(--gray); button .fa {
                                          margin-right: 16px;
.filter {
  margin: 32px 0 16px;
                                        .button-gray,
                                        .button-blue {
                                          background-color: □#616161;
 .filter > :nth-child(2) {
                                          color: □#fff;
  background-color: ■#000;
                                          padding: 12px 24px;
  color: #fff;
                                          margin: 16px 0;
                                          cursor: pointer;
 .filter > :nth-child(2):hover {
  background-color: var(--gray);
                                        .button-blue {
                                          background-color: var(--point-color);
  color: □#000;
 filter span {
                                        .button-blue:hover {
  margin-right: 16px;
                                          background-color: #000;
                                          color: □#fff;
```

```
div class="row">
 <div class="third bg-white">
   <img src="./img/mountains.jpg" alt="mountains" />
   <div class="card">
     <b>Lorem Ipsum</b>
      Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo
      condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non
      fringilla.
     </div>
 <div class="third bg-white">
  <img src="./img/lights.jpg" alt="lights" />
  <div class="card">
    <b>Lorem Ipsum</b>
      Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo
                                                                      Lorem Ipsum
```



#### Lorem Ipsum

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.



#### Lorem Ipsum

condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.



#### Lorem Ipsum

Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non fringilla.

```
/* row*/
.row {
 display: flex;
  justify-content: space-between;
.third {
 width: 32.5%;
 margin-top: 16px;
.bg-white {
 background-color: #fff;
.third img {
 width: 100%;
.third img:hover {
 opacity: 0.6;
.third .card {
  padding: 0 16px;
.half {
 width: 49.3%;
 margin: 16px 0;
.half img {
 width: 100%;
```

```
« 1 2 3 4 »
```

```
1 2 3 4 »
```

paging

```
.paging {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 margin: 32px 0;
.paging a {
 padding: 8px 16px;
 text-decoration: none;
 color: □#000;
.paging a:hover,
.paging .box {
 background-color: □#000;
 color: □#fff;
```





```
.half {
| width: 49.3%;
| margin: 16px 0;
}

.half img {
| width: 100%;
}
```

# Technical Skills Photography 95% Web Design 85% Photoshop 80% How much I charge

Download Resume


```
<h4><b>About Me</b></h4>
                                                          .graph {
Just me, myself and I, exploring the universe of unknownment
                                                            width: 100%:
heart of love and an interest of lorem ipsum and mauris ne
                                                            background-color: □#9e9e9e;
I want to share my world with you. Praesent tincidunt sed
                                                            color: □#fff;
rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, u
 congue gravida diam non fringilla. Praesent tincidunt sed .
rutrum. Sed vitae justo condimentum, porta lectus vitae, u
                                                          .graph > :first-child {
congue gravida diam non fringilla.
                                                            background-color: □#616161;
                                                            padding: 8px 16px;
                                                            display: flex;
<h4>Technical Skills</h4>
Photography
                                                            justify-content: center;
<div class="graph">
 <div style="width: 95%">95%</div>
                                                          /* price */
Web Design
                                                          .price {
<div class="graph">
                                                            border: solid 1px var(--gray);
 <div style="width: 85%">85%</div>
                                                            text-align: center;
                                                            opacity: 0.6;
Photoshop
<div class="graph">
 <div style="width: 80%">80%</div>
                                                          .price:hover {
                                                            opacity: 1;
 <button class="button-gray">
  <i class="fa fa-download w3-margin-right"></i></i>
                                                          .price li {
   Download Resume
                                                            border-bottom: solid 1px var(--gray);
                                                            padding: 16px;
                                                           .price > :first-child {
                                                            font-size: 24px;
                                                            padding: 32px 16px;
                                                            background-color: □#000;
                                                            color: □#fff;
                                                           .price > :last-child {
                                                            border-bottom: none;
                                                            background-color: #f1f1f1;
                                                           .price .pro {
                                                            background-color: var(--point-color);
```

| Basic              | Pro                | Premium            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Web Design         | Web Design         | Web Design         |
| Photography        | Photography        | Photography        |
| 1GB Storage        | 50GB Storage       | Unlimited Storage  |
| Mail Support       | Endless Support    | Endless Support    |
| \$ 10<br>per month | \$ 25<br>per month | \$ 25<br>per month |
| Sign Up            | Sign Up            | Sign Up            |

## Pro Web Design Photography 50GB Storage Endless Support \$ 25 per month

```
.price {
<h4>How much I charge</h4>
                                         border: solid 1px var(--gray);
<div class="row">
 <div class="third">
                                         text-align: center;
  opacity: 0.6;
    Basic
    Web Design
    Photography
    1GB Storage
                                       .price:hover {
    Mail Support
                                         opacity: 1;
     <h2>$ 10</h2>
     per month
                                        .price li {
                                         border-bottom: solid 1px var(--gray);
     <button class="button-blue">Sign Up</button>
                                         padding: 16px;
                                        .price > :first-child {
 <div class="third">
  font-size: 24px;
    class="pro">Pro
                                         padding: 32px 16px;
    Web Design
                                         background-color: □#000;
    Photography
                                         color: □#fff;
    50GB Storage
    Endless Support
     <h2>$ 25</h2>
                                        .price > :last-child {
     per month
                                         border-bottom: none:
                                         background-color: #f1f1f1;
     <button class="button-blue">Sign Up</button>
                                        .price .pro {
                                         background-color: var(--point-color);
```

```
<div class="form-container">
 <h4><b>Contact Me</b></h4>
  <div class="row">
   <div class="contact">
      <i class="fa fa-envelope"></i></i>
      email@email.com
    </div>
    <div class="contact">
      <i class="fa fa-map-marker"></i></i></or>
     Chicago, US
    <div class="contact">
      <i class="fa fa-phone"></i></i>
      512312311
  </div>
  <hr style="opacity: 0.6" />
```



```
.form-container {
 background-color: □#9e9e9e;
 padding: 12px 24px;
.contact {
 background-color: □#616161;
.contact {
 width: 33.33%;
 display: flex;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 color: □#fff;
 padding: 16px 0;
.contact > * {
 margin-bottom: 24px;
.form-container .row > :nth-child(2) {
 background-color: var(--point-color);
.contact .fa {
font-size: 36px;
```

```
Name

Email


Message
```

Send Message

```
<form>
  <label>Name</label>
  <input</pre>
    class="w3-input w3-border"
    type="text"
    name="Name"
   required=""
  <label>Email</label>
  <input</pre>
    class="w3-input w3-border"
    type="text"
    name="Email"
    required=""
  <label>Message</label>
  <input</pre>
    class="w3-input w3-border"
    type="text"
    name="Message"
    required=""
  <button><i class="fa fa-paper-plane"></i>Send Message</button>
</form>
```

```
<div id="footer1">
                                                                                #footer1 {
  <div class="row">
                                                                                  padding: 32px 24px;
   <div class="third">
                                                                                  background-color: □#616161;
      <h3>F00TER</h3>
                                                                                 color: □#fff;
       Praesent tincidunt sed tellus ut rutrum. Sed vitae justo
       condimentum, porta lectus vitae, ultricies congue gravida diam non
                                                                                #footer1 a {
       fringilla.
                                                                                  text-decoration: none;
                                                                                  color: □#fff;
                                                                                #footer1 img {
       Powered by
                                                                                  width: 50px;
                                                                                  margin-right: 10px;
         href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp"
                                                                                  float: left;
         target=" blank"
          >w3.css</a
                                                                                #footer1 ul li span {
                                                                                  display: block;
   <div class="third">
      <h3>BLOG POSTS</h3>
                                                                                #footer1 ul > :first-child {
                                                                                  border-bottom: solid 1px ☐#ddd;
                                                                                #footer1 ul li {
         <img src="./img/workshop.jpg" alt="workshop" /><span>Lorem
         ><span>Sed mattis nunc </span>
                                                                                  clear: both;
                                                                                  padding: 16px;
         <img src="./img/gondol.jpg" alt="gondol" /><span>Ipsum</span</pre>
                                                                                #footer1 ul li:hover {
         ><span>Praes tinci sed </span>
                                                                                  background-color: #ccc;
                                                                                .tag {
    <div class="third">
                                                                                  padding: 0 8px;
      <h3>POPULAR TAGS</h3>
                                                                                  color: □#000;
     <span class="tag tag-black">Travel</span>
                                                                                  background-color: ☐#9e9e9e;
      <span class="tag">New York</span> <span class="tag">London</span>
                                                                                  margin: 8px 0;
                                                                                  display: inline-block;
     <span class="tag">IKEA</span> <span class="tag">NORWAY</span>
     <span class="tag">DIY</span> <span class="tag">Ideas</span>
                                                                                  font-size: 12px;
     <span class="tag">Baby</span> <span class="tag">Family</span>
     <span class="tag">News</span> <span class="tag">Clothing</span>
                                                                                .tag-black {
     <span class="tag">Shopping</span> <span class="tag">Sports</span>
                                                                                  font-size: 15px;
     <span class="tag">Games</span>
                                                                                  background-color: □#000;
                                                                                  color: □#fff;
 /div>
```





#### Powerd by w3.css

```
<div id="footer2">
   Powerd by&nbsp;
   <a href="https://www.w3schools.com/w3css/default.asp">w3.css</a>
</div>
</div>
```

#### 소요시간 및 소감

04:40-05:30 레이아웃 구조 분석

05:30-06:00 사이드바

06:00-06:20 헤더

06:20-06:35 row>third

06:50-07:00 row>half

07:00-07:17 graph

07:17-07:45 charge

07:45-08:15 contact me

08:15-08:40 footer

총 소요시간 3시간 45분

전에 했던 것보다는 구성 요소가 많아서 시간은 더 오래 걸렸지만 크게 다른 것은 없었습니다.

nth-child 같은 선택자를 사용하면 클래스 이름을 따로 정하지 않고 빠르게 코드를 작성할 수 있어서 편리했습니다.

css 파일이 아닌 html상에서 style을 지정하는 게 효율적일 때도 있는 것 같습니다.