パッケージ

前のクラス 次のクラス

フレーム フレームなし

すべてのクラス

## クラス Arrow3Figure

java.lang.Object
Figure
LFigure
ArwFigure
Arrow3Figure

すべての実装されたインタフェース:

java.io.Serializable

class **Arrow3Figure** 

extends ArwFigure

矢印3

### フィールドのサマリー

### フィールド

修飾子とタイプ

フィールドと説明

private static float DASH

## クラスから継承されたフィールド ArwFigure

bx, by, shapes, strokes, tx1, tx2, ty1, ty2

# クラスから継承されたフィールド LFigure

ex, ey, lw, sx, sy

# クラスから継承されたフィールド Figure

affine, ARROW1\_FIGUE, ARROW2\_FIGUE, ARROW3\_FIGUE, ARROW4\_FIGUE, ARW\_FIGUE, bounds, DATA\_FIGUE, DATABASE\_FIGUE, DECISION\_FIGUE, DISPLAY\_FIGUE, DOCUMENT\_FIGUE, drawingAffine, FIGURE, FREE\_FIGUE, GROUP\_FIGUE, height, IMAGE\_FIGUE, INPUT\_FIGUE, L\_FIGUE, LINE\_FIGUE, lineWidth, LOOPEND\_FIGUE, LOOPSTART\_FIGUE, model, OFFPAGE\_FIGUE, OVAL\_FIGUE, paint, PREDEFINED\_FIGUE, PREPARATION\_FIGUE, RECTANGLE\_FIGUE, shape, STRING\_FIGUE, TERMINATOR\_FIGUE, type, width, x, y

### コンストラクタのサマリー

### コンストラクタ

コンストラクタと説明

**Arrow3Figure**(Figure f)

### メソッドのサマリー

すべてのメソッド	インスタンス・メソッド	concreteメソッド
----------	-------------	--------------

修飾子とタイプ メソッドと説明

void **makeShape**()

shape を作成する.

void **reshape**(int x1, int y1, int x2, int y2)

Drawing の最中に形が変わったら呼び出される

## クラスから継承されたメソッド ArwFigure

completeTransform, culcTops, deepCopy, draw, setBounds

## クラスから継承されたメソッド LFigure

setLine

# クラスから継承されたメソッド Figure

complete, editMode, getAffine, getBounds, getDrawingAffine, getFigures, getMyPaint, getType, initAffine, isInternal, resetTransform, setDrawingAffine, setDrawingAffine, setLocation, setSize, synthesis

# クラスから継承されたメソッド java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

### フィールドの詳細

#### **DASH**

private static final transient float DASH

関連項目:

### コンストラクタの詳細

### **Arrow3Figure**

public Arrow3Figure(Figure f)

### メソッドの詳細

### reshape

クラスからコピーされた説明: Figure

Drawing の最中に形が変わったら呼び出される

オーバーライド:

reshape クラス内 ArwFigure

パラメータ:

x1 - 始点の x 座標

y1 - 始点の y 座標

x2 - 終点の x 座標

y2 - 終点の y 座標

#### makeShape

public void makeShape()

クラスからコピーされた説明: Figure

shape を作成する. Drawing の最中に呼び出される.

オーバーライド:

makeShape クラス内 Figure

パッケージ クラス 使用 階層ツリー 非推奨 索引 ヘルプ

**前のクラス 次のクラス** フレーム フレームなし すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド