

クラス MuteLayerOperation

java.lang.Object

Operation

MuteLayerOperation

class **MuteLayerOperation**

extends [Operation](#)

レイヤーを表示・非表示させる操作

フィールドのサマリー

フィールド

修飾子とタイプ	フィールドと説明
protected Layer	layer
protected boolean	mute

クラスから継承されたフィールド [Operation](#)

model

コンストラクタのサマリー

コンストラクタ

コンストラクタと説明
MuteLayerOperation (DrawModel model, Layer l, boolean m)

メソッドのサマリー

すべてのメソッド	インスタンス・メソッド	concreteメソッド
修飾子とタイプ	メソッドと説明	
void	conversion() 順操作を記述します.	

```
void inverse()  
逆操作を記述します.
```

クラスから継承されたメソッド java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

フィールドの詳細

layer

protected Layer layer

mute

protected boolean mute

コンストラクタの詳細

MuteLayerOperation

```
public MuteLayerOperation(DrawModel model,  
                           Layer l,  
                           boolean m)
```

メソッドの詳細

conversion

```
public void conversion()
```

クラスからコピーされた説明: **Operation**
順操作を記述します.

オーバーライド:

conversion クラス内 Operation

inverse

public void inverse()

クラスからコピーされた説明: **Operation**

逆操作を記述します.

オーバーライド:

inverse クラス内 Operation

パッケージ クラス 使用 階層ツリー 非推奨 索引 ヘルプ

前のクラス 次のクラス フレーム フレームなし すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド