前のクラス 次のクラス

フレーム フレームなし

すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

クラス Operation

java.lang.Object Operation

直系の既知のサブクラス:

AddFigureOperation, AddLayerOperation, DeleteFigureOperation, DeleteLayerOperation, GroupingOperation, MuteLayerOperation, PasteFigureOperation, TransformFigureOperation, UngroupingOperation

public class **Operation** extends java.lang.Object

操作、操作を記録しておくことで、「元に戻す」「やり直し」ができます。

フィールドのサマリー

フィールド

修飾子とタイプ

フィールドと説明

protected DrawModel model

コンストラクタのサマリー

コンストラクタ

コンストラクタと説明

Operation(DrawModel model)

新しい Operation を作成します.

メソッドのサマリー

すべてのメソッド

インスタンス・メソッド

concreteメソッド

修飾子とタイプ

メソッドと説明

void

conversion()

順操作を記述します。

inverse()

逆操作を記述します.

クラスから継承されたメソッド java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

フィールドの詳細

model

protected DrawModel model

コンストラクタの詳細

Operation

public Operation(DrawModel model)

新しい Operation を作成します.

パラメータ:

model - DrawModel

メソッドの詳細

conversion

public void conversion()

順操作を記述します.

inverse

public void inverse()

逆操作を記述します.

パッケージ クラス 使用 階層ツリー 非推奨 索引 ヘルプ

前のクラス 次のクラス フレーム フレームなし すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド