

クラス DeleteFigureOperation

java.lang.Object

Operation

DeleteFigureOperation

class **DeleteFigureOperation**

extends [Operation](#)

Figure を削除する操作

フィールドのサマリー

フィールド

修飾子とタイプ	フィールドと説明
protected java.util.ArrayList< Figure >	fig
protected Layer	layer

クラスから継承されたフィールド **Operation**

model

コンストラクタのサマリー

コンストラクタ

コンストラクタと説明
DeleteFigureOperation (DrawModel model, java.util.ArrayList< Figure > f, Layer l)

メソッドのサマリー

すべてのメソッド

インスタンス・メソッド

concreteメソッド

修飾子とタイプ	メソッドと説明
void	conversion() 順操作を記述します.

void

inverse()

逆操作を記述します.

クラスから継承されたメソッド java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

フィールドの詳細

fig

protected java.util.ArrayList<Figure> fig

layer

protected Layer layer

コンストラクタの詳細

DeleteFigureOperation

```
public DeleteFigureOperation(DrawModel model,
                             java.util.ArrayList<Figure> f,
                             Layer l)
```

メソッドの詳細

conversion

public void conversion()

クラスからコピーされた説明: **Operation**
順操作を記述します.

オーバーライド:

conversion クラス内 Operation

inverse

public void inverse()

クラスからコピーされた説明: **Operation**

逆操作を記述します.

オーバーライド:

inverse クラス内 Operation

パッケージ クラス 使用 階層ツリー 非推奨 索引 ヘルプ

前のクラス 次のクラス フレーム フレームなし すべてのクラス

サマリー: ネスト | フィールド | コンストラクタ | メソッド 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド