Кассетный футуризм в интерфейсах

Визуальный бриф и задание для генеративной модели

Создай современный рабочий интерфейс с ощущением бортового компьютера из научной фантастики 1970–80-х. Главный ориентир — приложенный референс: сдержанный монохромный терминал, плотная компоновка приборов и аккуратная инженерная графика.



Основной визуальный референс предоставлен пользователем. Бренд, финансовые данные и названия разделов принадлежат примеру.

Как использовать документ

Передай модели весь документ и описание своего продукта. Готовый промпт находится на странице 6. Для наиболее точного визуального сопоставления приложи также исходное изображение отдельно. Название и предметная область будущего продукта здесь не заданы.

Характер и визуальная логика

Направление — cassette futurism, или кассетный футуризм. Применительно к этому экрану точнее говорить о современной интерпретации retro futuristic terminal UI и industrial sci fi UI. Ассоциация — рабочая станция оператора на космическом корабле в духе Alien и Alien Isolation.

Второй источник ощущения — эстетика CLI/TUI: консольных утилит, текстовых интерфейсов и установщиков библиотек. Вспомни полосы загрузки, спиннеры, таблицы и статусы прямо в терминале. Графика словно собрана из символов в сетке одинаковых знакомест. Кассетный футуризм задаёт культурную ассоциацию, а терминальная инфографика — конкретный способ построения изображения.

Желаемое ощущение: перед пользователем надёжная техническая система, которая наблюдает за процессом, измеряет его и позволяет вмешаться. Её индивидуальность проявляется через устройство информации, форму знаков и приборную графику.

Что создаёт это ощущение

Признак референса	Впечатление	Правило для нового интерфейса
Моноширинный текст и крупные числа	Компьютерный терминал	Сделай моноширинную гарнитуру основой подписей, управления и метрик.
Квадраты, штриховки и частые вертикальные линии	Измерительные приборы	Кодируй данные дискретными ячейками, текстурами и шкалами.
Плотная сетка отдельных панелей	Пульт оператора	Собери экран из функциональных модулей с общей геометрией.
Чёрный, графитовый и холодный белый	Технический дисплей	Строй иерархию на светлоте; цвет оставь для значимых состояний.
Тонкие рамки и минимум глубины	Инженерная точность	Используй плоские поверхности, тонкую обводку и малые радиусы.

Приоритеты при переносе

Сначала сохрани терминальную типографику, почти монохромную палитру и модульность. Затем настрой плотность, пропорции и текстуры визуализаций. Сюжет про космос, оригинальный бренд и криптовалюты для воспроизведения стиля не требуются.

Ограничения стилизации

Исключи неоновые обводки, стекло, яркие градиенты, крупные капсульные карточки и декоративные HUD элементы. Не добавляй случайные коды, прицелы и радары. Для этой чистой интерпретации не нужны постоянное мерцание, scanlines, сильный шум, размытие текста и глитчи.

Ретрохарактер должен считываться в статичном экране с выключенными эффектами. Каждая шкала, цифра и диаграмма должны помогать реальной задаче.

Цвет и типографика

Ниже — рекомендуемые стартовые токены для реализации. Это рабочие значения, подобранные по визуальному характеру референса; они не являются точной спецификацией исходного макета.

Роль	HEX	Применение
Основной фон	#101214	Оболочка приложения
Поверхность панели	#121416	Карточки и области графиков
Поверхность hover	#1B1E20	Наведение и вторичная подложка
Граница и разделитель	#34383A	Тонкая обводка панелей и контролов
Основной текст	#EDF1EF	Заголовки и важные значения
Вторичный текст	#A7AFAD	Подписи и вспомогательные действия
Основная графика	#D6E2E1	Столбцы, свечи, активные сегменты
Положительный статус	#73DAB8	Успешное действие и рост
Отрицательный статус	#E47A85	Ошибка и снижение

Основную площадь занимают тёмные поверхности. Светлые элементы образуют рисунок данных; цветовые акценты остаются редкими. Серо-голубое поле снаружи приложения на референсе относится к презентации макета и не обязательно для самого продукта.

Гарнитура и размеры

Рабочий выбор — IBM Plex Mono; альтернатива — JetBrains Mono. Это предложенные замены, а не определённый по скриншоту шрифт. Используй Regular 400 и Medium 500; Semibold 600 оставь для отдельных акцентов. Для длинных текстов допустим спокойный гротеск, если он улучшает чтение.

Роль	Размер в CSS px	Применение
Заголовок модуля	14–16	Вес 500; обычный регистр
Управление и основной текст	13–14	Вес 400; line height 1.35–1.5
Подписи осей и метаданные	12	Сохраняй читаемый контраст
Ключевая метрика	24–32	Крупное число и компактная единица
Бренд или название продукта	20–24	Сдержанный акцент в шапке

Числа выравнивай по разрядам с tabular nums. Обычный трекинг; для технических меток допустимо до 0.02em. Не растягивай все подписи прописными буквами. Формат чисел, дат и валют должен соответствовать локали продукта.

Сетка и элементы интерфейса

Базовая геометрия

Проектируй сначала для desktop шириной 1440 CSS px. Внутри приложения используй поля 16–24 px, промежутки 8–12 px и базовый шаг 4 px. Панели имеют радиус 4–6 px, контролы 3–4 px, обводку 1 px и внутренние отступы 12–16 px. Объём создаётся светлотой поверхностей, без заметных теней.

На широком экране основная рабочая область занимает около 70% ширины, вспомогательная колонка — около 30%. Крупный модуль сверху слева задаёт фокус; ниже располагаются более компактные панели. Это ориентир по референсу: для другого продукта пропорции определяются его главной задачей.

Элемент	Устройство	Визуальное правило
Панель	Заголовок и управление сверху; содержимое ниже	Единая тонкая рамка, спокойный тёмный фон. Разделитель внутри только по необходимости.
Шапка приложения	Название, поиск, навигация, профиль	Компактная строка высотой примерно 56–64 px; минимум визуального шума.
Сегментированный переключатель	Короткие периоды или режимы	Высота 28–32 px. Активный сегмент отмечен светлой рамкой и текстом.
Кнопка	Короткая подпись или контурная иконка	Высота 30–36 px. Главному действию допустима светлая заливка с тёмным текстом.
Поле и поиск	Тёмная поверхность, рамка, подсказка	Высота 34–40 px. Видимый focus; плейсхолдер не заменяет подпись поля.
Иконки	Простая контурная геометрия	Размер 16–18 px, толщина 1–1.5 px. Увеличивай область нажатия отдельно от рисунка.
Таблица или список	Выравнивание по колонкам, короткие статусы	Тонкие разделители; правое выравнивание чисел; компактный ритм строк.
Подсказка на графике	Значение, дата, серия и единицы	Плотная тёмная подложка и тонкая рамка. Курсор связан с точкой данных.
Чат или журнал	Лента сообщений или событий	Тёмные исходящие блоки, светлая поверхность ответа как редкий крупный акцент.

Высокая плотность означает короткие расстояния и хорошее выравнивание. Сохраняй воздух внутри групп, чтобы соседние элементы не сливались. Количество панелей должно соответствовать задачам пользователя.

Графики и поведение

Визуальный язык данных

- Линейные графики: тонкий холодный светлый контур, редкая малоконтрастная сетка. Заливка под кривой полупрозрачная и нейтральная. Даты, единицы и значения подписаны.
- Свечи и столбцы: сочетай светлую заливку, контур и штриховку. Ось и размер группы должны помогать сравнению. Свечной график уместен только для соответствующего типа данных.
- Тепловая карта: квадратные ячейки с небольшими равными зазорами. Используй несколько различимых ступеней светлоты и легенду интенсивности.
- Кольцевые диаграммы: тонкие сегменты, видимые промежутки, процент в центре. Категории различай светлотой и текстурами; дополняй подписями.
- Полосовые индикаторы и матрицы: частые вертикальные штрихи или одинаковые квадраты. Дискретность должна отражать количество или долю, а не служить украшением.

Текстуры заменяют часть цветового кодирования: диагональная штриховка, контур и сплошная заливка. Масштаб паттернов остаётся одинаковым между модулями. Если на экране нет аналитики, передай этот язык через таблицы, статусы и элементы управления.

Графика текстового терминала

Ориентиры: полосы прогресса из блоков, построчные статусы, sparklines и символьные рамки. Сохраняй ритм знакомест; обновляй значения на месте. Показывай известный процент, скорость и оставшееся время; спиннер используй при неизвестном прогрессе. CSS и SVG могут передавать ту же геометрию.

Блоки  Шкала  Рамки ┌ ┐ └ ┘ ─ │

Состояния и движение

Hover немного осветляет поверхность или рамку; выбранное состояние повышает контраст. Focus хорошо виден при работе с клавиатурой. Ошибка сопровождается понятным текстом, статус подтверждается словом или иконкой. Пустые и загрузочные состояния сохраняют геометрию панели.

Переходы короткие, примерно 100–180 ms, без пружин и постоянного пульсирования. Обновление данных не должно заставлять метрики прыгать или отвлекать пользователя. Учитывай prefers reduced motion.

Адаптация под узкий экран

При нехватке ширины перенеси вспомогательную колонку ниже основной. На телефоне используй одну колонку с приоритетом главной задачи. Сохраняй читаемый размер текста и увеличивай области касания. Таблицы могут прокручиваться горизонтально; у графиков сокращай число подписей.

Достоверность и удобство

Используй правдоподобные данные и согласованные единицы. Доли должны сходиться, даты идти в правильном порядке, фильтры менять содержимое. Обязательный текст и управление должны читаться без приближения. Цвет сопровождается подписью или формой, а не остаётся единственным носителем смысла.

Готовый промпт для модели

Скопируй текст ниже, подставь описание продукта и передай модели этот документ с референсом.

Создай интерфейс для продукта [ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА]. Основной пользователь — [РОЛЬ]. Его главная задача на этом экране — [ЗАДАЧА]. Нужные данные и действия — [СПИСОК]. Если эти сведения отсутствуют, уточни только недостающее; не предполагай название и предметную область по референсу.

Используй приложенное изображение как главный визуальный ориентир. Перенеси его ощущение в мой продукт: современная интерпретация кассетного футуризма, ретрофутуристический терминал, промышленный интерфейс бортового компьютера в духе Alien. Экран должен восприниматься как рабочая станция оператора сложной системы. Сохрани современную читаемость и понятное управление.

Основа стиля: почти чёрный фон #101214, панели #121416, тонкие границы #34383A, холодный белый текст #EDF1EF и графика #D6E2E1. Вторичный текст #A7AFAD. Зелёный #73DAB8 и красный #E47A85 применяй редко и только для семантических состояний. Поверхности плоские; радиус панелей 4–6 px, граница 1 px. Без заметных теней.

Сделай моноширинную типографику одной из главных черт: IBM Plex Mono или близкий аналог, обычный и средний вес. Основной текст и управление 13–14 px, заголовки модулей 14–16 px, метаданные не мельче 12 px, ключевые значения 24–32 px. Числа выравнивай по разрядам. Не используй крупный рекламный заголовок вместо рабочего интерфейса.

Собери плотную модульную сетку с ясной иерархией. Один главный модуль, затем вспомогательные. На desktop ориентируйся на 1440 px: поля 16–24 px, зазоры 8–12 px, внутренние отступы панелей 12–16 px. Используй компактную шапку, небольшие сегментированные переключатели, простые контурные иконки и короткие подписи. Размещай только нужные для задачи элементы.

Передай приборный характер через квадратные ячейки, частые штрихи, тонкие шкалы и текстуры. Добавь язык CLI/TUI и консольных установщиков: progress bars из блоков, построчные статусы, sparklines и рамки с геометрией box drawing. Сохраняй ритм одинаковых знакомест; обновляй значения на месте. CSS и SVG могут передавать эту логику. Спиннер нужен только при неизвестном прогрессе. Графики должны соответствовать данным, а значения и единицы — быть согласованными.

Исключи неон, стекло, яркие градиенты, большие капсулы, декоративные прицелы, случайные технические коды, сильный шум, мерцание и глитчи. Не копируй бренд Numora, криптовалюты и тексты исходного примера. Ретроощущение должно возникать из типографики, сетки и графики.

Предусмотри hover, selected, focus, loading, empty и error. На узких экранах перестраивай панели по важности; сохраняй читаемый текст и удобные области касания. Если создаёшь код, используй настоящие компоненты и SVG или canvas для графиков, подключи выбранный шрифт. Не подменяй интерфейс фоновым скриншотом.

Перед финальным результатом сравни его с референсом по пяти признакам: терминальная типографика, монохромность, модульная плотность, приборная графика и сдержанность деталей. Исправь заметные расхождения. Представь готовый результат и кратко укажи, как он адаптирован к задачам моего продукта.

Проверка результата и источники

Критерии визуального совпадения

Проверка	Критерий готовности
Общее ощущение	Экран напоминает технический терминал и панель оператора уже в статичном виде.
Типографика	Моноширинная гарнитура определяет характер; числа и подписи образуют ровный ритм.
Палитра	Доминируют тёмные нейтрали и холодный белый. Цвет обозначает значимые состояния.
Композиция	Главная задача имеет визуальный приоритет; модули связаны общей сеткой и геометрией.
Графический язык	Шкалы, блоки, текстуры и терминальная инфографика отражают реальные данные или состояния.
Сдержанность	Форма не зависит от декоративных sci fi эффектов, свечения и случайных кодов.
Читаемость	Подписи, рамки управления и focus различимы; плотность не мешает действию.
Адаптация	Содержание относится к новому продукту; узкий экран сохраняет приоритеты и управление.

Если ощущение потерялось

Сначала проверь, что шрифт действительно загрузился. Затем убери лишние цвета и эффекты, уменьши радиусы, выровняй модули и уточни иерархию данных. Верни текстуры и дискретность там, где они имеют смысл. Добавление шумов и космических декораций не исправит обычную структуру интерфейса.

Материалы для уточнения направления

Cassette Futurism — визуальные примеры и контекст

Alien Isolation — интервью о lo fi sci fi и создании интерфейсов

IBM Plex — официальный репозиторий семейства

JetBrains Mono — официальный сайт гарнитуры

Rich Progress Display — пример инфографики загрузки в терминале

Приложенный скриншот задаёт конкретную визуальную цель. Материалы об Alien объясняют культурную ассоциацию; это не утверждение о происхождении исходного дизайна. Все размеры, токены и правила адаптации в брифе являются рекомендациями для нового интерфейса.