

# Documentación del Sistema de Gestión del POETY



## Resumen:

Se presenta la metodología del diseño de un sistema que tiene por objetivo diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión para el ordenamiento ecológico del territorio del estado de Yucatán (Sistema) que funcione como un sistema de información geográfica para la puesta en marcha de la actualización del POETY, para el manejo y análisis de información que facilite la gobernanza colaborativa en el proceso de ordenamiento ecológico en la entidad y su articulación con otros instrumentos de planeación pertinentes.



<b>Estatus del documento:</b>	En proceso
<b>Versión:</b>	0.1
<b>Fecha de entrega:</b>	5 de junio de 2020
<b>Autores:</b>	



# Índice general

<b>1. Especificación de Requerimientos</b>	<b>4</b>
1.1. Introducción . . . . .	4
1.2. Antecedentes . . . . .	4
1.3. Descripción de Sistema (Alcances del Sistema) . . . . .	4
1.3.1. Objetivos General del Sistema . . . . .	4
1.3.2. Requerimientos del Sistema . . . . .	5
1.3.3. Beneficios . . . . .	5
1.3.4. Limitaciones del sistema . . . . .	5
1.4. Especificación de Requerimientos funcionales . . . . .	5
1.4.1. Priorización de Requerimientos . . . . .	5
1.4.2. Diagrama de Casos de Uso . . . . .	7
1.4.3. Descripción de Módulos y Casos de Uso . . . . .	9
1.4.4. Casos de Uso . . . . .	10

# Índice de figuras

1.1. Priorización de requerimientos . . . . .	6
1.2. Diagrama de Administración de Recursos . . . . .	7
1.3. Diagrama de Consumo de Recursos . . . . .	8

# Índice de cuadros

1.1. Requerimientos del Sistema . . . . .	5
1.2. Módulos y Casos de Uso . . . . .	9
1.3. Caso de uso: Consultar fichas de UGAs . . . . .	10
1.4. Caso de uso: Descargar ficha de UGA . . . . .	11
1.5. Caso de uso: Consultar capas de insumo para el ordenamiento . . . . .	12
1.6. Caso de uso: Consultar mapas de aptitud . . . . .	13
1.7. Caso de uso: Descargar capas . . . . .	14
1.8. Caso de uso: Consultar mapas de UGAs . . . . .	15
1.9. Caso de uso: Consultar documento relacionado con la formulación del POETY 16	
1.10. Caso de uso: Consultar documento del POETY por búsqueda . . . . .	17
1.11. Caso de uso: Consultar documento del POETY por orden cronológico . . . . .	18
1.12. Caso de uso: Consultar documento del POETY por tipo . . . . .	19
1.13. Caso de uso: Descargar documento . . . . .	20
1.14. Caso de uso: Consultar criterios de regulación por polígono . . . . .	21
1.15. Caso de uso: Descargar criterios de regulación por polígono . . . . .	22
1.16. Caso de uso: Descargar criterios de regulación por UGA . . . . .	23
1.17. Caso de uso: Dar de alta documentos (fichas, u otros) . . . . .	24
1.18. Caso de uso: Actualizar documentos (fichas, u otros) . . . . .	25
1.19. Caso de uso: Subir capas . . . . .	26
1.20. Caso de uso: Actualizar capas . . . . .	27
1.21. Caso de uso: Borrar documentos (fichas, u otros) . . . . .	28
1.22. Caso de uso: Borrar capas . . . . .	29
1.23. Caso de uso: Dar de alta Usuario interno . . . . .	30
1.24. Caso de uso: Dar de baja Usuario interno . . . . .	31
1.25. Caso de uso: Modificar datos de usuarios internos de SDS . . . . .	32
1.25. Caso de uso: Modificar datos de usuarios internos de SDS . . . . .	33
1.26. Caso de uso: Dar de alta recursos de monitoreo . . . . .	34
1.27. Caso de uso: Actualizar recursos de monitoreo . . . . .	35
1.28. Caso de uso: Borrar recursos de monitoreo . . . . .	36
1.29. Caso de uso: Consultar indicadores del POETY . . . . .	37
1.30. Caso de uso: Obtener un informe sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados . . . . .	38
1.31. Caso de uso: Dar de alta dictaminación un proyecto . . . . .	39
1.32. Caso de uso: Actualizar datos de un proyecto . . . . .	40
1.33. Caso de uso: Borrar proyectos en la base de datos de proyectos . . . . .	41
1.34. Caso de uso: Validar usuario . . . . .	42
1.35. Caso de uso: Autenticar usuario . . . . .	43

# Especificación de Requerimientos

## 1.1. Introducción

## 1.2. Antecedentes

¿Cómo se viene/venía realizando la gestión del POETY? ¿Qué cuellos de botella presentaba? ¿Qué áreas de oportunidad se detectan de la evaluación del proceso?

## 1.3. Descripción de Sistema (Alcances del Sistema)

### 1.3.1. Objetivos General del Sistema

Los Objetivos del Negocio del proyecto del Sistema de gestión del POETY son:

- Proporcionar un mecanismo de conocimiento y soporte geográfico de decisiones para la gestión del POETY (QUÉ).
- Desarrollando un Sistema que permita la gestión del POETY mediante la organización dinámica de información relevante, la simplificación de informes técnicos, al definirse como base para configuración de la bitácora ambiental, así como geovisualizaciones que faciliten los procesos multi-escalares, multitemporales y multi-sectoriales de la transformación territorial y la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático. (CÓMO)
- Para que las autoridades así como otros actores de la vida pública cuenten con un mecanismo que funcione como un sistema de información geográfica para la puesta en marcha de la actualización del POETY, para el manejo y análisis de información que facilite la gobernanza colaborativa en el proceso de ordenamiento ecológico en la entidad y su articulación con otros instrumentos de planeación pertinentes. (POR QUÉ)

### 1.3.2. Requerimientos del Sistema

Cuadro 1.1: Requerimientos del Sistema

Num	Requerimiento	Descripción
1	Acceso interactivo a bancos de datos de la caracterización ambiental y socio-económica	
2	Monitoreo y evaluación pública a través de índices e indicadores del desempeño del ordenamiento ecológico	
3	Consulta interactiva de mecanismos de resolución de conflictos del programa de ordenamiento ecológico con base en los criterios, estrategias y lineamientos de regulación ecológico en cada UGA	
4	Simplificar la consulta de informes técnicos	
5	Permitir la realización de procedimientos de geo-visualización que incluyan como mínimo manejo de bancos de datos, manejo de modelos de análisis, generador de reportes gráficos y tabulares e interfaces de operación	


### 1.3.3. Beneficios

### 1.3.4. Limitaciones del sistema

## 1.4. Especificación de Requerimientos funcionales

### 1.4.1. Priorización de Requerimientos

Figura 1.1: Priorización de requerimientos



## 1.4.2. Diagrama de Casos de Uso




Figura 1.2: Diagrama de Administración de Recursos





Figura 1.3: Diagrama de Consumo de Recursos

### 1.4.3. Descripción de Módulos y Casos de Uso

Cuadro 1.2: Módulos y Casos de Uso

Módulo	Casos de Uso
Modificación del POETY	Consultar fichas de UGAs
	Consultar fichas de UGAs
	Descargar ficha de UGA
	Consultar capas de insumo para el ordenamiento
	Consultar mapas de aptitud
	Consultar mapas de UGAs
	Consultar documentos relacionados con la formulación del POETY
	Consultar criterios de regulación por polígono
	Descargar criterios de regulación por polígono
	Descargar criterios de regulación por UGA
	Subir documentos (fichas, u otros)
	Subir capas
	Actualizar documentos (fichas, u otros)
	Actualizar capas
	Borrar documentos (fichas, u otros)
	Borrar capas
	Dar de alta recurso de monitoreo
	Actualizar recurso de monitoreo
Automatización de reportes	Borrar recurso de monitoreo
	Consultar indicadores del POETY
	Obtener un informe sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados
	Dar de alta dictamización de proyecto
	Actualizar los datos de un proyecto
Módulo de administración	Borrar proyectos en la base de datos de proyectos
	Obtener información externa y cruzarla con un polígono de interés
	Dar de alta usuario interno de SDS
	Dar de baja usuario interno de SDS
	Modificar datos de usuarios internos de SDS

#### 1.4.4. Casos de Uso

Cuadro 1.3: Caso de uso: Consultar fichas de UGAs

CASO DE USO	Consultar fichas de UGAs
ID. DEL CU	0
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario selecciona la UGA en el mapa, solicita la ficha de esa UGA y el sistema despliega la visualización de la ficha
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento  <b>Del sistema</b> La ficha de la UGA está disponible
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento 2. El usuario selecciona la sección de POETY 3. El usuario la capa de UGAs 4. El usuario selecciona la UGA de interés 5. El usuario solicita la ficha de la UGA de interés 6. El usuario descarga la ficha(A1)
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga de la ficha (CU1) (A2) El usuario solicita la descarga de los criterios de regulación por UGA (CU13)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no existir la ficha de la UGA solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.4: Caso de uso: Descargar ficha de UGA

CASO DE USO	Descargar ficha de UGA
ID. DEL CU	1
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario descarga la ficha técnica de una unidad de gestión ambiental
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario realiza la consulta de una UGA para visualizar su ficha</p> <p><b>Del sistema</b> La ficha de la UGA está disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de POETY</li> <li>3. El usuario la capa de UGAs</li> <li>4. El usuario solicita la ficha de la UGA de interés</li> <li>5. El usuario descarga la ficha</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no existir la ficha de la UGA solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.5: Caso de uso: Consultar capas de insumo para el ordenamiento

CASO DE USO	Consultar capas de insumo para el ordenamiento
ID. DEL CU	2
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta las capas de insumo que conforman el mapa de aptitud de un sector específico
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario selecciona un sector</p> <p><b>Del sistema</b> Las capas de los insumos están disponibles y tienen un estilo asociado</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de diagnóstico</li> <li>3. El sistema muestra una lista de sectores</li> <li>4. El usuario elige el sector de interés</li> <li>5. El sistema visualiza el mapa de aptitud del sector (CU3)</li> <li>6. El usuario selecciona la capa de insumo deseada</li> <li>7. El sistema muestra la capa deseada y la función de valor asociada</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario descarga la capa de insumo (CU4)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no existir la capa de insumo solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.6: Caso de uso: Consultar mapas de aptitud

CASO DE USO	Consultar mapas de aptitud
ID. DEL CU	3
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario visualiza el mapa de aptitud por sector
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento</p> <p><b>Del sistema</b> La capa está disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de diagnóstico</li> <li>3. El sistema muestra una lista de sectores</li> <li>4. El usuario elige el sector de interés</li> <li>5. El sistema visualiza el mapa de aptitud del sector y despliega una lista de los insumos</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario visualiza las capas de insumo (CU2)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no visualizar el mapa, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.7: Caso de uso: Descargar capas

CASO DE USO	Descargar capas
ID. DEL CU	4
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario descarga la capa visualizada
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> La capa esta visualizada en el sistema <b>Del sistema</b> La capa está disponible
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario visualiza una capa mediante los casos de uso (CU2,CU3,CU5) 2. El usuario solicita la descarga 3. El sistema incluye en la descarga la capa geográfica y los metadatos asociados
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no descargarse la capa solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.8: Caso de uso: Consultar mapas de UGAs

CASO DE USO	Consultar mapas de UGAs
ID. DEL CU	5
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario visualiza las unidades de gestión ambiental
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento <b>Del sistema</b> La ficha de la UGA está disponible
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento 2. El usuario selecciona la sección de POETY 3. El usuario la capa de UGAs 4. El sistema muestra las UGAs según el tipo seleccionado
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga de la capa de las ugas (CU4)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de no visualizar el mapa solicitado, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	



Cuadro 1.9: Caso de uso: Consultar documento relacionado con la formulación del POETY

<b>CASO DE USO</b>	<b>Consultar documento relacionado con la formulación del POETY</b>
ID. DEL CU	6
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta cualquier documento relacionado con la formulación del POETY (por búsqueda, por orden cronológico, por categoría)
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento.</p> <p><b>Del sistema</b> El documento este disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de documentos de la formulación del POETY</li> <li>3. El sistema despliega los modos de búsqueda (por búsqueda de palabra clave, por orden cronológico, por tipo) Ver casos de uso (CU7, CU8, CU9)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	NA
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.10: Caso de uso: Consultar documento del POETY por búsqueda

CASO DE USO	Consultar documento del POETY por búsqueda
ID. DEL CU	7
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta un documento relacionado con la formulación del POETY por búsqueda de palabra(s) clave(s)
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario elige el modo de búsqueda por palabra clave (CU6)</p> <p><b>Del sistema</b> El documento este disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de documentos de la formulación del POETY</li> <li>3. El usuario selecciona el modo de búsqueda de palabra clave</li> <li>4. El usuario ingresa la palabra(s) clave relacionada(s) con el documento</li> <li>5. El sistema despliega una lista de documentos relacionados</li> <li>6. El usuario selecciona el documento deseado</li> <li>7. El sistema ejecuta la visualización del documento seleccionado</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga del documento (CU10)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	NA
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.11: Caso de uso: Consultar documento del POETY por orden cronológico

CASO DE USO	Consultar documento del POETY por orden cronológico
ID. DEL CU	8
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta un documento relacionado con la formulación del POETY por orden cronológico
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento.</p> <p><b>Del sistema</b> El documento este disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de documentos de la formulación del POETY</li> <li>3. El usuario selecciona el modo de búsqueda por orden cronológico</li> <li>4. El sistema despliega una lista de documentos por orden cronológico</li> <li>5. El usuario selecciona el documento deseado</li> <li>6. El sistema ejecuta la visualización del documento seleccionado</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga del documento (CU10)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	NA
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.12: Caso de uso: Consultar documento del POETY por tipo

CASO DE USO	Consultar documento del POETY por tipo
ID. DEL CU	9
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta un documento relacionado con la formulación del POETY por tipo
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento.</p> <p><b>Del sistema</b> El documento este disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de documentos de la formulación del POETY</li> <li>3. El usuario selecciona el modo de búsqueda por tipo</li> <li>4. El sistema despliega una lista de documentos por tipo de documento</li> <li>5. El usuario selecciona el tipo de documento</li> <li>6. El sistema despliega una lista de los documentos en la categoría seleccionada</li> <li>7. El usuario selecciona el documento deseado</li> <li>8. El sistema ejecuta la visualización del documento deseado</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga del documento (CU10)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	NA
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.13: Caso de uso: Descargar documento

CASO DE USO	Descargar documento
ID. DEL CU	10
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	EL usuario descarga el documento relacionado con la formulación del POETY
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento.</p> <p><b>Del sistema</b> El documento este disponible</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de documentos de la formulación del POETY</li> <li>3. El usuario selecciona el modo de búsqueda</li> <li>4. El sistema despliega una lista de documentos según el tipo de búsqueda (CU6)</li> <li>5. El sistema despliega una lista de los documentos</li> <li>6. El usuario selecciona el documento deseado</li> <li>7. El sistema ejecuta la visualización del documento deseado</li> <li>8. El usuario solicita la descarga del documento</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	NA
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.14: Caso de uso: Consultar criterios de regulación por polígono

CASO DE USO	Consultar criterios de regulación por polígono
ID. DEL CU	11
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta los criterios de regulación que aplican en un área de interés
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento <b>Del sistema</b> Ninguna
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento 2. El usuario selecciona la sección de criterios de regulación 3. El usuario provee un polígono de interés en formato shapefile 4. El sistema despliega una lista de los criterios de regulación que aplican en el área de interés
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita la descarga de los criterios de regulación (CU12)
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de que el shapefile proporcionado sea defectuoso el sistema muestra un mensaje çapa no válidaz regresa a la sección de criterios de regulación (E2) En caso de no aplicar ningún criterio de regulación, el sistema responde que no aplica ningún criterio y regresa a la sección de criterios de regulación
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.15: Caso de uso: Descargar criterios de regulación por polígono

CASO DE USO	Descargar criterios de regulación por polígono
ID. DEL CU	12
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario descarga la lista de criterios de regulación
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario realiza la consulta de criterios de regulación por polígono (CU11)</p> <p><b>Del sistema</b> Ninguna</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario selecciona la sección de criterios de regulación</li> <li>3. El usuario provee un polígono de interés en formato shapefile</li> <li>4. El sistema despliega una lista de los criterios de regulación que aplican en el área de interés</li> <li>5. El usuario descarga la lista de los criterios de regulación en formato csv o xls</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error al descargar la lista solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.16: Caso de uso: Descargar criterios de regulación por UGA

CASO DE USO	Descargar criterios de regulación por UGA
ID. DEL CU	13
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario descarga los criterios de regulación que aplican en una unidad de gestión ambiental
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> El usuario visualiza la ficha de la UGA <b>Del sistema</b> Los criterios de la UGA están disponibles
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento 2. El usuario selecciona la sección de POETY 3. El usuario la capa de UGAs 4. El usuario selecciona la UGA de interés 5. El usuario solicita la ficha de la UGA de interés 6. El usuario descarga los criterios de regulación en formato csv o xls
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error al descargar la lista solicitada, levantar un reporte
POST-CONDICIONES	



Cuadro 1.17: Caso de uso: Dar de alta documentos (fichas, u otros)

<b>CASO DE USO</b>	<b>Dar de alta documentos (fichas, u otros)</b>
ID. DEL CU	14
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario sube un documento relacionado con la formulación del POETY o una ficha de UGA
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios  <b>Del sistema</b> Ninguna
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña</li> <li>3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece el documento</li> <li>4. El usuario proporciona el título del documento</li> <li>5. El usuario proporciona una descripción general del documento</li> <li>6. El usuario adjunta el documento</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.18: Caso de uso: Actualizar documentos (fichas, u otros)

CASO DE USO	Actualizar documentos (fichas, u otros)
ID. DEL CU	16
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario actualiza un documento relacionado con la formulación del POETY o una ficha de UGA
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios <b>Del sistema</b> Ninguna
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento 2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña 3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece el documento 4. El sistema despliega una lista de los documentos 5. El usuario selecciona el documento a actualizar 6. El usuario actualiza el título, la descripción o el documento
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.19: Caso de uso: Subir capas

CASO DE USO	Subir capas
ID. DEL CU	15
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario sube una capa
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios <b>Del sistema</b> Ninguna
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña</li> <li>3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece la capa</li> <li>4. El usuario proporciona el título de la capa</li> <li>5. El usuario proporciona una descripción general de la capa</li> <li>6. El usuario adjunta el metadato en formato xml</li> <li>7. El usuario adjunta la capa</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña (E2) El sistema verifica que la capa y sus metadatos sean válidos, en caso de no serlo manda un mensaje de error
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.20: Caso de uso: Actualizar capas

CASO DE USO	Actualizar capas
ID. DEL CU	17
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario actualiza una capa
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios</p> <p><b>Del sistema</b> La capa que se quiere actualizar existe</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña</li> <li>3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece la capa</li> <li>4. El sistema muestra una lista de las capas</li> <li>5. El usuario selecciona la capa</li> <li>6. El usuario actualiza el título, la descripción, el metadato o la capa</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	<p>(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña</p> <p>(E2) El sistema verifica que la capa y sus metadatos sean válidos, en caso de no serlo manda un mensaje de error</p>
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.21: Caso de uso: Borrar documentos (fichas, u otros)

CASO DE USO	Borrar documentos (fichas, u otros)
ID. DEL CU	18
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario borra un documento relacionado con la formulación del POETY o una ficha de UGA
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios</p> <p><b>Del sistema</b> La capa que se quiere actualizar existe</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña</li> <li>3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece el documento</li> <li>4. El sistema despliega una lista de los documentos</li> <li>5. El usuario selecciona el documento a borrar</li> <li>6. El usuario borra el documento</li> <li>7. El sistema manda un mensaje para confirmar la acción de borrar</li> <li>8. El documento ha sido borrado</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.22: Caso de uso: Borrar capas

CASO DE USO	Borrar capas
ID. DEL CU	19
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario borra una capa
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario se autentifica y tiene los permisos necesarios</p> <p><b>Del sistema</b> La capa que se quiere borrar existe</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la bitácora del ordenamiento</li> <li>2. El usuario se autentifica con nombre de usuario y contraseña</li> <li>3. El usuario selecciona la sección a la que pertenece la capa</li> <li>4. El sistema muestra una lista de las capas</li> <li>5. El usuario selecciona la capa</li> <li>6. El usuario borra la capa</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	NA
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) En caso de error en la autenticación el sistema redirige a la recuperación de contraseña
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.23: Caso de uso: Dar de alta Usuario interno

CASO DE USO	Dar de alta Usuario interno
ID. DEL CU	20
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El caso de uso describe el proceso de registro de un nuevo usuario de la SDS en el sistema. Los datos del usuario deben ser verificados en el sistema de la SDS para que el usuario sea registrado.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b></p> <p>El usuario interno de la SDS aún no ha sido registrado en el sistema.</p> <p><b>Del sistema</b></p> <p>El usuario interno debe contar con un número de trabajador y estar en activo.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario solicita interno al sistema registrarse como usuario.</li> <li>2. El sistema le solicita su número de trabajador.</li> <li>3. El usuario proporciona su número de trabajador.</li> <li>4. El sistema verifica la información del trabajador dentro del sistema interno de la SDS.(A1)(E1)</li> <li>5. El sistema verifica la información del trabajador dentro del sistema.(A2)</li> <li>6. El sistema solicita un nombre de usuario y contraseña.</li> <li>7. El sistema guarda la información proporcionada.(A3)</li> <li>8. El sistema confirma el registro del usuario interno.</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) Si el trabajador no se encuentra activo, el sistema se lo informa y el proceso termina.</p> <p>(A2) Si un usuario ya ha sido dado de alta con ese número de trabajador, el sistema se lo informa y el proceso termina.</p> <p>(A3) Si el nombre de usuario coincide con uno que ya ha sido registrado, el sistema se lo informa al usuario, indicando que tiene que cambiarlo.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). No se tiene acceso a la base de datos del sistema interno de la SDS.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.24: Caso de uso: Dar de baja Usuario interno

CASO DE USO	Dar de baja Usuario interno
ID. DEL CU	21
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El caso de uso describe el proceso de baja del sistema de un usuario interno de la SDS.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario a dar de baja debe estar registrado en el sistema.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado con el rol de Administrador</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Administrador solicita al sistema el listado de los usuarios.</li> <li>2. El sistema actualiza el listado de usuarios y lo muestra al Administrador.(E1).</li> <li>3. El Administrador selecciona el usuario a dar de baja.</li> <li>4. El Administrador indica al Sistema dar de baja a dicho usuario.</li> <li>5. El Sistema solicita al usuario que indique si está seguro de la acción de dar de baja.</li> <li>6. El Administrador confirma la solicitud (A1).</li> <li>7. El Sistema da de baja al usuario seleccionado .(E2)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1). En caso contrario, el sistema regresa al Administrador a su interfaz de Administrador.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	<p>(E1). El sistema no puede actualizar el listado de usuarios. El sistema muestra un mensaje al Administrador indicando que no es posible realizar la acción solicitada, pidiendo que lo intente más tarde.</p> <p>(E2) El sistema no puede eliminar o inhabilitar al usuario seleccionado. El sistema muestra un mensaje al Administrador indicando que no es posible realizar la acción solicitada, pidiendo que lo intente más tarde.</p>
POST-CONDICIONES	



Cuadro 1.25: Caso de uso: Modificar datos de usuarios internos de SDS

CASO DE USO	Modificar datos de usuarios internos de SDS
ID. DEL CU	22
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El caso de uso describe el proceso en el que el administrador modifica los datos de un usuario y se guardan los cambios.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> El usuario a modificar debe estar registrado.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado con el rol de Administrador</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Administrador solicita al sistema el listado de usuarios.</li> <li>2. El sistema actualiza el listado de usuarios y lo muestra al Administrador. (E1)</li> <li>3. El Administrador selecciona un usuario para ver sus detalles.</li> <li>4. El sistema obtiene los detalles del usuario y los muestra al Administrador. (E2)</li> <li>5. El Administrador ve y/o modifica los datos del usuario seleccionado e indica al sistema que guarde los cambios. (A1)</li> <li>6. El sistema actualiza los datos del usuario modificados por el Administrador (E3)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) El usuario solicita al sistema que se cancelen los cambios hechos. El sistema descarta los cambios a los detalles del usuario seleccionado
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	<p>(E1) El sistema no puede actualizar el listado de usuarios. El sistema muestra un mensaje al Administrador indicando que no es posible realizar la acción solicitada y pidiendo que lo intente más tarde.</p> <p>(E2) El sistema no puede obtener los detalles del usuario seleccionado. El sistema muestra un mensaje al Administrador indicando que no es posible realizar la acción solicitada y pidiendo que lo intente más tarde.</p> <p>(E3) El sistema no puede actualizar los datos del usuario. El sistema muestra un mensaje al Administrador indicando que no es posible realizar la acción solicitada y pidiendo que lo intente más tarde</p>
POST-CONDICIONES	

---

Cuadro 1.25: Caso de uso: Modificar datos de usuarios internos de  
SDS

---

Cuadro 1.26: Caso de uso: Dar de alta recursos de monitoreo

CASO DE USO	Dar de alta recursos de monitoreo
ID. DEL CU	23
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario interno de la SDS incorpora recursos propios del monitoreo
PRE-CONDICIONES	<b>Del proceso:</b> NA  <b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.
FLUJO PRINCIPAL	1.- El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1) 2.- El usuario se dirige al apartado de “registrar mediciones”. 3.- El Sistema muestra una forma de registro de la medición y el usuario la llena. 4.- El usuario registra los datos de la medición y elige la opción “Registrar Medición”. 5.- El Sistema muestra una advertencia de registro de la medición. 6.- El usuario acepta la advertencia.(A2) 7.- El sistema registra los datos de la medición.(E1)
FLUJOS ALTERNOS	(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario. (A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.27: Caso de uso: Actualizar recursos de monitoreo

CASO DE USO	Actualizar recursos de monitoreo
ID. DEL CU	24
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El funcionario actualiza un recurso de monitoreo
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir la medición a modificar.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1)</li> <li>2.- El usuario se dirige al apartado de “actualizar recursos” .</li> <li>3.- El usuario ingresa el id de la recurso.(E1)</li> <li>4.- El Sistema muestra una forma de actualización del recurso y el usuario la llena.</li> <li>5.- El Sistema muestra una advertencia de actualización del recurso.</li> <li>6.- El usuario acepta la advertencia.(A2)</li> <li>7.- El sistema registra los recursos actualizados.(E1)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario.</p> <p>(A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.28: Caso de uso: Borrar recursos de monitoreo

CASO DE USO	Borrar recursos de monitoreo
ID. DEL CU	25
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario interno de la SDS elimina un recurso de monitoreo
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir la medición a eliminar.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<p>1.- El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1)</p> <p>2.- El usuario se dirige al apartado de "eliminar recursos de monitoreo".</p> <p>3.- El usuario ingresa el id del recurso a eliminar.(E1)</p> <p>4.- El Sistema muestra una advertencia de eliminación del recurso.</p> <p>5.- El usuario acepta la advertencia.(A2)</p> <p>6.- El sistema elimina el recurso.(E1)</p>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario.</p> <p>(A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.29: Caso de uso: Consultar indicadores del POETY

CASO DE USO	Consultar indicadores del POETY
ID. DEL CU	26
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario consulta indicadores del POETY.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir el indicador a consultar.</p> <p><b>Del sistema</b> Cualquier usuario puede acceder al recurso.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<p>1.- El usuario se dirige al apartado de "Indicadores del POETY".</p> <p>2.- El usuario ingresa el id del indicador a consultar. (E1)</p> <p>3.- El usuario descarga la ficha del indicador consultado.</p> <p>4.- El Sistema muestra una mensaje de confirmación sobre el indicador.</p> <p>5.- El usuario acepta la advertencia. (A1)</p> <p>6.- La información se descarga en un archivo PDF o CSV.</p>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) En caso contrario, el usuario sale del proceso.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.30: Caso de uso: Obtener un informe sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados

CASO DE USO	Obtener un informe sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados
ID. DEL CU	27
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario obtiene informes sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir el informe sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados a consultar.</p> <p><b>Del sistema</b> Cualquier usuario puede acceder al recurso.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- El usuario se dirige al apartado de "Informes sobre los criterios de regulación y los impactos acumulados".</li> <li>2.- El usuario ingresa el id del informe a consultar. (E1)</li> <li>3.- El usuario descarga la ficha del informe consultado.</li> <li>4.- El Sistema muestra una mensaje de confirmación sobre el informe.</li> <li>5.- El usuario acepta la advertencia. (A1)</li> <li>6.- La información se descarga en un archivo PDF o CSV.</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) En caso contrario, el usuario sale del proceso.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1) El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.31: Caso de uso: Dar de alta dictaminación un proyecto

CASO DE USO	Dar de alta dictaminación un proyecto
ID. DEL CU	28
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario interno dictamina un proyecto.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir el proyecto a dictaminar.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1)</li> <li>2. El usuario se dirige al apartado de "Dictámenes de proyectos".</li> <li>3. El usuario ingresa el id del proyecto.(E1)</li> <li>4. El Sistema muestra una forma de registro sobre el proyecto y el usuario llena el dictamen.</li> <li>5. El usuario registra los datos de la medición y elige la opción "Registrar Dictamen".</li> <li>6. El Sistema muestra una advertencia de registro del dictamen.</li> <li>7. El usuario acepta la advertencia.(A2)</li> <li>8. El sistema registra la información del dictamen.(E1)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario.</p> <p>(A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). El sistema no puede acceder a la bd.
POST-CONDICIONES	



Cuadro 1.32: Caso de uso: Actualizar datos de un proyecto

CASO DE USO	Actualizar datos de un proyecto
ID. DEL CU	29
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El funcionario modifica los datos de un proyecto en el sistema.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir el proyecto a modificar.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1)</li> <li>2. El usuario se dirige al apartado de "Proyectos".</li> <li>3. El usuario ingresa el id del proyecto.(E1)</li> <li>4. El Sistema muestra una forma de modificación de la información del proyecto y el usuario la llena.</li> <li>5. El usuario registra la información nueva del proyecto y elige la opción "Modificar proyecto".</li> <li>6. El Sistema muestra una advertencia de la modificación del proyecto.</li> <li>7. El usuario acepta la advertencia.(A2)</li> <li>8. El sistema registra la modificación de la información del proyecto.(E1)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario.</p> <p>(A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.33: Caso de uso: Borrar proyectos en la base de datos de proyectos

CASO DE USO	Borrar proyectos en la base de datos de proyectos
ID. DEL CU	30
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El funcionario elimina la información de un proyecto.
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Debe existir el proyecto a eliminar.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor debe estar autenticado como usuario interno de la SDS.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario ingresa sus credenciales de usuario: nombre de usuario y contraseña.(A1)</li> <li>2. El usuario se dirige al apartado de "Proyectos".</li> <li>3. El usuario ingresa el id del proyecto a eliminar.(E1)</li> <li>4. El Sistema muestra una advertencia de eliminación del proyecto.</li> <li>5. El usuario acepta la advertencia.(A2)</li> <li>6. El sistema elimina el proyecto.(E1)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) En caso de no contar con credenciales, ver caso de uso Dar de alta usuario.</p> <p>(A2) En caso contrario, el usuario sale del proceso.</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	(E1). El sistema no puede acceder a la base de datos.
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.34: Caso de uso: Validar usuario

CASO DE USO	Validar usuario
ID. DEL CU	32
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario realiza una solicitud y se valida su identidad
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Ninguna, puede ocurrir en cualquier momento del proceso en que el actor requiera acceso autorizado.</p> <p><b>Del sistema</b> El actor solicita acceso a un recurso protegido</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema valida la autenticidad del usuario. (A1)</li> <li>2. El sistema valida que los permisos del rol del usuario coincidan con los permisos requeridos para acceder al recurso solicitado. (A2)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	<p>(A1) El usuario no se encuentra autenticado: A) Se le solicita al usuario que se autentique para poder acceder. B) Se redirige al usuario a la pantalla de autenticación (Ver caso de uso: Autenticar usuario)</p> <p>(A2) El usuario autenticado no cuenta con los permisos requeridos para acceder al recurso solicitado: A) Se le indica al usuario que no tiene permisos suficientes. B) Se redirige al usuario a la pantalla de autenticación (Ver caso de uso: Autenticar usuario)</p>
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
POST-CONDICIONES	

Cuadro 1.35: Caso de uso: Autenticar usuario

CASO DE USO	Autenticar usuario
ID. DEL CU	33
ACTORES PARTICIPANTES	Usuario interno de SDS
BREVE DESCRIPCIÓN	El usuario ingresa sus credenciales para autenticar su identidad
PRE-CONDICIONES	<p><b>Del proceso:</b> Los usuarios deben estar registrados en el sistema</p> <p><b>Del sistema</b> El actor falla la validación al solicitar acceso a un recurso protegido.</p>
FLUJO PRINCIPAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El sistema solicita las credenciales del usuario: nombre de usuario y contraseña.</li> <li>2. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña.</li> <li>3. El sistema autentica al usuario por medio de sus credenciales (A1)</li> </ol>
FLUJOS ALTERNOS	(A1) Las credenciales proporcionadas son incorrectas. Se informa al usuario y se le solicitan nuevamente sus credenciales.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
POST-CONDICIONES	