

README_zh


Superspec（中文说明）

规格驱动开发 + 超级能力

Superspec 是一个面向 AI 编程 CLI 的代理技能，将 spec-kit 项目治理与 obra/superpowers 代理能力 统一到一个开发工作流中。它兼容所有支持 spec-kit 的编程代理，包括 Claude Code、Codex CLI 等。

Spec-kit 提供文档结构和治理（宪章、规格、计划、任务）。
Superpowers 提供深度澄清（头脑风暴）、智能任务拆解（计划编写）和工程执行纪律（TDD、子代理驱动开发、代码审查）。

架构概览



AI助力：端到端开发工作流（SDD）

工作流编排 6 个阶段——从项目定义到工程实现——spec-kit 负责治理文档，superpowers 提供智能澄清、任务拆解和执行能力。

安装

快速安装

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/WangX0111/superspec.git

# 安装到代理的技能目录（选择其一）：
# Claude Code
ln -sf "$(pwd)/superspec" ~/.claude/skills/superspec
# Codex CLI
ln -sf "$(pwd)/superspec" ~/.codex/skills/superspec
# 其他代理（通用约定）
ln -sf "$(pwd)/superspec" ~/.agents/skills/superspec
```

手动安装

将整个 superspec/ 目录复制到代理的技能目录。各平台常见路径：

代理	技能目录
Claude Code	~/.claude/skills/superspec
Codex CLI	~/.codex/skills/superspec
其他	~/.agents/skills/superspec 或查阅代理文档

可选：安装 Superpowers

Superspec 可以独立工作，但安装 superpowers 技能可获得增强能力：

```
# 安装 obra/superpowers（具体方式请参见其仓库）
# 技能应放置在 ~/.agents/skills/ 或 .agents/skills/
```

命令列表

命令	说明
/speckit.superspec.status	显示当前进度并建议下一步操作
/speckit.constitution	创建或更新项目治理原则
/speckit.specify	创建功能规格（含用户故事）
/speckit.superspec.brainstorm	深入探索边界情况，完善规格文档
/speckit.plan	创建技术实现方案
/speckit.superspec.tasks	生成分阶段任务清单
/speckit.superspec.execute	以 TDD + 子代理编排方式执行实现
/speckit.superspec.review	对照规格进行代码审查

命令	说明
<code>/speckit.checklist</code>	生成上下文相关的检查清单

可中断恢复

所有项目状态以纯文本（Markdown + YAML）持久化——治理资产（宪章）在 `.specify/memory/` 下，每个功能的状态（规格、计划、任务、进度）在 `specs/NNN-*/` 下。会话中断时——代理超时、用户离开、CLI 崩溃——不会丢失任何进度。在新会话中运行 `/speckit.superspec.status` 即可查看中断点：

Superspec 项目状态

=====

宪章：已完成

功能：

001-user-auth [####-----] 执行中（阶段 5/6）— 11/19 任务完成

002-photo-upload [##-----] 头脑风暴（阶段 2/6）— 2 个待解决问题

建议下一步：`/speckit.superspec.execute 001`

每个命令会自动检测之前的进度并从中断点恢复——跳过已完成的工作，从未解决的问题或未完成任务继续。

快速开始

1. 初始化项目治理

`/speckit.constitution` 我的项目

创建 `.specify/` 目录结构，并引导你定义核心原则、技术栈和质量门禁。

2. 编写第一个功能规格

`/speckit.specify "用户邮箱密码登录认证"`

在 `specs/001-user-authentication/spec.md` 创建功能规格，包含用户故事、需求和成功标准。

3. 头脑风暴边界情况

`/speckit.superspec.brainstorm specs/001-user-authentication/spec.md`

代理逐个提出探索性问题，发现你可能没有想到的边界条件、错误场景、安全隐患和用户体验陷阱。

4. 规划与执行


```
/speckit.plan           # 创建技术方案
/speckit.superspec.tasks # 生成任务拆解
/speckit.superspec.execute # 以 TDD 纪律和检查点方式实现
/speckit.superspec.review # 对照规格验证实现
```

真实样例

想看 spec-kit + superspec 实际跑完一遍的成果？查看 [examples/static-landing-page/](#) —— 这是一次真实 Claude Code 会话完整走完 7 阶段（宪章 → 规格 → 头脑风暴 → 计划 → 任务 → 执行 → 审查）后落到磁盘上的所有产物原样副本。

直接用浏览器打开 [examples/static-landing-page/web/index.html](#) 即可看到 AI 生成的落地页。配套 [样例 README](#) 详细说明了产生过程，以及如何使用 [scripts/e2e-agent-claude.sh](#) 复现这次快照。

工作流



每个阶段都有明确的门禁——在推进前验证前置条件。人工检查点确保你控制推进节奏。

Superpowers 集成

当安装了 obra/superpowers 技能时，superspec 会自动检测并使用：

Superspec 命令	增强来源	降级方案
brainstorm	brainstorming 技能	内置提问协议
tasks	writing-plans 技能	基于模板的拆解
execute	executing-plans + subagent-driven-development + test-driven-development	顺序执行+手动确认
review	requesting-code-review 技能	内置审查清单

详见 [superpowers-bridge.md](#)。

许可证

MIT