

HelixConstitution

HelixConstitution

الدستور الهندسي العالمي الذي ترثه كل مشروع — قانون مكافحة التضليل، مفروض آلياً، ومشارك
Git. كوحدة فرعية واحدة في

ملخص

هو مجموعة القواعد الوحيدة المحايدة للمشروع — تُضاف كوحدة فرعية في HelixConstitution التي تُشفر الانضباط الهندسي غير القابل — Helix/vasic-digital من قبل كل مشروع Git للتفاوض (مكافحة التضليل، التحقق القائم على الأدلة فقط، سلامة البيانات والمضيف، التوثيق وتغطية الاختبارات) وتنشره على أسطول يضم أكثر من 140 مستودعاً. إنه العمود الفقري للحكم الذي يجعل العائلة بأكملها متماسكة.

وصف مختصر

يحدد قواعد إلزامية وغير قابلة. Git عالمي وقابل للتوريث، يُوزع كوحدة فرعية في Constitution، للتفاوض — بوابات أدلة مكافحة التضليل، الحصانة ضد الإيجابيات الكاذبة، سلامة البيانات والمضيف الانضباط في التغطية والتوثيق — التي يرثها كل مشروع مستهلك تلقائياً، ويمكنه توسيعها ولكن لا يُسمح له بتخفيفها أبداً.

وصف مفصل

هو المصدر المرجعي الوحيد للحقائق المتعلقة بالممارسات الهندسية HelixConstitution قانون هندسي موزع — Git المشتركة عبر كل مشروع يختار الانضمام إليه بإضافته كوحدة فرعية في وثيقة مُرقمة ومُحدثة — Constitution.md — ومُثبت بالإصدار تماماً مثل الكود. محوره الرئيسي (حالياً حتى §11.4.170، x.عائلة العهد §11.4) باستمرار بحجم 1~ ميغابايت، تحتوي على بنود مرقمة التي (CLAUSE.md، AGENTS.md، QWEN.md، GEMINI.md) بالإضافة إلى أدلة تشغيلية لكل وكيل من كتاب قواعد واحد متطابق. الواجهة مصممة CLI تستوردها بالمرجع بحيث يقرأ البشر وكل وكيل بثلاث طبقات متعمداً: الطبقة الأساسية العالمية (هذه الوحدة الفرعية)، طبقة المشروع وطبقة فرعية، (الخاصة بالمشروع التي توسعها Constitution/CLAUDE/AGENTS) القواعد لكنه تشديد اختيارية لكل دليل فرعي — تُقيم من الأعلى إلى الأسفل، حيث يمكن للمشروع والنتيجة هي أسطول يضم أكثر من 140 مستودعاً لا يمكن أن ينحرف. تخفيفها ممنوع معمارياً من بصمت عن المسار، لأن الانضباط الذي يشتركون فيه مُثبت، وليس محفوظاً في الذاكرة

المحتوى

- **Constitution** — كوحدة فرعية الكود — قانون هندسي موزع ومثبت بالإصدارات تمامًا مثل الكود وتثبيت لكل مشروع، بحيث يعرف كل مستودع v1.0.0 مع علامات إصدار مقصودة على نمط أي نسخة من القانون ملتزم بها بالضبط.
- كل بند يعود إلى تفويض مشغل حرفي — مبدأ مضاد للخداع كمبدأ تحقيقي من الدرجة الأولى وغالبًا إلى الحادثة الحقيقية التي حفزته، لذا يقرأ كتاب القواعد كسوابق قضائية وليس كراء
- كل بوابة مقترنة بطرفة يجب أن تحول النتيجة من نجاح إلى — اختبار القواعد نفسها (§1.1) فشل، لذا فإن “البوابة ليست خدعة” لا تُزعم وإنما تثبت في كل تشغيل، البوابة التي لا يمكن أن تفشل تُعامل أسوأ من عدم وجود بوابة على الإطلاق.

- اختبار صريح من أربعة أجزاء يحدد ما إذا كانت القاعدة شاملة بحق أم — الشمولية المكتسبة • مجرد قاعدة خاصة بالمشروع، مما يحافظ على القاعدة الأساسية نحيفة وقابلة للنقل وخالية من تسرب البائعين.

كيفية استخدامها عبر جميع المنتجات (القدرات التي تمنحها)

ليست وثيقة يستشيرها الفريق — بل هي HelixConstitution فإن ركيزة حوكمة إلزامية ك:
الهيكل الحامل الذي بُني عليه الفريق

- هذه الوحدة الفرعية Helix/vasic-digital يضيف كل مشروع: **العمود الفقري للحوكمة** الخاص Constitution.md ملف CLAUDE.md / AGENTS.md / QWEN.md ويستوردها من به؛ تُطبق القواعد دون استثناء، من أول الترام، دون إمكانية إلغاء الاشتراك لكل مشروع.
- تحدد نموذج التغطية بأربع طبقات — وجود المصدر، البقاء بعد البناء: **البوابات والتفويضات** السلوك أثناء التشغيل، البوابة غير خداعة — التي يجب على الميزة اجتيازها على جميع المستويات الأربعة قبل اعتبارها مكتملة، بالإضافة إلى قائمة متنامية من التفويضات المسماة معالجة بيانات الاعتماد (§11.4.10)، ترامن الوثائق دائماً (§11.4.60)، تفويض الوحدات الفرعية تغطية نوع الاختبار الإلزامية، (§11.4.78) CodeGraph، للحاويات (§11.4.76) وغير ذلك، (§11.4.169)
- عبر حرفياً تؤكد وجود نص البند CM-COVENANT-114-NNN-PROPAGATION بوابات: **الانتشار** الأسطول المستهلك، بحيث لا يمكن إسقاط ميثاق بصمت في زاوية من النظام؛ عدم الامتثال هو عائق إطلاق صارم دون ثغرات للهروب.
- "X سؤال" هل نمتلك بالفعل شيئاً يقوم بـ submodules-catalogue.md يحول: **الاكتشاف** إلى إجابة بنظرة واحدة قبل إنشاء أي وحدة جديدة، مما يقضي على الجهد المكرر من المصدر.
- CLI (Claude Code) يُعبر عن نفس القانون بشكل متطابق لكل وكيل: **AI** اتساق وكلاء AGENTS.md عبر Codex/Cursor/Aider/OpenCode/Crush/Kimi Qwen Code عبر QWEN.md، لأنها تلتزم بميثاق، (Qwen Code عبر QWEN.md) لذا مهما كان الأداة التي تلمس الكود، فإنها تلتزم بميثاق، (Qwen Code عبر QWEN.md) واحد لا يتغير

المحتوى

أكبر التحديات التقنية وكيفية حلّها

- لا يزال يتعين على القاعدة — تحديد موقع الوحدة الفرعية من أي عمق متداخل عشوائي المدفونة على عمق ثلاث وحدات فرعية العثور على القانون دون معرفة مكان وجوده → يقوم الرئيسي Git بالصعود عبر الأدلة الرئيسية ويتبع مؤشر مشروع find_constitution.sh وتخطيطين مدعومين CONSTITUTION_DIR بشكل تكراري، مع احترام تجاوز مما يجعل عملية التحديد حتمية، (constitution/. submodules/constitution/)، مهما بلغ عمق التداخل.
- المرايا عديمة الفائدة إذا — **Git** الحفاظ على مرجعية مستودع واحد عبر أربعة مزودي خدمات البعيدة التصريحية *.sh Upstreams/ عناوين install_upstreams.sh انخرفت → يقرأ واحد بنشر التحديثات بشكل فري git push بعنوان دفع متعدد، بحيث يقوم أمر origin ويضبط ولا يمكن لأي مرآة أن تتخلف، GitVerse، وGitLab، GitFlic، (الرئيسي) GitHub إلى عن الركب.
- "كل إغراء ب"إضافته هنا وحسب — منع تضخم القواعد/تسرب المشروع إلى القاعدة العالمية يقوّض قابلية النقل → يُطبّق اختبار العالمية المكتسبة المكون من أربعة أجزاء بالإضافة إلى تصنيف قاعدة جديدة، مما يدفع المخاوف الخاصة كل على (العالمي مقابل المشروع) §11.4.17 بالمشروع إلى العودة إلى طبقة المشروع حيث تنتمي.

- البوابة التي لا تفشل أبداً هي بوابة لا يمكن الوثوق بها — إثبات فعالية بوابة الوراثة • اختبار ميتا حارس، يحذف عمداً مرساة §11.4 ويؤكد أن `meta_test_inheritance.sh`، البوابة تلتقط الخطأ، مما يجعل آلية التنفيذ نفسها تخضع لإعادة التحقق المستمر ضد الأعطال الصامتة.

حزمة التقنية

- الفرعية هي الآلية الوحيدة التي تسمح بأن `Git` وحدات: السبب — الفرعية `Git` وراثية وحدات • ويتم تحديثه عبر زيادة صريحة قابلة، ومرتبطة بإصدار محدد لكل مستهلك يكون كتاب القواعد موثوقاً تضيف المشاريع المستهلكة الوحدة الفرعية: الكيفية للمراجعة بدلاً من النسخ واللصق الصامت؛ ملفات الوكيل الخاصة بها، وتُقيم الطبقات الثلاث من الأعلى إلى الأسفل مع `@import` وتستورد عقد صارم يمتد ولا يضعف عند كل حد.
- القواعد عديمة الفائدة إذا لم يتمكن الكود المتداخل: السبب — `find_constitution.sh` • تعمق من العثور عليها بشكل موثوق، وتشغيل المسارات سيؤدي إلى كسرها بمجرد إعادة تنظيم مما يحدد كلا `CONSTITUTION_DIR` مدعوماً بتجاوز `git rev-parse --show-superproject-working-tree`، التخطيطين المدعومين.
- التكرار عبر أربعة مزودين حقيقي: السبب — `install_upstreams.sh + Upstreams/` • تُحوّل ملفات: الكيفية فقط إذا لم يتطلب أي جهد إضافي للحفاظ عليه، وإلا فسوف تتدهور المرايا؛ مما يقلص أربعة أوامر دفع إلى `URL` متعدد `origin` البعيدة التصريحة لكل مزود إلى `.sh` واحد.
- البوابة التي لا تفشل أبداً أسوأ من عدم وجودها لأنها تولّد: السبب — اختبارات ميتا الطفرات §1.1 • تُواجه كل بوابة مع طفرة حذف/إعادة تسمية يجب أن تحول النتيجة من نجاح: الكيفية ثقة زائفة؛ إلى فشل ثم تُستعاد، بحيث تثبت كل بوابة أنها لا تزال فاعلة عند كل تشغيل.
- العهد عالمي: السبب — **(CM-COVENANT-114-NNN-PROPAGATION)** بوابات الانتشار • مستهلك، وليس فقط في المستودع الرئيسي؛ كل فقط إذا كان موجوداً بشكل قابل للتحقق في بحث حرفي عن رقم البند عبر المستهلكين، مدعوماً باختبار ميتا §1.1 المقترن الذي: الكيفية يثبت أن فحص الانتشار نفسه يمكن أن يفشل.
- أسرع طريقة لانتهاك مبدأ: السبب — **(§11.4.74)** `submodules-catalogue.md` • جرد يضم 142 مستودعاً مجمعة حسب: الكيفية مكافحة التكرار هي عدم معرفة ما تملكه أصلاً؛ إنشاء أي شيء جديد قبل القرات، مع تسجيل فحص الكتالوج في المتتبع.
- يجب أن يكون القانون نفسه قابلاً للاستهلاك على قدم: السبب — التصدير متعدد الصيغ • يُصدر: الكيفية المساواة من قبل البشر الذين يقرؤونه، والأدوات التي تحلله، والأرشفات التي تحفظه؛ من مصدر واحد `.docx / .pdf / .html / .md` كل مستند أصلي بصيغ.

المحتوى

ملاحظات حول الحالة والرّاهة

- يخضع للتحديث المستمر ويُستخدم كوحدة فرعية عبر الأسطول (المستودعات). الحالة: تم الشحن • (العامة الأصلية والمكررة).
- لم تُذكر صراحةً في المادة المصدرة التي تمت مراجعتها؛ يُرجى التأكد — الرخصة: لم تُحدد بعد • من ملف الرخصة في المستودع قبل النشر.
- GitLab `helixdevelopment1/helixconstitution`، `GitFlic helixdevelopment/helixconstitution`، `GitVerse helixdevelopment/HelixConstitution`، مرايا المنبع الإضافية.

Helix. أساسية — ركيزة حاكمة إزامية لكيفية بناء كل ما يتعلق بعائلة-Helix: درجة الأولوية